



BOLETIM OFICIAL

SUMÁRIO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:

Decreto-Presidencial nº 3/2011:

Condecora, com a Primeira Classe da Medalha do Vulcão e da Medalha de Mérito, as entidades e instituições de solidariedade social que indica.

Decreto-Presidencial nº 4/2011:

Condecora, com a Primeira Classe da Medalha de Mérito, a entidade e instituição estrangeiras beneméritas que indica.

Decreto-Presidencial nº 5/2011:

Condecora, a título póstumo e com o Primeiro Grau da Ordem Amílcar Cabral, as entidades que indica.

ASSEMBLEIA NACIONAL:

Despacho:

Aprova, o quadro de pessoal da Assembleia Nacional.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS:

Portaria nº 9/2011:

Altera de 1 para 2 o número de Despachante fixados pelo artigo 2º da Portaria nº 12/2000, de 15 de Maio.

Portaria nº 10/2011:

Autoriza a cedência à União dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS), a título definitivo e gratuito, dos prédios, sito no alto São Nicolau, na cidade do Mindelo – São Vicente e na rua 5 de Julho, Cidade da Praia.

Portaria nº 11/2011:

Cede a título definitivo e gratuito, à Associação dos combatentes da Liberdade da Pátria, o imóvel localizado à frente das instalações da Polícia Nacional, para instalação da sua sede e do Museu da Memória da luta de Libertação Nacional

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E MINISTÉRIO DA DES-CENTRALIZAÇÃO, HABITAÇÃO E ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Despacho Conjunto:

Nomea os elementos para integrarem a Comissão de Coordenação e Credenciação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – CCC-SNHIS.

MINISTÉRIO DO TURISMO, INDÚSTRIA E ENERGIA:

Portaria nº 12/2011:

Aprova o cartão de identificação profissional e de livre-trânsito dos dirigentes e de pessoal da Inspeção-Geral da Actividade Económica (IGAE).

MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL E MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Portaria n.º 13/2011:

Define o sistema de comparticipação da Entidade Gestora da Protecção Social obrigatória na aquisição de medicamentos prescritos aos beneficiários do sistema.

MINISTÉRIO DA DESCENTRALIZAÇÃO, HABITAÇÃO E ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO:

Despacho:

Delegando competências na Directora-Geral de Palneamento, Orçamento e Gestão para execução de determinados actos administrativos.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Acórdão n.º 5/2011:

Copia do acórdão proferido nos autos de recurso do Contencioso Eleitoral n.º 7/2011, em que é recorrente JORNAL DA NAÇÃO, LDA e recorrida Comissão Nacional de Eleições – CNE.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto-Presidencial n.º 3/2011

de 7 de Fevereiro

A formação da sociedade cabo-verdiana tem, também, seus obreiros devotados em mulheres e homens que, portadores de uma elevada consciência do colectivo, se têm entregado generosamente à causa do bem comum; mulheres e homens altruístas e benévolos que, em momentos e circunstâncias penosas na vida das suas comunidades, têm estado sempre presentes, motivados e solidários, assistindo aos que mais necessitam. Outrossim, muitos são aqueles que têm actuado no anonimato, sem proclamações e sem esperar por quaisquer incitamentos ou retribuições. Quiçá, em algumas circunstâncias, tenham agido motivados por simples impulso do coração e do amor ao seu semelhante ou por horror a situações de indignidade.

O espírito solidário tem marcado o percurso histórico da nossa sociedade. Revela-se no contributo progressivo, seja em defesa da sobrevivência, seja no lançamento das bases de edificação de uma sociedade de liberdade, de justiça e de bem-estar. Desdobra-se na busca de meios e de formas de minorar as dificuldades de deficientes ou de portadores de limitações e de debilidades específicas. Materializa-se na construção de redes de solidariedade e de combate à pobreza e à desesperança e, igualmente, de promoção do bem-estar.

O bem-estar de uma franja expressiva da população cabo-verdiana é derivado do trabalho solidário de empreendedores sociais, de instituições de solidariedade e de numerosos benfeitores individuais. Há, por conseguinte, uma dívida de reconhecimento, por recompensar, para com estas mulheres e homens generosos e solidários, pelo valioso contributo que prestaram à sociedade cabo-verdiana e que, certamente, continuarão a prestar de forma benemerente, individualmente ou em colectivo.

Assim, por ocasião da celebração do 20 de Janeiro, Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais;

Usando da competência conferida pelo artigo 13.º da Lei n.º 54/II/85, de 10 de Janeiro, e considerando o disposto nos artigos 2.º e 3.º das Leis n.º 23/III/87 e 22/III/87, de 15 de Agosto;

O Presidente da República decreta o seguinte:

Artigo 1.º

São condecorados com a 1.ª classe da Medalha do Vulcão as seguintes entidades:

Adérito Silves Ferreira

Carlos Manuel de Brito Pereira Vaz

Carlos Santos Tavares

Daniel Bartolomeu Gomes

Honório da Costa Joaquim Fragata

Maria Alice Pinto Figueiredo Fernandes Aguiar

Maria Gomes

Maria Helena Correia Fernandes

Maria José de Oliveira e Silva Saint'Aubyn Mascarenhas

Maria Marlene Lopes de Barros

Maria Teresa Filomena Lima Fortes Oliveira

Mário Valdemiro Vaz Moniz

Artigo 2.º

São condecorados com a 1.ª classe da Medalha de Mérito as seguintes instituições:

Associação Chã de Matias

Associação Crianças Desfavorecidas - ACRIDES

Associação de Promoção da Saúde Mental - A PONTE

Associação para a Solidariedade e Desenvolvimento Zé Moniz

Cruz Vermelha de Cabo Verde

Fundação da Casa Resgate e Restauração Tendas do El-Shaddai

Fundação das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde

Fundação Infância Feliz

Liga Nazarena de Solidariedade

Artigo 3.º

O presente Decreto-Presidencial entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Palácio da Presidência da República na Praia, aos 19 de Janeiro de 2011. – O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

Decreto-Presidencial nº 4/2011

de 7 de Fevereiro

Ao alcançarmos o actual estágio de desenvolvimento social, é de justiça reconhecer o concurso solidário de pessoas e de instituições estrangeiras que, sensibilizadas com as precárias condições iniciais deste país, empenharam-se na mobilização de recursos adicionais que se revelaram de grande utilidade para que, paulatinamente, os cabo-verdianos pudessem desfrutar, hoje, de uma vida mais digna e mais promissora.

Com efeito, para além do concurso fundamental dos poderes públicos, a melhoria gradual das condições de vida das camadas sociais mais frágeis tem contado, igualmente, com o contributo solidário de instituições de solidariedade e de numerosos benfeitores individuais, oriundos de países amigos, que com a sua magnanimidade têm beneficiado a sociedade cabo-verdiana. E, os cabo-verdianos reconhecem esta dívida moral para com aqueles que contribuíram solidariamente para a melhoria das condições de educação e de formação dos seus jovens e da superação de certas carências materiais.

Assim, por ocasião da celebração do 20 de Janeiro, Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais;

Usando da competência conferida pelo artigo 13º da Lei nº 54/II/85, de 10 de Janeiro, e considerando o disposto nos artigos 2º e 3º das Leis nº 23/III/87 e 22/III/87, de 15 de Agosto;

O Presidente da República decreta o seguinte:

Artigo 1º

É condecorado com a 1ª classe da Medalha de Mérito o Senhor Daniel Vinzenz Mozer-Léchet.

Artigo 2º

É condecorada com a 1ª classe da Medalha de Mérito a BORNfonden Fundação para as Crianças.

Artigo 3º

O presente Decreto-Presidencial entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Palácio da Presidência da República na Praia, aos 19 de Janeiro de 2011. — O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

Decreto-Presidencial nº 5/2011

de 7 de Fevereiro

No decurso do processo histórico da luta anticolonial travada pelos povos africanos, distinguiram-se figuras eminentes que se alçaram pelo carácter excepcional do seu contributo e pelo empenho abnegado na defesa dos valores da liberdade, da justiça, da dignidade, que são apanágio da verdadeira condição humana.

Cabo Verde, cuja longa história de luta pela emancipação do seu povo constitui motivo de legítimo e justificado orgulho, guarda com um carinho especial a memória daqueles combatentes da liberdade que, desde a primeira hora, juntamente com Amílcar Cabral, ousaram desafiar a ordem colonial e aceitaram enfrentar, com estoicismo, os riscos de um futuro desejado mas prenhe de incertezas e de sacrifícios que, então, significava a consagração plena à luta de libertação nacional.

Nesse âmbito, as saudosas figuras de Luís de Almeida Cabral e de Mário Pinto de Andrade, constituem exemplos fecundos de rebeldia e de recusa da condição de colonizado e, igualmente, de entrega à causa sagrada da emancipação dos povos africanos e, particularmente, à causa da emancipação do povo cabo-verdiano.

A Nação é-lhes, por isso, devedora de um merecido reconhecimento.

Assim, usando da competência conferida pelo artigo 13º da Lei nº 54/II/85, de 10 de Janeiro, e considerando o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 19/III/87, de 15 de Agosto;

O Presidente da República decreta o seguinte:

Artigo 1º

São condecorados, a título póstumo, com o 1º Grau da Ordem Amílcar Cabral:

Luís de Almeida Cabral

Mário Pinto de Andrade

Artigo 2º

O presente Decreto-Presidencial entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Palácio da Presidência da República na Praia, aos 20 de Janeiro de 2011. — O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

—————o§o—————

ASSEMBLEIA NACIONAL

————— Gabinete do

Presidente Despacho

Com a publicação da Lei n.º 4/VI/2001, de 17 de Dezembro, que estabelece os princípios, regras e critérios da organização e estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, aplicável aos funcionários e agentes da Assembleia Nacional, torna-se necessário dar uma nova configuração ao quadro do pessoal desta instituição parlamentar, por forma a adequá-lo às prementes necessidades de gestão de efectivos.

Procura-se com a presente medida encontrar uma solução equilibrada que permita garantir, por um lado, a funcionalidade dos serviços e os direitos dos funcionários, designadamente, promoção, progressão e reclassificação nas respectivas carreiras, e, por outro, prosseguir os objectivos gerais da reforma parlamentar, na sua vertente técnico-administrativa.

Nestes termos,

Sob proposta do Secretário-Geral, e obtido o parecer favorável do Conselho de Administração, ao abrigo do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º 4/VI/2001, de 17 de Dezembro, determino o seguinte:

Artigo 1º

(Aprovação)

É aprovado o quadro do pessoal da Assembleia Nacional, publicado em anexo ao presente despacho, e que dele faz parte integrante.

Artigo 2º

(Entrada em vigor)

O presente despacho entra imediatamente em vigor.

Gabinete do Presidente da Assembleia Nacional, aos 2 de Fevereiro de 2011. – O Presidente, Aristides Raimundo Lima

Quadro do Pessoal a que se refere o n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º 4/VI/2001, de 17 de Dezembro.

Grupo Pessoal	Carreira	Cargo	Nível	Ref. ^a	Nº lugares	Recrutamento/Seleção
Pessoal do quadro especial		Director de Gabinete	VI		1	Nos termos da lei geral, da Lei Orgânica e do PCCS da Assembleia Nacional
		Conselheiro	VI		3	
		Director de Protocolo	IV		1	
		Assessor Especial do Presidente	V		3	
		Secretário Executivo do Presidente	IV		1	
		Adjunto de Gabinete do Presidente	III		2	
		Comand. da Guarda pessoal do Presidente	III		1	
		Secretário do Presidente	III		2	
		Secretário dos Membros da Mesa	II		6	
		Condut. Auto do Presidente	II		2	
		Condut. Auto dos Membros da Mesa	IV		6	
		Assessor do Secretário-Geral	II		1	
		Secretário do Secretário-Geral			1	
Pessoal Dirigente		Secretário-Geral	V		1	Nos termos da lei geral e do PCCS da Assembleia Nacional
		Director de Serviços	IV		5	
		Chefe de Divisão	III		14	
Pessoal Técnico Parlamentar	Técnico Parlamentar	Técnico Parl. Principal		15	30	Nos termos da lei geral e do PCCS da Assembleia Nacional
		Técnico Parl. 1ª Classe		14	31	
		Técnico Parl. 2ª Classe		13	32	
		Técnico Parl. 3ª Classe		12	5	
		Técnico Parl. Adjunto		11	4	
	Redactores	Redactor Principal		15	10	Nos termos da lei geral e do PCCS da Assembleia Nacional
		Redactor 1ª Classe		14	11	
		Redactor 2ª Classe		13	12	
		Redactor 3ª Classe		12	5	
		Redactor Adjunto		11	4	
	Secretário Parlamentar	Secretário Parl. Principal		9	18	Nos termos da lei geral e do PCCS da Assembleia Nacional
		Secretário Parl. 1ª Classe		8	19	
		Secretário Parl. 2ª Classe		7	20	
		Secretário Parl. 3ª Classe		6	22	
Pessoal Técnico Profissional		Técnico Prof. 1º Nível		8	4	Nos termos da lei geral
		Técnico Prof. 2º Nível		7	4	
Pessoal Técnico Auxiliar		Técnico Auxiliar		5	9	Nos termos da lei geral

Grupo Pessoal	Carreira	Cargo	Nível	Ref. ^a	Nº lugares	Recrutamento/Seleção
Pessoal Administrativo		Fiél de Armazém		4	4	Nos termos da lei geral
Pessoal Auxiliar		Governanta		3	4	Nos termos da lei geral
		Escriturário- Dactilógrafo		2	2	
		Auxiliar de Protocolo		2	6	
		Auxiliar de Biblioteca		2	4	
		Auxiliar de Arquivo		2	3	
		Telefonista		2	4	
		Recepcionista Condutor		2	3	
		Auto Pesado Condutor Auto		4	3	
		Ligeiro Operador de		2	16	
		Reprografia Ajudante de		2	3	
Pessoal Operário		Serviços Gerais		1	16	Nos termos da lei geral
		Guardas		1	8	
		Electricista		7	8	
		Canalizador		5	2	
		Operador de Equipamento		5	5	
		Mecânico		7	2	
		Ajudante de Mecânico		1	1	
		Ajudante de Electricista		1	1	
		Jardineiro		1	6	

O Presidente da Assembleia Nacional, Aristides Raimundo Lima

—o§o—

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

— Gabinete da

Ministra Portaria nº

9/2011

de 7 de Fevereiro

Considerando que o número de Despachantes Oficiais fixado para a Delegação Aduaneira de São Filipe pela Portaria nº 12/2000, de 15 de Maio, se revela insuficiente face ao aumento do volume de despachos verificado nessa estância aduaneira e à abertura da Delegação Aduaneira dos Mosteiros;

Visto o disposto no artigo 196º do Código Aduaneiro, aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 4/2010, de 6 de Junho;

Manda o Governo da República de Cabo Verde pela Ministra das Finanças o seguinte:

Artigo único

É alterado de 1 para 2 o número de Despachantes Oficiais fixado pelo artigo 2º da Portaria nº 12/2000, de 15 de Maio.

Gabinete da Ministra das Finanças, na Praia, aos 11 de Janeiro de 2011. – A Ministra, Cristina Duarte.

— Portaria nº

10/2011 de 7 de

Fevereiro

A UNTCCS - União dos Trabalhadores de Cabo Verde - Central Sindical, com sede na Fazenda, Ilha de Santiago, entidade com personalidade jurídica atribuída pelo Decreto-Lei 50/80, de 12 de Julho.

Considerando que a UNTCCS vem exercendo a posse desde 1974 sobre um imóvel localizado no alto São Nicolau, na cidade do Mindelo - S. Vicente, Prédio registado na conservatória em 1959, sob o nº 2.182, a fls. 117 verso do livro B/sexta em nome do estado.

A posse supra referida foi exercida num primeiro momento através do GAS – Grupo Acção Sindical e depois directamente pela UNTCCS, tendo esta vindo a introduzir sobre o imóvel, até ao momento, obras expressivas de melhoria e remodelação.

Tendo ficado acordado entre o estado e a UNTCCS que se procederia à transferência do imóvel supra referido e de um outro localizado na rua 5 de Julho, Cidade da Praia inscrito na matriz Predial Urbana da Freguesia de Nossa Senhora da Graça, sob o nº 2492/1, composto por, rés-do-chão, primeiro e segundo andar;

Tendo em conta que, há vários anos a UNTCCS tem exercido a posse desses imóveis de modo pacífica, e tendo o Estado acordado a sua transferência em Novembro de 2010;

Tratando-se ambos, de prédios que dão visibilidade à instituição e que é de interesse público a prossecução dos fins sindicais;

Assim,

Ao abrigo do números 1 e 3 do artigo e 103º do Decreto-Lei nº 2/97, de 21 de Janeiro, que aprova o regime jurídico dos bens patrimoniais do Estado, e nos termos do número 3 do artigo 264º da Constituição;

Manda o Governo de Cabo Verde, pela Ministra das Finanças o seguinte:

Artigo 1º

Cedência

É autorizada a cedência à União dos Trabalhadores de Cabo Verde - Central Sindical (UNTC-CS), a título definitivo e gratuito dos seguintes prédios:

- a) prédio urbano, sito no alto São Nicolau, na cidade do Mindelo - S. Vicente.
- b) prédio urbano, localizado na rua 5 de Julho, Cidade da Praia.

Artigo 2º

Objectivo

Os imóveis cedidos destina-se à instalação de todos os sindicatos filiados nessa Central Sindical para uso exclusivo da actividade sindical, enquanto prossegue fins de interesse público.

Artigo 3º

Auto de cedência

A Direcção-Geral do Património e da Contratação Pública fica incumbida de elaborar o auto de cedência nos termos do artigo 105º do Decreto-lei nº 2/97 de 21 de Janeiro.

Artigo 4º

Reversão

Os prédios cedidos reverter-se-ão a favor do Estado de Cabo Verde, caso houver desvio do fim que o justificou.

Artigo 5º

Entrada em Vigor

A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Gabinete da Ministra das Finanças, na Praia, aos 28 de Janeiro 2011. – A Ministra, Cristina Duarte.

——— Portaria nº

11/2011 de 7 de

Fevereiro

A Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria (ACOLP), é uma associação sem fins lucrativos com intervenção nos domínios culturais, comemorativas, históricas e acções de solidariedade social.

Tendo carência de um espaço apropriado para funcionamento da sua sede bem como de um espaço para instalação do Museu da memória da Luta de Libertação Nacional.

Considerando a importância histórica e cultural das actividades desenvolvidas pela ACOLP e o interesse público pela preservação da memória e da identidade da nação cabo-verdiana;

Considerando ainda que existe um imóvel localizado à frente das instalações da Polícia Nacional, Plateau, Praia, que se encontra vago e sem qualquer utilização há muito anos, apropriado para o fim pretendido;

Assim, ao abrigo do números 1 e 3 do artigo 103º do Decreto-lei nº 2/97 de 21 de Janeiro, e nos termos do número 3 do Artigo 264º da Constituição;

Manda o Governo da República de Cabo Verde, pela Ministra das Finanças, o seguinte:

Artigo 1º

Cedência

É cedido a título definitivo e gratuito, à Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, o imóvel localizado à frente das instalações da Polícia Nacional, para instalação da sua sede e do Museu da Memória da Luta de Libertação Nacional.

Artigo 2º

Auto de cedência

A Direcção-Geral do Património e da Contratação Pública fica incumbida de elaborar o auto de cedência nos termos do artigo 105º do Decreto-Lei nº 2/97, de 21 de Janeiro.

Artigo 3º

Reversão

O prédio cedido reverter-se-á a favor do património privado do Estado de Cabo Verde, caso houver desvio do fim a que presidiu a presente cedência.

Artigo 4º

Entrada em Vigor

A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Gabinete da Ministra das Finanças, na Praia, aos 28 de Janeiro de 2011. – A Ministra, Cristina Duarte.

—————oço—————

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E MINISTÉRIO DA DESCENTRALIZAÇÃO,
HABITAÇÃO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

——— Gabinete das

Ministras Despacho

Conjunto

Tornando-se necessário a instalação efectiva da Comissão de Coordenação e Credenciação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, abreviadamente designada de CCC-SNHIS, nomear os membros que a integram e fixar o montante da senha de presença a que os mesmos têm direito;

Nos termos dos artigos 4º, 5º e 15º do Decreto-Regulamentar nº 10/2010, de 13 de Setembro, determina-se o seguinte;

1. São nomeados os seguintes elementos para integrarem a CCC-SNHIS:

- a) Nuno Tavares, Coordenador do Gabinete de Apoio às Políticas de Habitação, representante do departamento governamental da área de Habitação;
- b) Leontina Ribeiro, representante do departamento governamental da área das Infraestruturas e Transportes;
- c) Ermelinda Tavares, representante do departamento governamental da área da Solidariedade Social;
- d) Carlos Pereira, representante do departamento governamental da área da Juventude;
- e) Maria da Luz Gomes, representante do departamento governamental da área das Finanças;
- f) Paulo Soares, representante da IFH - Imobiliária, Fundiária e Habitat, SÁ.

2. Integram, ainda, o CCC-SNHIS, os seguintes elementos, a serem indicados pelas respectivas entidades:

- a) Um representante da sociedade gestora do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS;
- b) Até dois representantes dos Municípios que venham a aderir ao SNHIS;
- c) Um representante das Organizações Não Governamentais a ser indicado pela Plataforma das ONG.

3. É fixado em 5.000\$00 (cinco mil escudos) o valor da senha de presença a atribuir aos membros da CCC-SNHIS, por cada reunião de duração superior a 3 horas.

4. O valor acima referido será actualizado mediante despacho conjunto, sempre que se mostrar conveniente.

5. O presente Despacho produz efeitos a partir de 6 de Janeiro de 2011.

Gabinetes das Ministras das Finanças e da Descentralização, Habitação e Ordenamento de Território, na Praia, aos 3 de Janeiro de 2011. – As Ministras, Cristina Duarte – Sara Lopes.

—————o§o—————

MINISTÉRIO DO TURISMO, INDÚSTRIA E ENERGIA

————— Gabinete da

Ministra Portaria nº

12/2011

de 7 de Fevereiro

Nos termos do Decreto-Regulamentar n.º 1/99, de 29 de Março, e do Decreto-Lei n.º 13/99, de 5 de Abril, a Inspeção-Geral das Actividades Económicas é autoridade e órgão de polícia criminal.

Torna-se, pois, imperioso fazer aprovar os meios de identificação profissional do pessoal ao seu serviço, quer seja dirigente, da carreira de inspecção ou inserido em carreiras gerais, nomeadamente a técnica.

De acordo com o disposto no artigo 4.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 1.º e com os artigos 7.º e 8.º do Regulamento

Orgânico da Inspeção-Geral das Actividades Económicas, aprovado em anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/99, de 29 de Março, os dirigentes dos serviços de inspecção e o pessoal das carreiras de inspecção têm direito a cartão de identificação profissional e de livre-trânsito próprio e podem identificar-se, ainda, mediante a exibição de crachá, mostrando-se igualmente conveniente que o restante pessoal possa dispor de um cartão que possibilite a sua imediata identificação.

Assim:

Considerando a necessidade de serem aprovados novos modelos de cartões e de crachás para identificação profissional do pessoal da Inspeção-Geral das Actividades Económicas, ao abrigo do disposto no Decreto Regulamentar n.º 1/99, de 29 de Março e no Decreto-Lei n.º 13/99, de 5 de Abril:

Manda o Governo, pela Ministra do Turismo, Indústria e Energia, o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto

1. É aprovado o modelo de cartão de identificação profissional e de livre-trânsito dos dirigentes e do pessoal de inspecção da Inspeção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), constante do anexo I da presente portaria e que dela faz parte integrante.

2. São, igualmente, aprovados os modelos de crachá de metal e de crachá de cartão para uso do pessoal a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Orgânico da Inspeção-Geral das Actividades Económicas, aprovado em anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/99, de 29 de Março, e do pessoal da carreira de inspecção da IGAE, constantes dos anexos II e III da presente portaria e que dela fazem parte integrante.

3. É, ainda, aprovado o modelo de cartão de identificação profissional do restante pessoal da IGAE, constante do anexo IV da presente portaria e que dela faz parte integrante.

Artigo 2.º

Cores, dimensões e elementos impressos

1. Os modelos de cartão e o modelo de crachá de cartão referidos no artigo anterior são exclusivos da IGAE.

2. Do cartão de identificação profissional e de livre-trânsito referido no n.º 1 do artigo 1.º e dos cartões de identificação profissional consta o respectivo prazo de validade, especificando no verso os principais direitos que a lei confere aos seus titulares.

3. O crachá de metal é de cor azul e branca, com as dimensões de 50 mm por 67,7 mm, tem a legenda «Inspeção-Geral das Actividades Económicas – Fiscalização», em letras pretas, e é numerado no verso. No centro do mesmo é apostado o escudo da República de Cabo Verde, com as cores azul e branca, colocando-se por baixo a legenda «Autoridade e Órgão de Polícia Criminal».

Artigo 3.º

Autenticação

O cartão de identificação profissional e de livre-trânsito referido no n.º 1 do artigo 1.º e o cartão de identificação profissional mencionado no n.º 3 do mesmo artigo são assinados pelo Inspector-Geral da IGAE.

Artigo 4.º

Emissão, distribuição, substituição e devolução

1. A emissão, distribuição, substituição e devolução dos cartões e dos crachás é objecto de registo em suporte informático.

2. O cartão de identificação profissional e de livre-trânsito referido no n.º 1 do art.º 1.º e os cartões de identificação profissional mencionados no n.º 3 do mesmo artigo são substituídos sempre que se verificar de, pelo menos, um dos elementos neles inscri

3. O uso dos cartões e dos crachás pelo seu titular depende do exercício efectivo de funções, pelo que são obrigatoriamente devolvidos sempre que ocorra extinção ou suspensão da relação jurídica de emprego, incluindo situações de baixa médica prolongada, suspensão preventiva nos termos do estatuto disciplinar ou utilização de um qualquer instrumento de mobilidade.

Artigo 5.º

Extravio, destruição ou deterioração

Em caso de extravio, destruição ou deterioração é emitida uma segunda via do cartão ou distribuído um novo crachá, conforme os casos, sendo esta situação objecto de registo nos termos do n.º 1 do artigo anterior.

Artigo 6.º

Revogação

É revogada a Portaria n.º 16/2003, de 4 de Agosto

Artigo 7.º

entra em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Gabinete da Ministra do Turismo, Indústria e Energia, na Praia, aos 26 de Janeiro de 2011. – A Ministra, Fátima Fialho

ANEXO I

Cartão de identificação profissional e de livre-trânsito a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
Autoridade e Órgão de Polícia Criminal

IGAE
Inspeção Geral das Actividades Económicas

LIVRE-TRÂNSITO

Cartão N.º:
Nome:
Função:
Validade:

Nos termos do Decreto Regulamentar, n.º 1/99, de 29 de Março, e do Decreto-lei n.º 13/99, de 5 de Abril, o titular deste cartão:

1. É autoridade e órgão de polícia criminal;
2. Tem direito ao uso e porte de arma;
3. Tem acesso e livre trânsito em todos os locais elencados no artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Reg. n.º 1/99 designadamente unidades produtoras de produtos acabados e intermédios, armazéns, escritórios, estabelecimentos comerciais, hotéis e similares de qualquer natureza, centrais e refinarias, mercados e feiras, recinto de diversão, casas de espetáculos, parques, aeroportos e meios de transporte de passageiros ou de mercadorias e locais onde se vendam alimentos, produtos bens ao público;
4. Pode no exercício das suas funções solicitar a cooperação de organismos, serviços ou entidades com funções de prevenção e investigação criminal e contra-ordenacional;
5. Utiliza gratuitamente os meios de transporte público colectivos e terrestres;
6. Pode proceder, nos casos que a lei prevê, à identificação das pessoas e à retenção de suspeito.

O Inspector-Geral
O Titular

ANEXO II

Crachá de metal a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º



ANEXO III

Crachá de cartão a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º



ANEXO IV

Cartão de identificação profissional a que se refere o n.º 3 do artigo 1.º

IGAE
Inspeção Geral das Actividades Económicas

Cartão N.º:
Nome:
Função:
Validade:

Todas as autoridades a quem este documento for apresentado devem permitir todo o acesso que pelo portador for requerido, a bem do serviço da República de Cabo Verde.

O Inspector-Geral
O Titular

A Ministra, Fátima Fialho

MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA E SOLIDARIEDADE E MINISTÉRIO DA SAÚDE

——— Gabinete dos

Ministros Portaria nº

13/2011

de 31 de Janeiro

Desde a publicação do Decreto - Lei nº 33/2009 de 21 de Setembro de 2009 que actualizou a Lista Nacional de Medicamentos, não se procedeu a actualização da lista de medicamentos comparticipados pelo sistema de protecção social obrigatória.

Assim, pretende-se com a presente Portaria, proceder a actualização da lista medicamentos comparticipados, conferindo de uma maior acessibilidade dos utentes aos medicamentos essenciais à cobertura das patologias mais frequentes.

Nestes termos e ao abrigo do disposto no artigo 57º do Decreto-Lei n.º 5/2004, de 16 de Fevereiro, o Governo da República de Cabo Verde através Ministros do Trabalho Família e Solidariedade e do Estado e da Saúde determina o seguinte:

Artigo 1º

Sistema de comparticipação

A presente Portaria define o sistema de comparticipação da Entidade Gestora da Protecção Social obrigatória na aquisição de medicamentos prescritos aos beneficiários do sistema.

Artigo 2º

Regime geral – segurados e familiares

1. Na aquisição dos medicamentos para segurados activos e familiares, a Entidade Gestora da Protecção Social comparticipa com um valor percentual do respectivo preço de venda ao público, de acordo com os escalões e condições a seguir indicados:

- a) Escalão A – 85%
- b) Escalão B – 75%
- c) Escalão C – 55%
- d) Escalão D -- 50%

Artigo 3º

Evacuação para o estrangeiro

É garantida aos evacuados para o exterior do país uma comparticipação de 75% do preço de venda ao público na aquisição de medicamentos.

Artigo 4º

Regime Geral – pensionistas e familiares

1. A comparticipação da Entidade Gestora no custo dos medicamentos para os pensionistas a receber pensão de valor igual ou superior a duas vezes e meia da remuneração mínima prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Salários aplicável aos agentes da Administração Pública, arredondado para o milhar de escudos imediatamente inferior, é a seguinte:

- a) Escalão A – 95%
- b) Escalão B – 85%
- c) Escalão C – 60%
- d) Escalão D - 55%

2. O disposto no número 1 aplica-se aos familiares dos pensionistas, considerando-se como tais, os membros que com direito a assistência médica, medicamentosa e hospitalar.

Artigo 5º

Valor remanescente

Cabe ao utente a responsabilidade pelo pagamento do valor remanescente do preço do medicamento adquirido.

Artigo 6º

Regime Especial – Pensionistas e familiares

1. Os pensionistas que recebem pensão de valor igual ou inferior a duas vezes e meia a remuneração mínima prevista na tabela de Cargos, Carreiras e Salários aplicável aos agentes da Administração Pública, obtém os medicamentos incluídos na lista anexa, independentemente dos grupos e subgrupos farmacoterapêuticos, sem qualquer comparticipação, cabendo esta, na totalidade do preço, a entidade gestora da protecção social em referência.

2. O disposto no número 1 aplica-se aos familiares dos pensionistas, considerando-se como tais, os membros com direito a assistência médica, medicamentos e hospitalar.

Artigo 7º

Grupos e subgrupos dos diferentes escalões

Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de comparticipação constam da lista anexa, a qual faz parte integrante desta Portaria.

Artigo 8º

Tuberculostáticos e antilepróticos

Os tuberculostáticos e antilepróticos são comparticipados para qualquer das categorias de beneficiários apenas quando prescritos e fornecidos pelas estruturas oficiais de saúde, em situações de internamento ou em regime ambulatorio.

Artigo 9º

Comprovação do direito

Os segurados e pensionistas e respectivos familiares devem identificar-se no acto de aquisição dos medicamentos e comprovar o seu direito através do respectivo cartão ou de título passado pela Entidade Gestora.

Artigo 10º

Medicamentos não constantes da lista

Em casos excepcionais, resultantes da necessidade de se atender a situações clínicas específicas, os medicamentos não constantes da lista e indispensáveis, podem ser comparticipados mediante declaração médica fundamentada e autorização da Direcção Geral de Farmácia devendo indicar, igualmente, o respectivo escalão de comparticipação.

Artigo 11º

Entrada em vigor

Esta Portaria entra imediatamente em vigor

Gabinete da Ministra do Trabalho Família e Solidariedade Social e do Ministro de Estado e da Saúde, aos 10 de Novembro de 2010. – Os Ministros, Maria Madalena Neves - Basílio Mosso Ramos

ESCALÃO DE COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ESCALÃO A

I. ANTI-INFECCIOSOS

I. 1- ANTIBACTERIANOS

1 - 7 - AMINOGLICOSIDOS

Kanamicina (USO R)

Ø Solução injectável, extemporânea: 500 mg e 1g USO H

1 - 12 - ANTITUBERCULOSOS

Cicloserina

Ø Comprimidos ou cápsulas : 250 mg

Estreptomicina

Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (sob a forma de sulfato) ; I.M.-I.V.

Etambutol

Ø Comprimidos: 400mg (de cloridrato)

Etambutol + isoniazida

Ø Comprimidos: (Etambutol dicloridrato, 400mg e Isoniazida, 150mg)

Etionamida

Ø Comprimidos: 250mg (de cloridrato)

Isoniazida

Ø Comprimidos: 100mg e 300mg

Ø Elixir: 10mg/ml

Isoniazida + Rifampicina

Ø Comprimidos: 150 INH / 300 RIF

Ø Comprimidos: 100 INH / 150 RIF

Ø Comprimidos: 150 INH / 150 RIF

Ø Comprimidos: 75 INH / 150 RIF

Ø Comprimidos: 30 INH / 60 RIF

Ø Comprimidos: 60 INH / 60 RIF (intermitente)

Pirazinamida

Ø Cápsulas ou comprimidos: 400mg

Rifabutina ((USO R))

Ø Cápsulas: 150mg

Rifampicina

Cápsulas: 150mg e 300mg

Ø Suspensão oral: 20mg/ml ; 100mg/5ml; frs. 60ml

Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida

Ø Cápsulas : 60mg RIF /30mg INH / 150mg PIR

Ø Cápsulas : 150mg RIF /75mg INH / 400mg PIR

Ø Xarope : 60mg RIF /30mg INH / 150mg PIR

Ø Cápsulas : 150mg RIF /150mg INH / 150mg PIR (intermitente)

Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol

Ø Comprimidos: 150mg RIF /75mg INH / 400mg PIR/ 275mg ETAM

1 - 13 - ANTILEPRÓTICOS

Clofazimina

Ø Cápsulas: 50mg e 100mg

Dapsona

Ø Comprimidos: 100mg

Rifampicina

Ø Cápsulas: 150mg e 300mg

Ø Suspensão oral: 20mg/ml ; 100mg/5ml; frs. 60ml

Clofazimina+Dapsona+Rifampicina (MDT - Combi ME) “ USO J”

Ø Comprimidos: 300+100+100mg (Blister pack por tratamento)

Talidomida (IC e (USO R))

Ø Comprimidos: 100 mg

GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE

Baclofeno ((USO R))

Ø Comprimidos: 10mg

Piridostigmina

Ø Drageias: 60mg (de brometo)

Toxina Botulinica tipo A ((USO R))

Ø Po para solução injectável: 100Ui – IM – S.C.

II - 4 – ANTIPARKINSÓNICOS

Biperideno

Ø Comprimidos: 2mg e 4mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 5mg/ml (de lactato); amp. 1ml , IM-I.V (USO H)

Bromocriptina

Ø Comprimidos: 5 mg e 10 mg

Ø Comprimidos: 2,5mg (de mesilato)

Cabergolina

Ø Comprimidos: 0,5 mg

Levedopa e Carbidopa

Ø Comprimidos: Levodopa, 100mg e Carbidopa, 25mg

Ø Comprimidos : Levodopa, 250mg e Carbidopa, 25mg

Selegilina

Ø Comprimidos: 5 mg (cloridrato)

II - 5 – ANTIEPILÉPTICOS E ANTICONVULSIVANTES

Carbamazepina

Ø Comprimidos: 200mg e 400 mg

Ø Comprimidos libert. Prolongada: 200mg

Ø Xarope: 20 mg/ml, fr. 200 ml

Clonazepam

Ø Comprimidos: 0,5 mg e 2 mg

Ø Solução oral: 2,5 mg/ml

Ø Concentrado para sol. inject: 1mg/ml; amp. 1ml – IV (USO H)

Fenitoína: (Difenilidantoína)

Ø Comprimidos: 100mg (de sal sódico)

Ø Solução injectável: 50mg/ml (sal de sódio); amp. 5ml ,I.M. I.V (USO H)

Fenobarbital

Ø Comprimidos: 50mg e 100mg

Ø Solução injectável: 100mg/ml (de sal sódico); amp 2ml , IM.-I.V (USO H)

Ø Elixir: 15mg/5ml, frs 60 ml ((USO R))

Lamotrigina

Ø Comprimidos: 2mg, 5mg, 25mg, 50mg e 100mg

Ø Solução oral: 5 mg e 25mg/ml

Valproato: (Valpróico Ácido):

Ø Comprimidos entéricos: 200mg (de sal sódico)

Ø Comprimidos: 300mg e 500mg libertação prolongada

Ø Solução oral: 200mg/ml, 20% (de sal sódico) ; 30gts <> 200mg, frs 50ml

Ø Pó para Solução injectável: 400mg, I.V (USO H)

IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE

IV - 1 - ANTIANÉMICOS

Darbepoetina alfa “ USO H “ e “(USO R)”

Ø Solução injectável: 10 microgramas seringas, pré - cheias 0,4ml

Eritropoietina humana recombinante “(USO R)”

Ø Solução injectável: 1000 U.I de Epoetina alfa

Ø Solução injectável: 4 000 U.I de Epoetina alfa

Ø Solução injectável: 10 000 U.I de Epoetina alfa

Ø Solução injectável: 1000 U.I de Epoetina beta

Ø Solução injectável: 2.000UI de Epoetina beta

Ø Solução injectável: 3.000UI de Epoetina beta

Ø Solução injectável: 4.000UI de Epoetina beta

IV - 2 - FACTORES ESTIMULANTES DE HEMATOPOIESE

Filgrastim UJ (USO H)

Ø Solução injectável: 300µg/ml seringa pré-carregada 1 ml IV, S.C

Ø Solução injectável: 480µg/ml seringa pré-carregada 1 ml IV, S.C

Molgramostim UJ (USO H)

Ø Solução injectável: 400µg IV (perfusão), S.C

Ø Solução injectável: 700µg IV (perfusão), S.C

IV - 4 – ANTI-HEMORRÁGICOS

Complexo protrombínico: (factores IX , II , VII e X) - USO H/ (USO R)

Ø Solução injectável, extemporânea: 500U, I.V

Factor anti-hemofílico: (factor VIII) Uso H/ (USO R)

Ø Solução injectável, extemporânea: (cerca 250 e 500U) I.V

Factor anti-hemofílico:(factor IX) USO H/ (USO R)

Ø Po e Solvente para solução injectavel:(cerca de 250 UI, 500UI e 1000UI) IV

Fitomenadiona: (Vitamina K1)

Ø Solução injectável: 1mg/0,5ml ; amp.0,5ml , I.M- I.V- S.C

Ø Solução injectável: 10mg/ml; amp.1ml , I.V

VIII - HORMONAS E MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS

VIII – 1 – HORMONAS HIPOTALAMICAS E HIPOFISÁRIAS

Desmopresina (DDAVP) “ USO H”

Ø Solução injectavel:0,004mg/ml, ampolas 1ml IV USO H

Ø Solução nasal: 0,1mg/ml, ampolas, frs 2,5 ml, 10 micrograma por dose “ (USO R)”

VIII - 4 - INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

4 -1 – INSULINAS

Insulina simples

Ø Sol inject: (Neutra, hum, monocomp) 100 U.I/ml ; frs.10ml , S.C- I.M- I.V

Ø Cartucho : 5 unidades de 1,5ml e 3ml

Insulina aspártico

Ø Caneta pré-carregada :100UI/ml, 5 unidades de 3 ml

Insulina Isofano

Ø Suspensão injectável: 100 U.I/ml

Ø Cartucho : 100UI/ml, 5 unidades de 1,5ml e 3 ml

Insulina humana + insulina isofânica

Ø Caneta pré-carregada :10UI/ml+90UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml

Ø Caneta pré-carregada :20UI/ml+80UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml

Ø Caneta pré-carregada :25UI/ml+75UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml

Ø Caneta pré-carregada :30UI/ml+70UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml

Ø Sol inject: frs.10ml (100 U.I/ml) , S.C- I.M- I.V

Insulina glargina

Ø Suspensão injectável: 100 U.I/ml, fr de 10ml, SC

Ø Caneta pré-carregada : 3 ml

4 - 2 - ANTIDIABÉTICOS ORAIS

Glibenclamida

Ø Comprimidos: 5mg

Gliclazida LM

Ø Comprimidos libertação modificada: 30 e 80mg

Metformina

Ø Comprimidos: 500 mg, 850 mg e 1g (de cloridrato)

Glucagom

Ø Pó solvente para sol. inject.: 1mg(cloridrato), IM, IV, SC

XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGIA

XV– 4 - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DA GLAUCOMA

Acetazolamida

Ø Comprimidos: 250mg e 500mg

Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (de sal sódico); IM-IV (USO H)

Betaxolol

Ø Colírio: 0,5% (cloridrato)

Betaxolol e Pilocarpina

Colírio:

Dipivefrina

Ø Colírio: 0,1% (de cloridrato)

Clonidine

Ø Colírio: 2,5mg/ml

Dorsolamida

Ø Colírio: 20mg/ml (de cloridrato), 5ml

Dorsolamida e Timolol

Ø Colírio: 20mg/ml + 5mg/ml, frs 5 ml

Latanoprost

Ø Colírio: Frs. 2,5 ml

Latanoprost e Timolol

Ø Colírio: 5mg/ml + 0,05mg/ml frs 2,5 ml

Metipranolol e Pilocarpina

Ø Colírio: 1 mg/ml e 20mg/ml

Pilocarpina

Ø Colírio: 2% e 4% (de cloridrato)

Ø Pomada: 1% e 3% (de cloridrato)

Timolol

Ø Colírio: 0,5% (de maleato)

Timolol e Pilocarpina

Ø Colírio: (Maleato de timolol, 0,5g e Cloridrato de pilocarpina, 4g)

Travoprost

Ø Colírio: 0,04mg/ml (de maleato)

XV - 6 - MEDICAMENTOS PARA USO INTRA - OCULAR**Acetilcolina**

Ø Po e solvente para sol. inject: 10mg/ml, (de cloreto), amp. 2ml – I.Ocular

XVI - MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES**XVI - 1. CITOTÓXICOS “(USO R)” (USO J)****1 - 1 - Alquilantes****Bussulfano**

Ø Comprimidos revestidos : 2mg

Ciclofosfamida

Ø Drageias: 50mg

Ø Pó para sol. injectável, ext: 100mg, 200mg, e 500mg , I.V-I.M (USO H)

Clorambucil “(USO R)”

Ø Comprimidos: 2mg

Clorometina “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó: frs de 10mg - IV

Ifosfamida

Ø Solução injectável, pó: frs de 500mg, 1g e 2g - IV

Melfalano

Ø Comprimidos: 2mg

Ø Pó para sol p/ perfusão: 50mg I.V (USO H)

1 - 2 - Citotóxicos relacionados com Alquilantes**Carboplatina “(USO R)”**

Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 10mg, Frs de 5 ml, 50ml, e 100ml I.V-I.M

Cisplatina “(USO R)”

Solução injectável, pó: 1mg/ml, frs de 10 e 50 ml - IV

Dacarbazina “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg e 200mg - IV

Oxaliplatina

Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg e 50mg - IV

Procarbazina “(USO R)”

Ø Cápsula dura : 50mg (cloridrato)

1 -3 - Antimetabolitos

Azatioprina “(USO R)”

- Ø Comprimidos revestido: 25 mg e 50mg
- Ø Pó para Solução para perfusão: 50 mg - I.V.

Bevacizumab

Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 25mg/ml frsde 4ml e 16 ml I.V-I.M

Citarabina “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg - IV, SC

Fluorouracilo “(USO R)”

Ø Solução injectável : 50mg/ml ampolas de 5ml e 10 ml(sal sódico) - IV

Gencitabina

Ø Pó para sol. Para perfusão: 200mg(cloridrato) I.V

Mercaptopurina

Ø Comprimido : 50mg

Metotrexato

Ø Comprimidos: 2,5mg

Ø Solução injectável: 2,5mg/ml (de sal sódico); frs.2ml , I.A-I.M-I.V (USO H)

Ø Sol inj: 25mg/ml (sódico); frs.2ml e 20ml , I.A-I.M-I.T.-I.V (ou perfusão) (USO H)

1 - 4 - Inibidores de topoisomerase II

Etoposido “(USO R)”

- Ø Cápsula dura : 100mg
- Ø Cápsula mole : 100mg
- Ø Solução injectável : 20mg/ml ampolas de 5ml - IV

1 - 5 - Citotóxicos que se intercalam no ADN

Bleomicina “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó: 15mg(sulfato), frs – IM, IV, SC

Dactinomicina “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó: frs de 0,5mg - IV

Daunorrubicina “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó: frs de 50mg (cloridrato) - IV

Doxorrubicina “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó: frs de 10 e 50mg(cloridrato) - IV

Mitomicina

Ø Pó para sol. Injectável: 10(cloridrato), I.V

Mitoxantrona

Ø Pó para sol. Injectável: 2mg/ml(cloridrato), amp. de 10 ml-- I.V

1 - 6 - Citotóxicos que interferem com a tubulina

Docetaxel

Ø Concentrado para sol. Para perfusão:40mg/ml, frs 0,5ml e 2 ml.I.V

Paclitaxel

Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 6mg,Frs de 5 ml,I.V

Vinblastina

Ø Solução injectável : 1mg/ml fr.10ml (sulfato) – IV

Vincristina

Ø Solução injectável : 1mg/ml , fr. 1ml e 2ml - IV

1 - 7 - inibidores das tirosinacinasas

Imatinibe

Ø Comprimido revest : 100mg e 400mg (cloridrato)

1 - 8 - Outros citotóxicos

Hidroxicarbamida(Hidroxiureia)

Ø Cápsula dura: 500mg

Levamisol

Ø Comprimido : 50mg (cloridrato)

Beraxoteno

Ø Comprimido :75mg

XVI - 2. HORMONAS E ANTI-HORMONAS

2 - 1 - Hormonas

Megestrol

Ø Comprimidos: 40mg e 160mg

Goserrelina

Ø Implantes : 3,6mg e 10,8mg (cloridrato)

Triptorrelina “(USO R) E JUSTIFICADO”

Ø Solução injectável, pó: 3,75 mg/2mlmg/2ml

Ø Solução injectável, pó: 11,25 mg/2ml

2 - 1 - anti-hormonas

Tamoxifeno

Ø Comprimido: 10 mg e 20 mg (citrato)

Bicalutamida

Ø Comprimido revest : 50mg

Ciproterona

Ø Comprimido revest : 10mg, 50mg, 100mg, 200mg (cloridrato)

Ø Solução injectável : 300mg/3ml “UR e UH”(acetato)

Flutamida

Ø Comprimidos: 250mg

Letrozol

Ø Comprimido revest : 2,5 mg

XVI - 3. IMUNOMODULADORES “(USO R)”

Asparaginase “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó : frs de 100.000 UI IC

Interferão alfa- 2a “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó : 18.000.000 UI/ml, seringas de 0,5ml, IM, SC

Interferão alfa- 2b “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó : 5.000.000 UI/ml, frs 2ml, SC

Interferão beta- 1a “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó : f 12.000.000 UI/ml, seringas de 0,5ml, IM, SC

Interferão alfa- 1b “(USO R)”

Ø Solução injectável, pó : 8.000.000 UI/ml, frs 2ml, SC

Ciclosporina “(USO R)”

Ø Cápsula mole : 25mg, 50mg e 100mg

Ø Solução injectável : ampolas de 50mg/ml , amp. 1 e 5ml- IV

Micofenato de Mofetil “(USO R)”

Ø Comprimidos: 500mg

Ø Cap: 250mg

Ø Solução injectável, pó, para perfusão :500mg UH

Sirolimus “(USO R)” Ø

Cap: 2mg

Tacrolimus “(USO R)”

Ø Cap: 1mg, 5mg

Ø Pomada: 0,5mg/g, bisnagas 30g

Ø Pomada:1mg/g, bisnagas 30g

Talidomida “(USO R)”

Ø Capsula dura :100mg

XVII - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES

Folinato de cálcio: (Leucovorina)

Ø Comprimidos: 15mg

Ø Solução injectável: 2,5mg/ml; amp.2ml, I.M- I.V

Ø Solução injectável, extemporânea: 10,8 mg/ml, frs 17,5ml .M.- I.V.

Mesna

Ø Solução injectável: 100mg/ml ; amp 2ml e 4 ml , I.V

Resina Permutadora de iões (Polistireno – Sulfonato Cálcico)

Ø Pó oral : 80mg/g

XXI- OUTROS PRODUTOS

Oxigénio

Ø Gás para inalação. Em recipiente pressurizado

ESCALÃO B

I ANTI-INFECCIOSOS

I. 1- ANTIBACTERIANOS

1 - 1 - PENICILINAS

1.1.1- Benzilpenicilinas e fenoximetilpenicilina

Benzilpenicilina

Ø Solução injectável, extemporânea: 1.000.000 U.I (sal sódico); I.M-I.V (600mg)

Ø Solução injectável, extemporânea: 5.000.000 U.I (sal sódico); I.M-I.V (3g)

Benzilpenicilina benzatínica

Ø Suspensão injectável, extemporânea: 1.200.000U.I-I.M

Ø Suspensão injectável, extemporânea: 2.400.000 U.I.-I.M(1,44g)

Benzilpenicilina procaína

Ø Suspensão injectável: 1.000.000 U.I.-I.M (1g)

Ø Suspensão injectável: 3.000.000 U.I.-I.M (3g)

1.1.2 Aminopenicilinas

Amoxicilina

Ø Cápsulas: 250mg e 500mg (tri-hidrato)

Ø Suspensão oral, extemporânea: 5% (tri-hidrato) - 5<> 250mg

Ampicilina

Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (sob a forma de sal sódico); I.M-I.V

1.1.3 - Isoxazolilpenicilinas

Cloxacilina

Ø Cápsulas: 500mg (sal sódico)

Ø Suspensão oral, extemporânea: 5% (sal sódico) 125mg/5ml

Flucloxacilina

Ø Cápsulas: 500mg (monohidratada sob a forma de sal sódico)

Ø Xarope: 250mg/5ml (monohidratada sob a forma de sal sódico)

Ø Solução injectável: 500mg (monohidratada, sal sódico); amp.2ml, I.M- I.V

1.1.4 - Penicilinas anti-pseudomonas

Piperacilina (USO H e USO J)

Ø Solução injectável: 2g (sob a forma de sal sódico) IM e IV

1 - 2 - CEFALOSPORINAS

1.2.1 - Cefalosporinas de 1ª Geração

Cefazolina (USO H e USO J)

Ø Sol. Inject, extemporânea: 500mg e 1g(Pó sob a forma de sal sódico) IM,IV(ou perfusão

1.2.2 - Cefalosporinas de 2ª Geração

Cefuroxima

Ø Solução injectável: 750 mg (sal sódico); amp. IM, IV (USO H) e J

Ø Comprimidos : 500 mg (ester axetílico)

Ø Carteiras : 125 mg e 250 mg (ester axetílico)

Ø Suspensão oral, extemporânea: 2,5% (ester axetílico), 125mg/5ml fr.100 ml

1.2.3 - Cefalosporinas de 3ª Geração

Ceftazidima (USO H e USO J)

Ø Solução injectável, extemporânea: 250mg (pentahidrato); amp., I.M- I.V

Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (pentahidrato); amp., I.M- I.V

Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (pentahidrato); amp., I.M- I.V

Ø Solução injectável, extemporânea: 2g (pentahidrato); amp., I.V

Ceftriaxone

Ø Solução injectável : 250 mg (sob a forma de sal sódico); amp, I.M (USO J)

Ø Solução injectável: 1g (sob a forma de sal sódico); IM-I.V. (USO H e USO J)

Ø Solução injectável : 2g (sal sódico); I.V (perfusão) (USO H e USO J)

Ø Solução injectável : 500 mg (sob a forma de sal sódico); amp, I.V (USO H e USO J)

Cefotaxima

Ø Solução injectável : 1g/4ml (sob a forma de sal sódico); amp, I.V (USO H e USO J)

1-3-CARBAPENEMOS (USO H e (USO R))

Imipenem + Cilastatina

- Ø Po e solvente para suspensão injectável:(imipenem 500mg ; cilastatina 500mg , sob a forma de sal sódico) -IM contém 1,4mmol de Na
- Ø Po e solvente para perfusão:(imipenem 500mg ; cilastatina 500mg , sob a forma de sal sódico) – IV -contem 1,6mmol de Na

1- 4 - ASSOCIAÇÕES DE PENICILINAS C/INIBIDORES DAS LACTAMASES BETA

Amoxicilina e Ácido Clavulânico

- Ø Comp: Amoxicilina (trihidrato) 500mg e Ácido Clavulânico (sal Potássico) 125mg.
- Ø Susp oral, extemp: Amox (trihidrato) 125mg/5ml e Ácido Clavulâ (Pot) 31,25mg/5ml.
- Ø Susp oral, ext forte: Amox (trihidr), 250mg/5ml e Ácido Clavulân (Potás), 62,5mg/5ml.
- Ø Solução injectável I.V. ped: 500mg AM /50mg CL - (USO J)
- Ø Solução injectável I.V ad: 1 000mg AM / 200mg CL - (USO J)
- Ø Comprimidos Revestidos: 875mg + 125mg

1 - 5- TETRACICLINAS

Doxiciclina

- Ø Cápsulas: 100mg (sob a forma de cloridrato, hiclato ou de polifosfato)

1 - 6- CLORANFENICOL

Cloranfenicol (USO J)

- Ø Cápsulas: 250mg e 500mg
- Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (sal sódico do ester succínico) (USO H).
- Ø Suspensão oral, extemporânea: 24mg/ml(sob a forma de palmitato); 5ml/120mg)

1 - 7 - AMINOGLICOSIDOS

Amicacina: (USO H e (USO R))

- Ø Solução injectável: 100mg e 500mg (sob a forma de sulfato); amp. I.M- I.V

Gentamicina USO H

- Ø Solução injectável:10mg/ml (sob a forma de sulfato); amp.2ml , IM-I.V
- Ø Solução injectável:20mg/ml (sob a forma de sulfato); amp.2ml , IM-I.V
- Ø Solução injectável: 40mg/ml (sob a forma de sulfato); amp. 2ml, IM-IV
- Ø Solução injectável: 160mg/ml (sulfato) amp. 2ml-URO, IM-IV(USO H)
- Ø Esferas cirúrgicas: 7,5mg (sob a forma de sulfato) (USO H)

1 - 8- MACROLIDOS

Azitromicina

- Ø Cápsulas : 250mg
- Ø Comprimidos revestidos: 500mg
- Ø Suspensão oral, extemporânea : 200mg, 300mg, 400mg e 600mg, saquetas
- Ø Solução injectável: 500mg (diidratada, pó para solução)frs 5 ml; I.V. (USO H)

Eritromicina

- Ø Cápsulas ou comprimidos: 500mg (sob a forma de estearato)
- Ø Suspensão oral, extemporânea:125mg/5ml e 250mg/5ml(sob a forma de etilsuccinato)
- Ø Solução injectável: 500mg (Eritromicina base); frs - ampola I.V (USO H)

Espiramicina

- Ø Comprimidos : 500mg

Claritromicina

- Ø Comprimidos: 250 mg , 500mg
- Ø Suspensão oral, extemporânea : 25mg/ml, fr. 100ml

1 -9- SULFAMIDAS E TRIMETOPRIM

Cotrimoxazol

- Ø Comprimidos: Sulfametoxazol, 400mg e Trimetoprim, 80mg.
- Ø Comprimidos: Sulfametoxazol, 800mg e Trimetoprim, 160mg.
- Ø Suspensão oral: Sulfamet 4%; Trimet 0,8% (5ml<>200mg Sulf/40mg de Trim).
- Ø Sol. injectável: Sulfamet 80mg e Trimet 16mg/ml ; amp. 5ml e 10 ml I.V, (USO H)

Sulfadiazina

- Ø Comprimidos: 500mg

1 –10 - QUINOLONAS

Ciprofloxacina

- Ø Cápsulas: 250 mg e 500 mg (cloridrato)
- Ø Solução injectável: 2mg/ml (de lactato); I.V (USO H/USO J).
- Ø Suspensão oral,: 200mg/100ml(sob a forma de palmitato);

Levofloxacin

Ø Comprimidos revestidos: 250 e 500mg

Ø Solução injectável: 500mg; frs. I.V ((USO H /USO J)).

Norfloxacin

Ø Comprimidos: 400mg

Ofloxacin

Ø Comprimidos: 200mg e 400mg

1 -11– OUTROS ANTIBACTERIANOS**Clindamicina**

Ø Cápsula dura: 150mg (sob a forma de cloridrato)

Ø Sol injec: 150mg/ml(clorid ou fosf); amp. 2ml e 4ml- I.M.– I.V.(perfu) (USO H).

Ø Cápsula dura: 300mg (sob a forma de cloridrato)

Ø Comprimidos: 600mg

Espectinomicina

Ø Solução injectável: 2g (sob a forma de cloridrato); frs, I.M

Metronidazol:

Ø Comprimidos: 250mg , 500mg

Ø Solução injectável: 5mg/ml; frs 100ml , I.V (USO H).

Ø Solução oral: 4% (sob a forma de benzoato) ; 200mg/5ml

Nitrofurantoína

Ø Comprimidos: 100mg

Ø Suspensão oral: 5mg/ml; 25mg/5ml

Vancomicina (USO H).

Ø Pó para solução para perfusão: 500mg(cloridrato) – I.V.

Ø Pó para solução para perfusão: 1g(cloridrato) – I.V.

I - 2 - ANTIFÚNGICOS**Anfotericina B (USO H)**

Ø Pó para solução coloidal para perfusão : 50 (desoxicolato de sódio) - IV

Fluconazol

Ø Cápsulas: 100, 200 e 150 mg

Ø Solução injectável: 2mg/ml; frs. 50 e 200ml, I.V (USO H).

D Suspensão oral: 50mg/5ml

Griseofulvina

Ø Comprimidos: 125mg e 500mg

Itraconazol

Ø Cápsulas: 100mg

Ketoconazol

Ø Comprimidos: 200mg

Nistatina

Ø Suspensão oral: 100.000 U.I/ml(26 mg/ml) frs 30 ml

Ø Comprimidos oro dispersíveis(Losenges): 100 000 UI

Ø Comprimidos: 500 000 U.I.

I - 3- ANTIVÍRICOS**3–2– Outros Antivíricos****Aciclovir**

Ø Comprimidos: 200mg , 400mg e 800 mg

Ø Solução injectável, extemporânea: 250mg 5de sal sódico); I.V (USO H)

Ø Creme: 5 % , bisnagas 2g / 5g

D Suspensao oral: 80mg/ml, frasco 200ml (200mg/5ml)

Ganciclovir USO H

Ø Comprimido : 250mg

Ø Pó para solução para perfusão: 500mg (sal sódico) - IV(USO H)

I- 4 – ANTIPARASITÁRIOS**4 – 1 - ANTI-HELMÍNTICOS****Albendazol**

Ø Comprimidos mastigáveis: 200mg e 400mg

Ø Suspensão oral: 100mg/5ml

Mebendazol

- Ø Comprimidos: 100mg
- Ø Suspensão oral: 20 mg/ml, frs 30 ml

Pirantel

- Ø Comprimidos mastigáveis: 250mg (sob a forma de pamoato)
- Ø Suspensão oral: 5% (sob a forma de pamoato) 250mg/5ml

Praziquantel

- Ø Comprimidos: 150 e 600mg

Triclabendazole

- Ø Comprimidos: 250 mg
- Ø Suspensão oral: 5% frs, 500 ml

4 - 2 - ANTI-AMEBIANOS , ANTI- GIARDIANOS E ANTI-TRICOMONAS**Metronidazol:**

- Ø Comprimidos: 250mg , 500mg
- Ø Solução injectável: 5mg/ml; frs 100ml , I.V (USO H).
- Ø Solução oral: 4% (sob a forma de benzoato) ; 200mg/5ml

Secnidazol

- Ø Comprimidos: 500mg

Tinidazol

- Ø Comprimidos: 500 mg

4 - 3 - ANTIMALÁRICOS**Artemeter+ Lumefantrina**

- Ø Comprimidos: 50mg e 100mg

Artesunato (sódico)

- Ø Solução injectável: 60mg vial ácido artesunato+amp. Sol. Bicarbonato de sódio a 5%

Artesunato (sódico) + Amodioquina

- Ø Comprimidos: (Artesunato (sódico) 100mg + Amodioquina 300mg)

Cloroquina

- Ø Comprimidos: 250mg (de fosfato)
- Ø Solução injectável: 50mg (de fosfato); amp. 5ml, IM.-I.V.
- Ø Xarope: 2,314% (de sulfato); 115mg/5ml <> 84,4mg de cloroquina

Mefloquina

- Ø Comprimidos: 250mg (base)

Primaquina

- Ø Comprimidos: 15mg (de difosfato)

Proguanil

- Ø Comprimidos: 100mg

Quinina

- Ø Comprimidos: 300mg (de sulfato)
- Ø Solução injectável: (300mg/ml (de cloridrato); amp.2ml, IM.-I.V.

Sulfadoxina e Pirimetamina

- Ø Comprimidos: (Sulfadoxina, 500mg; Pirimetamina, 25mg)
- Ø Solução injectável: Sulfadoxine+pyrimethamine 500mg+25mg Amp.2,5 ml

4 – 4 – OUTROS ANTIPARASITÁRIOS**Pentamidina (USO H)**

- Ø Pó para sol. injectável: 300mg(isetionato) – IM e IV

Pirimetamina : (USO J)

- Ø Comprimidos: 25mg

GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFERICO**II - 5 – ANTIEPILÉPTICOS E ANTICONVULSIVANTES****Topiramato**

- Ø Comprimidos: 25mg, 50mg e 100mg

II - 8 - ANTIPSICÓTICOS (NEUROLÉPTICOS)**Cloropromazina**

- Ø Comprimidos: 25mg e 100mg (de cloridrato)
- Ø Solução oral : 25mg/5ml ou 40mg/ml
- Ø Solução injectável: 5 mg/ml (de cloridrato) , amp. 5 ml, IM (USO H)

Droperidol

Ø Solução injectável: 2,5mg/ml; amp.2ml

Flufenazina

Ø Comprimidos: 1 mg e 5mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 25mg/ml (decanoato); amp. 1ml-I.M

Haloperidol

Ø Comprimidos: 5mg

Ø Solução injectável: 5mg/ml ; amp.1ml, I.M (USO H)

Ø Solução injectável: 50mg/ml e 100mg/ml (decanoato)

Ø Solução oral: 2mg/ml - XX gotas <> 2mg

Levomepromazina

Ø Comprimidos: 25mg e 100mg

Ø Solução injectável: 25mg/ml (USO H)

Ø Solução oral: 4% (de pomato)-1gt<> 1mg

Olanzapina

Ø Comprimidos: 5mg e 10mg

Risperidona

Ø Comprimidos:1 e 2mg

Ø Comprimidos depot: 25mg, 50mg e 75mg

Ø Solução oral: 1mg/ml, frs. 30ml

Ø Solução injectável: 25mg/2ml , seringas pré-carregada+agulha

Tiapride

Ø Comprimidos: 100mg

Ø Solução injectável: 100mg; amp. 2ml, I.M-I.V

Ø Solução oral: 113mg/ml, frs. 50ml

Trifluoperazina

Ø Comprimidos: 2mg, 5mg 10mg (de cloridrato)

II - 9 - ANTIDEPRESSIVOS E ANTIMANÍACOS**Amitriptilina**

Ø Comprimidos: 10mg , 25mg (de cloridrato)

Ø Comprimidos Revestidos: 75mg

Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato) ; amp. 10ml (USO H)

Clomipramina

Ø Drageias: 10mg e 25mg (de cloridrato)

Ø Comprimidos retard: 75mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 25mg (de cloridrato) IM , IV (USO H)

Fluoxetina

Ø Cápsulas: 20mg (de cloridrato)

Imipramina

Ø Comprimidos: 10 e 25mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 25mg/2ml (de cloridrato) (USO H)

Lítio

Ø Comprimidos de libertação modificada: e 300mg e 400mg(carbonato)

Nortriptilina

Ø Comprimido:10mg, 25mg, 50mg e 75 mg

Ø Solução oral : 2mg/ml

Sertralina

Ø Comprimidos: 50mg

Trazodona

Ø Comprimidos:50mg, 150mg e 300mg

II - 11- ANALGÉSICOS E ESTUPEFACIENTES (USO R)**Codeína**

Ø Comprimido: 30mg

Ø Xarope:2,22mg/ml, frs 90ml ou gotas orais

Alfentanilo (USO H)

Ø Solução injectável: 500mcg/ml (de cloridrato); amp. 2ml e 10ml, I.V

Ø Solução injectável: 100 mcg/ml (de cloridrato); amp. 5ml , I.V

Fentanilo

- Ø Solução injectável: 0,05mg/ml (de citrato); amp. 2ml e 5ml A625
- Ø Sistema transdérmico : 2,5mg, 5mg, e 10mg

Morfina

- Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato) ; amp 1ml , IM-I.V
- Ø Solução oral : 10mg (de cloridrato ou sulfato)/5ml
- Ø Comprimidos libertação modificada: 10mg, 30mg e 60mg (sulfato)

Petidina (Meperidina)

- Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato) ; amp 2ml , IM-I.V- S.C
- Ø Comprimidos : 50mg

Tramadol

- Ø Solução injectável: 100mg (de cloridrato); amp. 2ml , I.M - I.V - S.C
- Ø Cápsulas: 50mg (de cloridrato)
- Ø Solução oral: 50mg/0,5ml (de cloridrato) ; 0,5ml <> 25 gotas
- Ø Supositórios: 100mg (de cloridrato)

II - 13 – OUTROS MEDICAM COM ACÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL**13-1- Estimulante Inespecífico do Sistema Nervoso Central****Metilfenidato (USO R)**

- Ø Comprimidos de libertação prolongada: 10, 30 , 20 mg

III - MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR**III - 1 - CARDIOTÓNICOS****Digoxina**

- Ø Comprimidos: 0,25mg
- Ø Solução injectável: 0,25mg/ml ; amp 2ml , IM-I.V (USO H)
- Ø Solução oral: 50 mcg/ml
- Ø Comprimidos: 0,125mg

III- 2 - ANTIARRÍTMICOS**Adenosina**

- Ø Solução injectável: 3mg/ml; amp. 2 ml IV (USO H)

Amiodarona

- Ø Comprimidos: 200mg (de cloridrato)
- Ø Solução injectável: 150mg, amp. IV (USO H)

Atropina

- Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato); amp. 1ml , I.V (USO H)

Orciprenalina

- Ø Comprimidos: 20mg (de sulfato)
- Ø Solução injectável: 0,5mg/ml ; amp.1ml , I.M-I.V.-S.C (USO H)

Propranolol

- Ø Comprimidos: 40mg (de cloridrato)
- Ø Solução injectável: 1mg/ml (de cloridrato); amp.1ml , I.V (IC) (USO H)

Verapamil

- Ø Solução injectável: 2,5mg (de cloridrato); amp. 2ml, I.V (USO H)

III - 3 - ANTI- HIPERTENSORES**3- 3 -1- DIURÉTICOS****Espironolactona**

- Ø Comprimidos: 25mg e 100mg

Furosemida

- Ø Comprimidos: 40mg
- Ø Solução injectável: 10mg/ml (sal sódico) ; amp 2ml,IM-I.V

Hidroclorotiazida

- Ø Comprimidos: 25mg e 12,5 mg

Indapamida

- Ø Comprimidos: 2,5mg

Manitol

- Ø Solução injectável: 20%; frs 250 ml e 500ml , I.V

3-3-2- ANTI- HIPERTENSORES**Amlodipina**

- Ø Comprimido: 5 mg e 10 mg

Atenolol

Ø Comprimidos: 50mg e 100mg

Bisoprolol

Ø Comprimidos: 5mg e 10mg

Captopril

Ø Comprimidos: 25mg, 50 mg

Carvedilol

Ø Comprimidos: 6,25 mg e 25mg

Clonidina

Ø Comprimidos: 0,1mg,15mg e 0,2mg

Diltiazem

Ø Comprimido : 60mg, 120 mg

Ø Cápsula dura de libertação prolongada: 180 e 200mg

Enalapril

Ø Comprimido : 5mg e 20 mg (de maleato)

Hidralazina

Ø Comprimidos: 25mg e 50mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável, extemporânea: 20mg (de cloridrato); amp. I.M-I.V (USO H)

Labetalol

Ø Solução injectável:5mg/ml ; amp.20ml ,I.V (USO H)

Ø Comprimido 200mg(de Cloridrato)

Lisinopril

Ø Comprimidos: 5mg , 10mg e 20mg

Ø Solução injectável:5mg/ml ; amp.20ml ,I.V (USO H)

Metildopa

Ø Comprimidos: 250mg e 500mg (substâncias anidra)

Metoprolol

Ø Sol. injectável: 5mg/ml, IV (USO H)

Ø Comprimidos: 25 mg e 100mg

Nifedipina

Ø Comprimidos retard: 20mg

Ø Comprimidos de acção prolongada: 30 mg

Ø Comprimidos de acção prolongada: 60 mg

Nimodipina

Ø Comprimidos de acção prolongada: 30 mg

Nitroprussiato (USO H)

Ø Solução injectável: 50mg (sal de sódico) ; frs., I.V

Ramipril

Ø Comprimidos: 2,5mg e 5mg

Telmisartan

Ø Comprimidos: 40mg e 80mg

Valsartan

Ø Cápsula dura : 80mg e 160mg

Irbesartan + Hidroclorotiazida

Ø Comprimidos : 150mg + 12,5mg

Ø Comprimidos: 300mg + 25mg

Valsartan + Hidroclorotiazida

Ø Comprimidos revestidos: 80mg + 12,5mg

Ø Comprimidos revestidos: 160mg + 12,5mg

III - 4 - VASODILATADORES

4-1- ANTIANGINOSOS

Dinitrato de Isossorbida

Ø Cápsulas ou comprimidos de acção prolongada: 20mg

Ø Comprimidos sublinguais: 5mg

Ø Solução para perfusão :1mg/ml, amp. 10 ml, IV

Mononitrato de Isossorbida

Ø Comprimidos de acção prolongada: 60 mg

Nitroglicerina: (Trinitrato de Glicerina)

- Ø Comprimidos sublinguais: 0,5mg
- Ø Spray bucal: 0.3 mg/dose, fr. 18 ml (300 doses)
- Ø Sistema transdérmico: 5mg e 10mg
- Ø Solução para perfusão: 5mg/ml, amp. 5 ml IV (USO H)

Trimetazidina

- Ø Drageias: 20mg (sob a forma dicloridrato)
- 4 – 2 - VASODILATADORES PERIFÉRICOS (outros)

Pentoxifilina

- Ø Comprimidos: 400 mg

III -6 - ANTIDISLIPIDÉMICOS

Bezafibrato

- Ø Comprimido: 400mg

Pravastatina

- Ø Comprimido: 20mg

Simvastatina

- Ø Comprimidos: 20mg

III - 7– SIMPATICOMIMÉTICOS COM ACÇÃO CARDÍACA E VASCULAR

Adrenalina (Epinefrina) (USO H)

- Ø Solução injectável: 1mg/ml (Tartarato); amp de 1ml, I.V-S.C-I.M

Dobutamina “(USO R)”

- Ø Solução para perfusão: 12,5mg/ml, amp. 20ml IV

Dopamina “(USO R)”

- Ø Solução injectável: 40mg/ml (de cloridrato); amp de 5ml, IV

Efedrina (USO H)

- Ø Solução injectável: 30mg (cloridrato)/ml

Isoprenalina (USO H)

- Ø Solução injectável: 1mg/ml (de Cloridrato); amp. 1ml , I.M.- I.V.

Noradrenalina “(USO R)”

- Ø Solução injectável: 1mg/ml (de tartarato); amp. 1ml, 5ml e 10ml , I.V.

IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE

IV - 1 - ANTIANÉMICOS

Ácido fólico

- Ø Comprimidos: 10mg

Ferro

- Ø Comprimidos: 200mg (de fumarato ferroso)
- Ø Comprimidos de libertação prolongada: 525mg (sulfato ferroso)
- Ø Sol injectável: (de complexo férrico, orgânico) 50mg de Fe/ml; amp 2ml , I.M.
- Ø Xarope: 5% (de gluconato ferroso); 5ml <> 30mg de Fe
- Ø Gotas: 50mg Fe/ml; 24 gotas = 1ml <> 50mg Fe
- Ø Solução injectável: 20mg/ml de Fe, amp. de 5 ml IV (óxido Férrico-sacarose)

Folinato de Calcio

- Ø Comprimidos: 15mg , 25 mg
- Ø Sol injectável: 2,5mg /ml; amp 2ml , I.M. e I.V. “(USO H)” e “(USO R)”
- Ø Sol injectável: 10mg /ml; amp 5ml , I.M. e I.V. “(USO H)” e “(USO R)”

Hidroxibalamina

- Ø Solução injectável: 1mg/ml , I.M ver se há outras doses

Sal ferroso e ácido fólico

- Ø Comprimidos: (sal ferroso, 60mg e ácido fólico(400mcg), 200mcg)
- Ø Comp: Sulfato ferroso, 525mg(105mg, Fe elementar) e Ácido fólico 350mcg

IV - 3 - ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICOS

3 - 1- ANTICOAGULANTES

Acenocumarol

- Ø Comprimido: 4mg

Heparina

- Ø Solução injectável: 5.000 U.I/ml (de sal sódico); frs. 5ml , I.V (USO H)
- Ø Solução injectável: 5.000 U.I/0,20ml , ser. pré-cheias

Nadroparina de cálcio (USO J)

Ø Solução injectável: 83 mg/ml(cálcio); ser. pré-carr. de 0,3 ml(3.075 UI anti Xa) e 0,6ml S.C.

Varfarina

Ø Comprimidos: 5mg (de sal sódico)

3- 2 - ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

Ácido acetilsalicílico

Ø Comprimidos: 100mg

Ø Caps. Dura libert.modif.: 150mg

Clopidogrel Uso J

Ø Comprimido revestido: 75mg

Dipiridamol

Ø Comprimidos: 75mg

Ticlopidina

Ø Comprimido: 250mg

3 -3 FIBRINOLÍTICOS

Estreptoquinase (USO H)

Ø Solução injectável: 250.000 U.I ; frs. I.V-I.A

V-MEDICAMENTOS DO APARELHO RESPIRATÓRIO

V -1 - BRONCODILATADORES E ANTIASMÁTICOS

Aminofilina

Ø Comprimidos retard: 225mg

Ø Solução injectável: (5)4mg/ml ; amp 10ml, I.V. “USO H”

Beclometasona

Ø Inalação nasal: 50mcg inalação (de dipropionato) - 200 doses

Ø Cápsulas para aspiração Rotacaps-Inal. 100 e 200 mcg/cap

Ø Spray nasal: 50mcg/inalação (de dipropionato) - 200 doses

Budesonida

Ø Inalador: 200mcg/dose e 50mcg/dose

Ø Turbohaler e Aerolizer: 200mcg/dose

Ø Turbohaler e Aerolizer:400mcg/dose

Cromoglicato

Ø Cápsulas: 20mg (de sal dissódico) com inalador

Ø Spray nasal: 2% e 4%

Ø Susp.Pressurizada p. inalação: 5mg/dose, recip 112 dses

Diprofilina

Ø Xarope: 100mg/15ml

Formoterol “(USO R)”

Ø Cápsulas para inalação, Aerolizer: 12 microgramas

Formoterol + Budesonida “(USO R)”

Ø Pó para inalação:Formoterol 4,5mcg+Budesonida 160mcg/ dose , 120doses

Ø Pó para inalação:Formoterol 9mcg+Budesonida 320mcg/ dose , 60doses

Ipratrópio

Ø Aerossol:200 doses; inalador c/ bomba doseadora-1 inal<>0,02mg (brom); frs.10ml

Ø Solução para nebulização: 0,25 %(de brometo); amp. unidose 250 mcg/2 ml

Ketotifeno

Ø Cápsulas: 1mg (de fumarato ácido)

Ø Xarope: 1mg/5ml (de fumarato ácido)

Salbutamol

Ø Aerossol: 0,1mg/inalação (200 doses inalador especial) 1 inalação <> 0,1mg

Ø Cápsulas para inalação rotacaps: 200 mcg (de sulfato)

Ø Comprimidos: 4mg (de sulfato)

Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato) ; amp 1ml , S.C. (adulto) (USO H)

Ø Solução inalatória: 5mg/ml (de sulfato) ; frs.10ml

Ø Solução inalatória: monodose

Ø Xarope: 0,04% (de sulfato) - 5ml <> 2mg

Salmeterol

Ø Suspensão pressurizada para inalação: 25mcg/dose, 120 doses

Ø Suspensão pressurizada oral : 25mcg/dose, 120 doses

Ø Pó para inalação : 50mcg/dose, em 60, 56, 28, 20 doses

Teofilina

Ø Cápsulas para inalação, de acção prolongada: 300mg (dosificador individual)

Tiotrópio

Ø Pó para inalação, capsulas: 22,5mcg/dose, 30 doses

VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO

VI - 2 - ANTIÁCIDOS E ANTIULCEROSOS

Cimetidina

Ø Cápsulas ou comprimidos: 200mg e 400mg

Ø Solução injectável: 100mg/ml; amp 2ml , I.V

Omeprazole

Ø Cápsulas: 20mg

Ø Solução injectável: 40mg (sob a forma sódica); amp. I.V (USO H)

Ranitidina

Ø Comprimidos: 150mg e 300mg (sob a forma cloridrato)

Ø Solução injectável: 50mg amp. I.V (USO J)

Sucralfato

Ø Comprimidos: 1g

Ø Suspensão oral: 20% ; carteiras de 5ml/1g

VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL

Prometazina

Ø Comprimidos: 25mg

Ø Xarope: 1mg/ml, 5mg/ml

Ø Solução injectável: 12,5mg/ml, ou 25mg/ml ; amp.2ml, I.M-I.V USO H

VI -7 – ANTI – INFLAMATÓRIOS INTESTINAIS

Betametasona

Ø Enema: 0,005% (sob a forma de fosfato dissódico)

Messalazina

Ø Comprimidos revestidos: 500mg Ø

Supositórios: 250mg e 500mg

Sulfassalazina (Salazosulfapiridina)

Ø Comprimidos: 500mg

VII - MEDICAMENTOS DO APARELHO GENITURINÁRIO

VII - 2 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO ÚTERO

Ritodrina USO H

Ø Comprimidos: 40mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato); amp.5ml , I.V-I.M

VII – 3 – ANTI-INFECCIOSOS E ANTI-SEPTICOS URINARIOS

Nalidíxico, ácido

Ø Comprimidos: 500mg e 250 mg

Ø Suspensão oral: 7,20g, frs. 120ml; uma colher de 1,25ml = 75mg

VIII - HORMONAS E MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS

VIII - 2 - HORMONAS SUPRARENAIS

Betametasona

Ø Suspensão injectável: 6mg, amp, 2ml

Ø Comprimidos: 0,5mg e 1mg

Ø Gotas: 0,5mg/ml , frs.30ml

Ø Gotas óticas: 0.1% (fosfato de sódio)

Prednisolona

Ø Comprimidos: 5mg e 20mg

Ø Solução injectável: 25mg/ml (de hemisuccinato); amp.1ml , I.M-I.V Ø

Solução injectável: 125mg/ml (de hemisuccinato); amp.2ml , I.M-I.V VIII

- 3 - HORMONAS TIROIDEIAS E ANTITIROIDEUS DE SINTESE

3 - 1- HORMONAS TIRÓIDEIAS

Levotiroxina: (tiroxina, L-T4):

Ø Comprimidos: 0,05mg e 0,1mg (de sal sódico)

3 - 2 - ANTITIROIDEUS

Iodo-Iodetado

Ø Solução oral: 1ml ou xx gts<> 50mg iodo(Lugol)

Metimazol (Tiamazol)/ou Carbimazole cp 200mg

Ø Comprimidos: 5 mg

Propiltiouracilo

Ø Comprimidos: 50mg

VIII - 4 - INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

4 - 2 - ANTIDIABÉTICOS ORAIS

Repaglinida

Ø Comprimidos: 1mg (de cloridrato)

IX - APARELHO LOCOMOTOR

IX - 1 - ANTI-INFLAMATORIOS E ANTI-REUMATISMAIS

1 -1- ANTI-INFLAMATORIOS NÃO ESTERÓIDES

Diclofenac

Ø Comprimidos entéricos: 50mg (de sal sódico)

Ø Cápsulas retard: 100mg (de sal sódico)

Ø Solução injectável: 25mg/ml (de sal sódico) ; amp 3ml,IM

Ø Supositórios: 100mg (de sal sódico)

Ibuprofeno

Ø Comprimidos revestidos: 200mg e 400mg

Ø Suspensão oral: 2%, 20mg/ml

Ø Saquetas, Lisinato: 200mg(equivalente a 341,67)

Indometacina

Ø Cápsulas ou comprimidos: 25mg

Ø Supositórios: 100mg

Naproxeno

Ø Comprimidos: 250 mg e 500 mg

Ø Supositórios: 250 mg e 500 mg

Piroxicam

Ø Cápsulas: 20 mg.

IX - 2 - MODIFICADORES DA EVOLUÇÃO DAS DOENÇAS REUMATISMAIS

Aurotiomalato de sódio: (IC)

Ø Solução injectável: 10mg, 25mg e 50mg/ml ; amp.1ml , IM

IX -3- MEDICAMENTOS USADOS PARA TRATAMENTO DA GOTA

Alopurinol

Ø Comprimidos: 300mg

Ø Comprimidos: 100mg

Colchicina

Ø Comprimidos: 1mg

Probenecid:

Ø Comprimidos: 500mg

IX - 4 -MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ARTROSE

Glucosamina

Ø Cápsulas: 250 mg (de sulfato); Contém lactose

Ø Pó para solução oral : 1500 mg

Ø S. inj: amp A(am):400mg(sulf)+10mg lidoc/2ml+amp B(inco) 24mg dietanola/1ml

IX - 5 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO OSSO E NO METABOLISMO DO CÁLCIO

Alendronato (sal sódico de ácido alendrónico)

Ø Comprimido: 70

Calcitonin de Salmão

Ø Spray nasal: 200 U.I./ml fr. Monodose

Calcitriol

Ø Cápsula mole : 0,25 microg

Ø Solução injectavel:1mcg/ml , amp 1ml USO H

Clodrónico, ácido (Clodronato de sódio) (USO R)

Ø Cápsulas: 400mg (sob a forma de sal dissódico)

Ø Solução injectável: 300mg (sob a forma de sal dissódico); amp.10ml, I.V

Raloxifeno

Ø Comprimido revestido: 60mg

Zoledronico, Ácido “USO H”

Ø Concent. para sol. inject.: 4mg/5ml (cloridrato)

X - MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA**X - 1 -ANTI-HISTAMÍNICOS****Cetirizina**

Ø Comprimidos: 10mg

Ø Solução oral: 1mg/ml

Hidroxizina

Ø Comprimidos: 25mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato); amp 2ml , IM-IV

Ø Xarope: 0,2% (de cloridrato); 10mg/5ml

XI - NUTRIÇÃO**XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS****Cálcio**

Ø Comprimidos: 500 mg e 1000mg (Carbonato)

Ø Solução oral: 0,9% de (fosfato tricálcico) - 45mg/5ml

Ergocalciferol (Calciferol, Vitamina D2)

Ø Solução oral: 2.000.000 U.I%- XXXVI <> 20.000 U.I

XII - CORRECT VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS E EQUILÍBRIO ÁCID-BASE**XII - 3 - SOLUÇÕES PARA DÍALISE PERITONEAL****Eletrólitos + Glucose**

Ø Solução isotónica para diálise peritoneal: frs 500ml e 1000ml -- I.V.

Ø Solução hipertónica para diálise peritoneal: frs 500ml e 1000ml -- I.V.

XII - 4 - SOLUÇÕES PARA HEMODÍALISE**Eletrólitos + Bicarbonato de Sódio**

Ø Concentrado para solução para hemodíalise: para diluição -- I.V.

Eletrólitos + Bicarbonato de Sódio+ Glucose

Ø Concentrado para solução para hemodíalise: para diluição -- I.V.

XII - 5 - SOLUÇÕES PARA HEMOFILTRAÇÃO**Eletrólitos + Glucose sem Potássio**

Ø Solução para hemofiltração:

XIII- MEDICAMENTOS USADOS NAS AFECÇÕES CUTÂNEAS**XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE****1 - 4 - ANTIVÍRICOS****Aciclovir**

Ø Creme: 5%

1 - 5 - ANTIPARASITÁRIOS**Benzoato de benzilo**

Ø Emulsão: 25%

Ø Emulsão: 10%

XIV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OTORRINOLARINGOLOGAS**XIV- 1 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NASAL****Beclometasona**

Ø Aerossol: 50mcg/inalação (de dipropionato); 200 inalações

Ø Inalador oral/nasal: 50mcg por cada dose calibrada, 200 doses

Budenosido

Ø Solução Nasal Aqua: 50microg/dose, 200 doses

Ø Turbohaler Nasa: 100microg/dose, 200 doses

XVIII– VACINAS E IMUNOGLOBULINAS**XVIII– 3 - IMUNOGLOBULINAS****Imunoglobulina humana Anti - D**

Ø Solução injectável: 0,25mg/ml (300mg/dose); amp.,1ml, I.M.

XIX - MEIOS DE DIAGNÓSTICO**XIX - 1 - MEIOS DE CONTRASTE PARA A RADIOLOGÍA****Amidotrizoato de sódio e meglumina**

Ø Sol inj : frs de 100 ml (660 + 100 mg/ml)

Ø Sol inj a 40% : frs de 20 ml

Iopamidol

Ø Solução: 300; amp.10ml, frs.50 ml

Iopidol e Iopidona

Ø Suspensão aquosa: Frs. 20ml

Iopodato

Ø Cápsulas: 500mg (de sal sódico)

Ioxitalamato

Ø Sol inj: 770mg/ml (77%)(Ioxitala Na 10,26g; Ioxital de meglumina 20,52g); amp.40ml

Ø Sol inj 12 : frs 250ml , 21% (sal sódico)

Iopromida

Ø Sol inj 240: frs de 50 ml (499mg/ml)

Ø Sol inj 300: frs de 20 ml, 50 ml e 100ml(623mg/ml)

Ø Sol inj 370: frs de 50 ml e 100ml (769mg/ml)

Ioversol

Ø Sol inj 300: frs de 50 ml e 100ml(636mg/ml)

Oleo iodado

Ø Solução injectável: 38% de iodo (p/p); amp.5ml (ultra-fluido)

Ø Solução injectável: 40% de iodo (p/p); amp 20ml (fluido)

Sulfato de Bário

Ø Pó para suspensão oral: 350g

Ø Suspensão oral: frs de 2000 ml

XIX - 3- MEIOS DE DIAGNÓSTICOS NÃO RADIOLÓGICOS

Tiras reactivas para análise de glucose no sangue (medidor de glicémia)

ESCALÃO C**GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFERICO****II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE****Dantroleno**

Ø Pó e solvente para solução injectável: 20 mg (sódico) - IV (USO H)

II - 6 - ANTIEMÉTICOS E ANTIVERTIGINOSOS**Betahistina**

Ø Comprimidos: 16mg

Cinarizina

Ø Cápsulas: 75mg

Ø Comprimidos: 25mg

Dimenhidrinato

Ø Comprimidos: 50mg e 100mg

Ondansetron ((USO R))

Ø Solução injectável: 2mg/ml(cloridrato) amp. 4 ml -- IV (USO H)

Ø Comprimidos: 4mg e 8mg

II - 7 - HIPNÓTICOS E ANSIOLÍTICOS**1 – Benzodiazepinas****Alprazolam**

Ø Comprimidos: 0,25 mg e 0,5 mg e 1mg

Bromazepam

Ø Comprimidos: 1,5mg e 3mg

Clorodiazepóxido

Ø Cápsulas ou comprimidos: 10mg (de cloridrato)

Cloxacolam

Ø Comprimidos: 1mg, 2mg e 4mg

Diazepam

Ø Comprimidos: 1mg, 2mg , 5mg e 10mg

Ø Solução injectável:5mg/ml; amp 2ml, IM-I.V (perfusão)

Ø Suspensão oral: 0,4 mg/ml - 2mg/5ml

Flunitrazepam

Ø Comprimidos: 1mg e 2mg

Flurazepam

Ø Comprimidos: 15mg e 30mg

Lorazepam

Ø Comprimidos: 1mg e 2,5mg

Midazolam

Ø Solução injectável: 5mg/ml, amp. 3ml e 10 ml I.V- I.M (USO H)

Ø Comprimidos: 15mg

Ø Solução oral :

Nitrazepan

Ø Comprimidos: 5mg

2 – Azopironas

Buspirona

Ø Comprimidos: 7,5 mg

3 - Ciclopirlolona

Zopiclona

Ø Comprimidos: 5mg e 10mg

II - 8 - ANTIPSICÓTICOS (NEUROLÉPTICOS)

Quetiapina

Ø Comprimidos de libert. Prolong.: 50mg, 100mg, 200mg e 300mg

Pipotiazina

Ø Solução injectável: 25mg/ml (decanoato); amp. 1ml-I.M

Ø Solução injectável: 100mg/4ml (decanoato); amp. 4ml-I.M

Amissulprida

Ø Comprimidos: 50mg

Flupentixol cp 3mg

Ø Comprimidos : 4mg

Pimosida cp 4

Ø Comprimidos revestidos: 3mg

Ziprasidona

Ø Comprimidos: 40mg e 80mg

Ø Solução injectável: 20mg/ml

II - 9 - ANTIDEPRESSIVOS E ANTIMANÍACOS

Citalopram

Ø Comprimidos revestidos: 20mg e 40mg

Escitalopram

Ø Comprimido revestidos: 10mg

Paroxetina

Ø Comprimido revestidos: 10, 20mg, 30mg

Venlafaxina

Ø Comprimido de libertação prolongada: 37,5mg, 75mg e 150mg

II - 10 - ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

Ácido acetilsalicílico

Ø Comprimidos: 300mg e 500mg

Ø Solução injectável, extemporânea: 900 (500mg de acetilsalicilato de lisina) ; IM-I.V

Ø Comprimidos micronizados: 500mg

Metamizol

Ø Cápsula: 575mg

Ø Solução injectável: 1g/ 2ml e 2g/5ml (USO H)

Ø Supositório: 500mg e 1g

Paracetamol (Acetaminofeno)

Ø Comprimidos: 100mg , 500mg e 300mg

Ø Supositórios: 1g

Ø Supositórios infantis: 250mg

Ø Supositórios lactentes: 125mg

Ø Xarope: 25mg/ml

Propacetamol (USO H)

Ø Pó para sol. injectável: 1g , IV (Cloridrato)

II – 12 – MEDICAMENTOS USADOS NA ENXAQUECA

Ergotamina (USO R)

- Ø Comprimidos: 2,5mg (de tartarato)
- Ø Solução oral: 2mg/ml, frs. 50ml
- Ø Spray nasal(aerosol): 1mg (tartarato)

Propranolol

- Ø Comprimidos: 10mg (de cloridrato)

Sumatriptano

- Ø Spray nasal(aerosol): 10mg/0,1ml
- Ø Comprimidos revestidos: 50mg
- Ø Solução injectável: seringas 1mg/ml, amp. 10 ml, IV (USO H)

II - 13 – OUTROS MEDICAM COM ACÇÃO NO SISTEMA NERVOSE CENTRAL

Rivastigmina

- Ø Cápsulas: 1,5mg, 3mg, 4,5mg, e 6mg
- Ø Solução oral: 2g/ml, frs 120ml
- Ø Sistemas transdérmicos: 4,6mg e 9,5 mg

Donepezil

- Ø Comprimidos: 5mg e 10mg

13-3 - Medicamentos para o tratamento da dependência de drogas

Bupropiona

- Ø Comprimidos: 150mg

III - MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR

III - 4 - VASODILATADORES

III -6 - ANTIDISLIPIDÉMICOS

Atorvastatina

- Ø Comprimido: 10mg, 20mg

Simvastatina + Ezetimiba

- Ø Comprimidos: 20mg+ 10mg
- Ø Comprimidos: 10mg+ 10mg

Rosevastatina

- Ø Comprimidos: 10mg

IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE

IV - 4 – ANTI-HEMORRÁGICOS

Ácido aminocapróico

- Ø Solução injectável: 250mg/ml ; amp 10ml ,I.V
- Ø Po para solução oral: 3g/saqueta

V-MEDICAMENTOS DO APARELHO RESPIRATÓRIO

V -1 - BRONCODILATADORES E ANTIASMÁTICOS

Fluticasona + Salmeterol

- Ø Pó para inalação: Fluticasona(propionato)250mcg + Salmeterol 50mcg (xinafoato)/dose
- Ø Pó para inalação: Fluticasona(propion)500mcg/dose+Salmeterol 50mcg(xinafoato)/dose
- Ø Pó para inalação: Fluticasona(propion)100mcg/dose+Salmeterol 50mcg(xinafoato)/dose
- Ø Susp pressurizada p/inalação: Fluticasona 125mcg+ Salmeterol 25mcg libertados válvula
- Ø Susp pressurizada p/inalação: Fluticasona 250mcg+ Salmeterol 25mcg libertados válvula
- Ø Susp pressurizada p/inalação: Fluticasona 100mcg+ Salmeterol 25mcg libertados válvula

Montelukaste

- Ø Comprimidos para mastigar: 5mg e 10mg
- Ø Granulado: 4mg

VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO

VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL

3 - 1 - PROCINÉTICOS

Domperidona

- Ø Comprimido: 10mg (maleato)
- Ø Solução injectável: 5mg/ml (acetato), IM e IV
- Ø Suspensão oral: 1mg/ml, 5mg/5ml

Metoclopramida

- Ø Comprimidos: 10mg (de cloridrato)
- Ø Solução injectável: 5mg/ml (de cloridrato); amp. 2ml, I.M- I.V
- Ø Supositório: 10mg e 20mg (cloridrato)

Ø Gotas orais, sol. : 2,6mg/ml, frasco com conta gotas 30ml (USO R)

VI - 4 - ANTIESPASMÓDICOS

Butilescopolamina

Ø Comprimidos: 10mg (de brometo)

Ø Solução injectável: 20mg/ml (de brometo); amp 1ml , IM-I.V.

Mebeverina

Ø Cápsulas: 200mg (sob a forma de cloridrato)

VI - 5 - MEDICAMENTOS SUBSTITUTIVOS DAS ENZIMAS DIGESTIVAS

Pancreatina

Ø Capsula dura : 9 000U. de Amilase, 8 000U.de Lipase e 450U de Protease /grama

VI - 6 - ANTI- HEMORROIDAIS TÓPICOS

Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente

Ø Supositórios: Associação Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente

Ø Pomadas: Associação Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente

VI -8-Medicamentos que actuam no Fígado e nas vias Biliares

Ácido Ursodesoxicólico

Ø Comprimidos: 150mg

VII - MEDICAMENTOS DO APARELHO GENITURINÁRIO

VII - 1 - TÓPICOS VAGINAIS

1-1 ANTIINFECCIOSOS

Ácido metacresolsulfónico e formaldeído

Ø Óvulos: 90mg

Ø Soluta para aplicação tópica: 360mg/ml

Clindamicina

Ø Creme vaginal: bisnagas 40 g

Clotrimazol

Ø Comprimidos vaginais: 100mg

Ø Creme vaginal: 1%

Iodopovidona

Ø Supositório vaginal: 5% (normal) e 10% (forte)

Ø Solução vaginal: 100mg/ml

Metronidazol

Ø Óvulos : 500 mg

Miconazol

Ø Óvulos vaginais : 400 mg

Ø Creme vaginal : 5 g a 2%,

Nistatina

Ø Comprimidos vaginais: 100.000 U.I

Ø Pessary 100 000 UI , vaginal

Triple-sulfa

Ø Creme: (Sulfatiaz 3,42%; Sulfaceta 2,86% Sulfabenza 3,7%); bisn.50g c/aplic.ortho.

1-2 ESTROGENIOS

Estriol

Ø Creme vaginal: 0,1% , 1mg Estriol / 1g creme

Promestrieno

Ø Cápsulas vaginais: 10 mg

Ø Creme vaginal: 1%; bisnaga 30g.

VII - 2 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO ÚTERO

Dinoprostona (USO H)

Ø Comprimidos: 0,5mg

Metilergometrina USO H

Ø Comprimidos: 0,125mg (de maleato)

Ø Solução injectável: 0,2mg/ml (de maleato); amp. 1ml, I.M-I.V

Oxitocina USO H

Ø Solução injectável: 10 U.I/ml ; amp.1ml, I.M-I.V

VII - 4 - OUTROS MEDICAMENTOS USADOS EM DISFUNÇÕES GENITURINÁRIAS

4 - 1 - ACIDIFICANTES E ALCALINIZANTES URINARIOS

Acido citrico +citrato de Potassio + Citrato de Sodio

Ø Granulado para sol.: 14,5g+46,3g+39g, cx. Com 280g

4 - 2 - MEDICAMENTOS PARA PERTURBAÇÕES DE MICÇÃO

4 - 2 -1- MEDICAMENTOS USADOS NA RETENÇÃO URINARIA

Alfuzosina

Ø Comprimidos: 5mg e 10mg

Finasterida

Ø Comprimidos: 5mg

Tansulosina

Ø Comprimidos: 0,4mg

Terazosina

Ø Comp: (Emba. para trat inicial com 7 comp. a 1mg (branc) e 7 comp. a 2mg (amar)

Ø Comprimidos: 5mg (comprimidos rosados)

4 - 2 - 2 MEDICAMENTOS USADOS NA INCONTINÊNCIA URINARIA

Flavoxato

Ø Drageias: 200mg (sob a forma de cloridrato)

Oxibutinina _

Ø Comprimidos: 5mg

4 - 2 -3 - MEDICAMENTOS USADOS NAS DISFUNÇÃO ERÉCTIL

Alprostadil

Ø Pó estéril liofilizado: 10mcg e 20mcg ; V.Intracavernosa

VIII - HORMONAS E OUTROS MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS

VIII - 2 - HORMONAS SUPRARENAIS

Dexametasona

Ø Solução injectável: 5mg/ml (de fosfato dissódico); amp. 1ml , I.M-I.V

Ø Comprimidos: 4mg

Ø Comprimidos: 500 microgramas

Hidrocortisona

Ø Solução injectável, extemporânea: 100mg (de succinato) ; I.M-I.V

Metilprednisolona

Ø Susp inject: 40mg/ml (acetato); amp. 1ml, I.M-I.A

Ø Po para Solução Injectavel: 500mg e 1g(succinato sódico) “ USOH” e “(USO R)”

VIII - 5 – HORMONAS SEXUAIS

5-1 – ESTROGÉNEOS E PROGESTAGÉNEOS

5 -1- 1-ESTROGÉNEOS

Estradiol

Ø Comprimidos: 2mg

Ø Sistema transdérmico: 3,9mg, 2mg, 4mg, 3mg, 8 mg, 0.75 mg, 1,5mg, 0,25 microgramas

Ø Creme vaginal

Ø Comprimido vaginal : 0,025 mg

Ø Sistema terapêutico transdérmico : 0,25microgramas /24h

Estrogénios conjugados e Medrogestona

Ø Emba: (c/ 28 drag 0,625mg estrógenios conjug e 12 comp 5mg de medrogestona)

Estradiol e Noretisterona ou Levonorgestrel

Ø Comprimidos :30 mcg + 150mcg

Ø Sistema terapêutico transdérmico (TTS): TTS – 0,25/50 , TTS - 50

Tibolona

Ø Comprimidos: 2,5 mg

5 - 1-2 - ANTICONCEPCIONAIS

Ciproterona e Etinilestradiol

Ø Drageias: (Acetato de ciproterona, 2mg e Etinilestradiol, 0,035mg)

Desogestrel

Ø Comprimidos: 0,075mg

Desogestrel e Etinilestradiol

Ø Comp: (Desogestrel (progestag), 0,15 mg e etinilestradiol (estrogé), 0,02 mg)

Drospirenona + Etinilestradiol

Ø Comprimidos: 3mg + 0,03mg

Ø Comprimidos: 3mg + 0,02mg

Etinilestradiol e levonorgestrel

Ø Comprimidos: (Etinilestradiol, 0,03mg e Levonorgestrel, 0,15mg)

Gestodeno e Etinilestradiol

Ø Drageias (Gestodeno, 0,075mg e Etinilestradiol 0,03mg

Levonorgestrel

Ø Comprido: 0,75mg (contraceptivo de emergência)

Ø Dispositivo intra-uterino: 52mg, saqueta de 1 unidade

Ø Dispositivo intradérmica: implantes unidade

5-1 - 3 – PROGESTAGÉNEOS**Medroxiprogesterona**

Ø Comprimidos: 5 mg e 250 mg (de acetato)

Ø Solução injectável: 150mg (de acetato) ; amp.1ml , I.M

Noretisterona (Noretindrona)

Ø Comprimidos: 5mg (de acetato)

Ø Solução injectável: 200mg/ml (de enantato); amp.1ml, IM

Progesterona “USO J”

Ø Solução injectável, oleosa: 25mg/ml ; amp.1ml, I.M

Ø Cápsulas: 100 mg

5 -2 – ANDROGÉNEOS**Testosterona**

Ø Comprimidos: 10mg (sob a forma de metil-testosterona)

Ø Solução injectável, oleosa: 25mg/ml (enantato); amp. 1ml , I.M “USO J”

Ø Sol inj: 250mg/ml (de enantato) ; amp 1ml , I.M (de acção prolongada) “USO J”

Ø Saquetas: 5g, gel(10mg/g)

VIII- 6 -ESTIMULANTES DA OVULAÇÃO E GONADOTROFINAS**Gonadotrofina coriónica (USO R)**

Ø Solução injectável: 1 500 UI/ml e 5 000 UI/ml; amp. IM.

Ø Solução injectável: 2 500 UI, amp. IM, SC.

VIII - 7 ANTI-HORMONAS**Clomifeno**

Ø Comprimidos: 50mg (de citrato)

IX - APARELHO LOCOMOTOR**IX - 1 - ANTI-INFLAMATORIOS E ANTI-REUMATISMAIS****1 -1- ANTI-INFLAMATORIOS NÃO ESTERÓIDES****Diclofenac**

Ø Emulgel: 1% (de sal sódico)

Etofenamato

Ø Gel: 50 mg/g, bisnaga 100 g

Ø Creme: 100 mg/g, bisnaga 100 g

Indometacina

Ø Gel : 1%

X - MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA**X - 1 -ANTI-HISTAMÍNICOS****Azelastina**

Ø Liq. para inalação por vapor: 1mg/ml, 10ml

Clorfeniramine

Ø Solução injectável: 10mg/ml (de maleato) ; amp.1ml, I.M- I.V- S.C

Ø Comprimidos: 4mg (de maleato)

Ø Xarope: 0,04% - 2mg/5ml

Desloratidina

Ø Comprimidos revestidos: 5mg

Loratadina

Ø Comprimidos: 10 mg

Ø Xarope: 1mg/ml, frs. 100ml

XI - NUTRIÇÃO

XI - 2 - NUTRIÇÃO PARENTÉRICA

Aminoácidos

Ø Solução injectável: 10% ; frs. 500ml , I.V

Glycina

Ø Solução para irrigação 1%

Lípidos:

Ø Emulsão injectável: 10% e 20%; frs. 500ml , I.V

XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS

Calcitriol(vit D)

Ø Capsula mole: 0,25mcg

Vitamina D3+ Fosfato Dibásico de Calcio

Ø Comprimidos: Vit D3 500UI e Fosfato dibásico de calcio 600mg

Ø Pó: 100g

Iodo “(USO R)”

Ø Capsula: 200mg

Ø óleo iodado ampolas oral ou injectável: 1ml/480mg iodo e 0,5/240ml

Tiamina: (Vitamina B1)

Ø Comprimidos: 50mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato) ; amp 2ml , I.M

XII - CORRECT VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS E EQUILÍBRIO ÁCID-BASE

XII - 1- CORRECTIVO DO EQUILÍBRIO ÁCID-BASE

Bicarbonato de sódio

Ø Solução injectável: 1,4%, 14mg/ml (isotónica); frs.250ml , I.V

Ø Solução injectável: 8,4%, 84mg/ml (hipertónica); amp 10ml , I.V

Ø Cápsula dura: 500mg e 1g (contem 12 mEq/g de Na ; 12mEq/g de HCO₃)

XII - 2- CORRECTIVO DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS

Cloreto de potássio

Ø Solução injectável: 7,5%; amp 10ml , I.V

Cloreto de sódio

Ø Solução inj: 0,9%, 9mg/ml(Isotónica); amp 10ml e frs 500/250/100ml, S.C- I.V

Ø Solução inj: 0,45% ,4mg/ml; frs 500ml, S.C- I.V

Ø Solução injectável: 20%, 200mg/ml (hipertónica); amp 10ml , I.V

Glucose (Dextrose)

Ø Solução injectável: 5%, 50mg/ml (glucose anidra) (isotónica); Fr 500, 250,100ml, S.C/I.V

Ø Solução injectável: 50% (glucose anidra) (hipertónica); frs. I.V

Ø Solução injectável: 30%, 300mg/ml (glucose anidra) amp. 10ml-I.V

Ø Solução injectável: 10%, 100mg/ml (glucose anidra) fr. 500ml - I.V

Glucose + Cloreto de sódio

Ø Solução inj: (Glucose 4%/Cloreto de sódio 0,18%); frs 500 e 250ml, I.V

Ø Solução inj: (Glucose 50mg/ml/Cloreto de sódio 3mg/ml); 500 e 250ml, I.V

Ø Solução inj: (Glucose 50mg/ml/Cloreto de sódio 1,5mg/ml); frs 500 e 250ml, I.V

Ringer - Lactato

Ø Solução injectável: frs.500ml , I.V

Sais de Rehidratação Hipoosmolar

Ø Pó para solução oral: saquetas

Lactato de Magnésio

Ø Comprimidos: 500mg (47,7mgde Mg = 4 mEq de Mg)

Sulfato de Magnésio

Ø Solução injectável: 20%; amp.10ml , IM-I.V

Ø Solução injectável: 50%; amp.10ml , IM-I.V

XII - 6 - SUBSTITUTOS DO PLASMA E DAS FRACÇÕES PROTEICAS DO PLASMA

Albumina Humana

Ø Solução para perfusão: 20% (200mg/ml); frs. 50ml, I.V (de baixa salinidade)

Dextrano 40

Ø Solução injectável: (Dextrano 40, frs. 10%; em Glicose, 5%) ; frs.500ml , I.V

Dextrano 70

Ø Solução injectável: (Dextrano 70, frs. 10%; em Cloreto de sódio, 0,9%) ; frs.500ml , I.V

Gelatina modificada

Ø Sol injec: (gelatina mod. 3%; NaCl, 0,451%; CaCl 0,21%) fr. 500ml – IV

XII -7- MEDICAMENTOS CAPTADORES DE IÕES

Polistireno Sulfonato de Sódio

Ø Granulado para solução oral: 454g frs.

XIII- MEDICAMENTOS USADOS NAS AFECÇÕES CUTÂNEAS

XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE

1 - 2 - ANTIBACTERIANOS

Neomicina + Bacitracina

Ø Pomada: 5mg(Neom) + 500UI(Bacit)/g

Ø Pó cutâneo: 250U/g + 3300U/g, frs. 15 g

Nitrofurazona

Ø Pomada: 0, 2%

Ø Solução tópica: 2%

Sulfadiazina argentic

Ø Creme: 1%

Ø Pensos:

1 - 3 - ANTIFÚNGICOS

Ketoconazol

Ø Creme: 2%, embalagem 30 g

Ø Pomada: 2%

Ø Shampoo: 2%, fr. 120ml

Clotrimazol

Ø Creme: 1%

Ø Solução: 1%

Ø Spray: 1%

1 - 4 - ANTIVÍRICOS

Acido Salicilico + Fluorouracilo

Ø Solução cutânea: 100mg/ml+ 5mg/ml, frasco 13ml

Podofilotoxina

Ø Solução cutânea: 5mg/ml

1 - 5 - ANTIPARASITÁRIOS

XIII - 5 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPRURIGINOSOS

Triancinolona

Ø Solução injectavel: 40 mg/ml” (USO R)”

Comp 8 mg

XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGÍA

XV - 1 - ANTI-INFECCIOSOS

1 - 1 - ANTIBACTERIANOS

Ácido Fusídico

Ø Gel oftálmico:1% (10mg/g)

Cloranfenicol

Ø Colírio: 0,5%

Ø Pomada oftálmica: 1%

Gentamicina

Ø Pomada: 3mg/g (de sulfato)

Ø Colírio: 0,3% (de sulfato)

Norfloxacin

Ø Solução oftálmica: 0,5%, frs. 5 ml

Ofloxacin

Ø Colírio: 0,3%

Tetraciclina (Oxitetraciclina)

Ø Pomada oftálmica: 1% (de cloridrato)

Ø Colírio: 1%

1 - 2 - ANTIFÚNGICOS

Clotrimazol

Ø Colírio: 1%

1 - 3 - ANTIVÍRICOS

Aciclovir

Ø Pomada oftálmica: 3%

1 - 4 - OUTROS ANTI-INFECCIOSOS

Cloranfenicol e Prednisolona Uso Restrito

Ø Pom oftál: 10mg/ml e 2,5mg/ml (cloranfenicol, 1% e prednisolona base, 0,25%)

Fluorometolona e Neomicina Uso Restrito

Ø Colírio: 5 ml (Fluorometolona, 0,1% e Neomicina sulfato, 0,5%)

Dexametasona e Gentamicina Uso Restrito

Ø Pomada oftálmica: 0,3mg/g+3mg/g, bisnagas de 3g

Ø Colírio: 1mg/g+ 3mg/g, frasco de 5ml

XV – 2 – ANTI-INFLAMATÓRIOS

Dexametasona

Ø Colírio: 0,1%

Ø Pomada oftálmica: 0,1%

Fluorometolona

Ø Colírio: 0,1%

Prednisolona

Ø Colírio: 10mg/ml, frascos 5ml

Rimexolona

Ø Colírio: 10mg/ml

Diclofenac

Ø Colírio: 1%

Indometacina

Ø Colírio: 1%

Benzalcónio e iodoxamida

Ø Solução oftálmica: 0,1%, frs. 10 ml

[ketotifeno](#)

Ø Colírio: 0,1mg/0,4ml, recipiente para dose única 0,4ml, 30 e 60 unidades

Ø Colírio: 0,25mg/ml, frasco com conta gotas 5ml

Cromoglicato

Ø Colírio: 2% e 4% (de sal dissódico)

Espaglúmico, ácido

Ø Colírio: 4,9% (Sal de sódio) frs. 10ml ou 5ml

[Olopatadina](#)[Colírio: 1mg/ml, frasco 5ml](#)

XV-3 - MIDRIÁTICOS E CICLOPLÉGICOS

Atropina

Ø Colírio: 1% (de sulfato)

Ø Pomada oftálmica: 1% (de sulfato)

Ciclopentolato

Ø Colírio: 1 %

Fenilefrina

Ø Colírio: 2;5 % e 10% (de cloridrato)

Homatropina

Ø Colírio: 1% (de hidrobrometo)

Tropicamida

Ø Colírio: 1 %

XV - 7 - OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS USADOS NA OFTALMOLOGIA

7 - 1 - MEDICAMENTOS DE CATARATA

Bendazac lisina

Ø Colírio: Frs. monodose com 0,3 ml.

[Ø Colírio: 5mg/ml, frs. Com conta gotas 7ml](#)

Pirenoxina

Ø Solução oftálmica : 15 ml (1 comprimido + 1 fr. Conta gotas)

7 - 2- AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

Aminohidroximetilpropanolol + Hipromelose + Acido bórico

Ø Solução: 2% (Methocel)

XVII - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES

Carvão activado

Ø Pó: Embalagem de 250grs

Adsorvente

Deferroxamina

Ø Solução injectável: 500mg (de mesilato); amp, I.M- I.V- S.C

Dissulfiram

Ø Comprimidos: 250 mg e 500 mg (0,5g)

Naltrexona

Ø Cápsulas: 10 mg e 50 mg

Ø Solução oral: 50 mg; frs.

Penicilamina

Ø Comprimidos: (250 mg) 300mg

XVIII- VACINAS E IMUNOGLOBULINAS

XVIII- 1- VACINAS

Vacina antivírus da hepatite-B

Ø Solução injectável adulto: 20 mcg/ml, IM

Ø Solução injectável infantil: 10 mcg/0,5 ml, IM

Vacina anti-meninge(meningococica A+C/ W-135, etc) (IC)

Ø Solução injectável: IM

Vacina conjugada antihaemophilus influenzae +Tétano

Ø Solução injectável: I.V, dose única 0.010mg/0,5 ml

Vacina conjugada antihaemophilus influenzae

Ø Solução injectável: I.V, dose única 0.010mg

Vacina Pneumocócica Conjugada

Ø Suspensão injectável: 20 microgramas/0,5ml

Vacina contra Papilomavirus Humano(HPV) USO J

Ø Suspensão injectável: seringa pré - cheia (20 microgramas/0,5ml+20 microg/0,5ml)

XVIII - 2- LISADOS BACTERIANOS

Vacina Broncho - Vaxom

Ø Cápsulas adultos: 7 mg

Ø Cápsulas infantis: 3,5 mg

Ø Carteiras infantis: 3,5 mg de granulado

Vacina Lantigen B

Ø Suspensão oral (gotas): Frs. 2x18 ml sublingual

Vacina Pulmonar-OM

Ø Solução oral: 10amp x 3 ml ou 20amp x 3 ml

Ribomunyl

Ø Comprimidos:

Ø Carteiras: sol. oral, 4 U e 12 U

Ø Aerossol: 10 ml (200 doses)

Ø Solução injectável: pó/0.5 ml

XVIII- 3 - IMUNOGLOBULINAS

Imunoglobulina humana contra a Hepatite B (USO R)

Ø Solução injectável:

XIX - MEIOS DE DIAGNÓSTICO

XIX - 3- MEIOS DE DIAGNÓSTICOS NÃO RADIOLÓGICOS

Reagentes para determinação de glucose no sangue:

Ø Tira de plástico, revestida e impregnada: emb

Reagentes para determinação de glucose e corpos cetônicos na urina:

Ø Tira de plástico revestida e impregnada: emb

XXI- OUTROS PRODUTOS

Água destilada

Ø Para injectáveis: 5 a 10ml

ESCALÃO D

GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

ANESTÉSICOS

II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE

Tiocolquicósido

Ø Cápsulas: 4 mg

Ø Solução injectável: 4 mg/2ml; amp. I.M

II - 13 – OUTROS MEDICAM COM ACÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

13-2 - Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas

Piracetam

Ø Comprimidos: 800mg e 1200mg

Ø Solução injectável: 1g/5ml; amp. 5ml, I.V ver informação

Ø Solução oral : 333 mg/ml, FR. 20 ml

Ø Solução oral: 1250mg/10ml, Ampolas bebíveis 10ml

III -5 - VENOTRÓPICOS

Diosmina + Hesperidina

Ø Cápsulas : 450mg / 50mg

Dobesilato De Cálcio

Ø Comprimidos: 500mg

VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO

VI-1-MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO NA BOCA E OROFARINGE

Hexetidina

Ø Solução para gargarejar: frasco nebulizador de 40ml

Iodopovidona

Ø Colutório: 10% <> 1% de iodo

Miconazol

Ø Gele oral: 20mg/g

VI - 2 - ANTIÁCIDOS E ANTIULCEROSOS

Hidróxido de Alumínio

Ø Gel: 307 mg/5 ml de gel, fr. 200 ml

Ø Comprimidos : 240 mg

Hidróxido de Alumínio e Hidróxido de Magnésio

Ø Suspensão oral: 200 mg de hidróxido de alumínio, 150 mg hidróxido de magnésio

Ø Comprimidos: 200 mg de hidróxido de alumínio, 150 mg hidróxido de magnésio

VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL

3 -2 - LAXANTES

Glicerina

Ø Supositórios: 3g

Ø Supositórios infantis: 1,5g

Lactulose

Ø Solução oral: 50% - 2,5g/ml

Sene

Ø Solução oral: 2mg/ml (de senósídeos a e b)

Ø Comprimidos: 12mg (de senósídeos a e b)

3 - 3 - ANTIDIARRÉICOS

Loperamida

Ø Comprimidos: 2mg (de cloridrato)

3 -4 - ANTIPLATULENTOS E ADSORVENTES

Carvão Activado

Ø Comprimidos: 500mg

Dimeticone

Ø Comprimidos: 40 mg

Ø Solução oral: 10%

XI - NUTRIÇÃO

XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS

Ácido ascórbico: (Vitamina C)

Ø Comprimidos: 50 , 200mg

Ø Solução oral: 10% - 100mg/ml

Cálcio

Ø Comprimidos: 600 mg (de fosfato tribásico de cálcio)

Ø Solução injectável: 100mg/ml (de gluconato) ; amp 10ml

Complexo B

Ø Comprimidos: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato

Ø Solução injectável: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato

Ø Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato

Fluoreto de sódio

Ø Solução oral: 0,1% (em flúor) - 1mg de flúor

Multivitaminas

Ø Drageias: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+pantotenato+vit C + vit A+vit D+ vit E

Ø Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato+vit C + vit A + vit D+ vit E

Multivitaminas+Sais Minerais

ØComp: vitB1+B2+B6+PP+pantotenato+C+A+D+E+Ca+Na+Cu+Magn+Mangan+Zn

ØXar: vit B1+B2+B6+PP+pantotenato+C+A+D+E+Ca+Na+Cu +Magn+Mangan+Zn

Nicotinamida (Niacinamida, Vitamina P.P)

Ø Comprimidos: 50 , 100mg

Ø Solução injectável: 50mg/ml ; amp. 2ml , I.M- I.V

Pidolato de magnésio

Ø Solução oral: 1500mg/10ml, Ampola 10ml

Piridoxina

Ø Comprimidos: 50mg e 300 mg (de cloridrato)

Ø Solução injectável: 150mg/ml (de cloridrato); amp 2ml, IM-IV

Potássio

Ø Solução oral: 31,2% (de gluconato)

Ø Comprimidos : 600mg retard (cloreto)

Retinol

Ø Cápsulas ou comprimidos: 50.000 U.I

Ø Cápsulas: 200.000 U.I (de palmitato)

Ø Solução oral: 150.000 U.I/ml (de palmitato)- 1ml XXX gotas <> 150.000 U.I

Retinol (vitamina A) e Tocoferol (vitamina E)

ØDrag:(Palm Retinil(Vit.A) 9.000mcg(30.000 UI)+Acet dL-Alfa-Tocoferol(Vit.E)70 mg

Ø Conta gotas : vit A 200 000 U.I. e vit E 200 mg, em conta gotas de 5 g

Tocoferol: (vitamina E)

Ø Cápsulas: 150mg (de acetato de alfa-Tocoferol)

Vitaminas: B1+B12+B6

Ø Drageias: (Vitaminas B1, 100mg; Vitamina B12, 0,2mg e Vitamina B6, 200mg)

Ø Sol inj: (Vitamina B1, 100mg B12, 1mg e Vitamina B6, 100mg) ; amp 3ml

XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE

1 - 1 - ANTISÉPTICOS E DESINFECTANTES

Iodopovidona

Ø Espuma cutânea: 4% e 7,5% (0,45% e 0,75% de iodo)

Ø Pomada : 10% (1% de iodo)

Ø Solução 10% (1% de iodo)

1 - 2 - ANTIBACTERIANOS

Ácido fusídico

Ø Pomada: 2% (de sal sódico)

Neomicina + Fluocinolona

Ø Creme : 3,5 mg/g + 0,25 mg/g em tubos 30g

1 - 3 - ANTIFÚNGICOS

Ácido Benzóico + Ácido Salicílico (pomada de Whitfeld)

Ø Pomada: (Ácido benzóico, 6% e Ácido salicílico, 3%)

Econazol

- Ø Creme: 1% (sob a forma de nitrato)
- Ø Spray solução: 1% (sob a forma de nitrato); frs. 30 ml
- Ø Loção: 1%, embalagem de 30ml.
- Ø Pó : 1% , embalagem 30 g.

Iodo e ácido salicílico

- Ø Solução alcoólica: (Iodo, 1% e Ácido salicílico, 3%)

Selénio

- Ø Shampoo: 2,5% (de sulfureto)

Tioconazol

- Ø Pó cutâneo: pulverizador 30g
- Ø Solução pulv.cutânea: 15ml
- Ø Solução p/ aplicação ungueal: 12 ml

XIII- 2 – EMOLIENTES E PROTECTORES**Carbamida: (ureia)**

- Ø Creme: 5% e 10%
- Ø Pomada: 10%

Óxido de zinco

- Ø Pomada: 10%

Óxido de zinco + Óleo de fígado de peixe

- Ø Pomada : 100 g

XIII - 3 - QUERATOLÍTICOS E ANTIPSORIÁTICOS**Ácido salicílico**

- Ø Pomada: 2-10%: 30mg/g e 100mg/g
- Ø Solução alcoólica: (5%) , 3%

Betametazona + Ácido Salicílico

- Ø Líquido cutânea: 0,5mg/g+ 20mg/g, frasco de 50ml
- Ø Pomada: 0,5mg/g+ 20mg/g, bisnagas 30g

Ácido tricloroacético

- Ø Solução: 50 e 70%

Calcipotriol

- Ø Creme: 50 microgr/g
- Ø Pomada: 50 microgr/g

XIII - 4 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ACNE**Clindamicina**

- Ø Solução alcoólica: 10 mg/ml(fosfato), fr. 30 ml

Isotretinoína “ Uso J e Restrito”

- Ø Cápsula mole: 20mg
- Ø Gele: bisnagas de 30g Ø
- Ø Cápsulas mole: 40mg

Isotretinoína + Eritromicina

- Ø Gel: 20mg/g + 0,5mg/g, bisnaga 30g

Peróxido de Benzoílo

- Ø Creme: 5% e 10%

XIII - 5 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPRURIGINOSOS**Betametasona**

- Ø Creme: 0,1% (de valerato)

Clobetazol

- Ø Creme: 0,5mg/g, bisnagas 30g
- Ø Pomada: 0,5mg/g, bisnagas 30g
- Ø Solução cutânea: 0,5mg/ml, frasco de 100ml
- Ø Orobaze:

Hidrocortisona

- Ø Pomada: 1% (de acetato) em excipiente hidrossolúvel

Betametasona, Clotrimazol e Gentamicina

Ø Creme: 0,64mg Beta dipro,(0,5 mg beta), 10mg clotri e gent sulf (1 mg base); bis 30g

Ø Pom: 0,64mg Bet dipr,(0,5 mg bet), 10 mg clotrimazol e gent sulf (1mg base); bis 30g

Mometasona

Ø Creme: 1mg/g, bisnagas 30g

Ø Solução cutânea: 1mg/g, frascos de 50 ml e 100 ml

XIV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OTORRINOLARINGOLOGAS

XIV- 1 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NASAL

Cloreto de sódio

Ø Solução Nasal: 0,9%

Dimetindeno, neomicina e fenilefrina

Ø Gel nas: (Maleato de Dimet 0,025% , Fenile 0,25% e Sul de Neomicina 0,35%)

Ø Solução nasal: Maleato de Dimetindeno 0,025% , Fenilefrina 0,25%

Fenilefrina

Ø Solução nasal: 0,25% e 0,5% (de cloridrato)

Mometasona

Ø Suspensão nasal:0,5mg/ml(fluorato), frascos 140 doses

XIV - 2 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO TÓPICA NO OUVIDO

Ciprofloxacina

Ø Solução ótica :

Cloranfenicol

Ø Solução ótica: 0,5%

Fluocinolona + Neomicina + Polimixina B

Ø Solução ótica: (0,25 + 3,5 mg + 10 000 UI) , conta gotas 5 ml.

Paradichlorobenzene, chlorobutanol e benzocaína

Ø Solução ótica: (Paradichlorobenzene, 2g, Chlorobutanol 5g e Benzocaína, 2g)

XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGIA

XV - 7 - OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS USADOS NA OFTALMOLOGIA

7 - 3 - OUTROS MEDICAMENTOS

Cetrimida+Ácido Poliacrílico

Ø Gel: cetrimida 0,1mg+Ácido Poliacrílico 2mg/1g de gel

Cianocobalamina (Vitamina B12)

Ø Colírio: 0,05%

Citocromo C, Adenosina em Assoc.

Ø Col: Citocr C 0,675mg ; Succ Na 1mg ; Adenos 2mg ; Nicot 20mg e Sorbit 10mg

Hidroxipropilmetilcelulose

Ø Filme lacrimal: 0,25%; frs.10ml

Ø Penso líquido ocular: 0,5%; frs.10ml

Ø Solução oftálmica: 1,5%; frs.20ml

Metilcelulose

Ø Colírio: 1%

Nandrolona

Ø Solução oftálmica: 10mg (de sulfato monosódico); frs.5ml

Retinol (Vitamina A)

Ø Pomada oftálmica: 50.000 U.I/g

Oximetazolina

Ø Colírio: 0,25mg/ml

Hialuronidase

Ø Pó mais água: 2 e 5ml, contendo 150 e 2000 ml UTR

(USO H) : USO EXCLUSIVO HOSPITALAR

(USO R) : USO RESTRITO

(USO J) : USO JUSTIFICADO

(IC) : IMPORTAÇÃO CONDICIONADA

LISTA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

DESIGNAÇÃO		Comparticip escalaço				
Classificação farmacoterapeutica	PA	A	B	C	D	NC
I . ANTI-INFECCIOSOS						
I . 1- ANTIBACTERIANOS						
1 - 7 - AMINOGLICOSIDOS						
Kanamicina (USO R)	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 500 mg e 1g USO H		A				
1 - 12 - ANTITUBERCULOSOS						
Cicloserina	PA					
Ø Comprimidos ou cápsulas : 250 mg		A				
Estreptomina	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (sob a forma de sulfato) ; I.M.-I.V.		A				
Etambutol	PA					
Ø Comprimidos: 400mg (de cloridrato)		A				
Etambutol + isoniazida	PA					
Ø Comprimidos: (Etambutol dicloridrato, 400mg e Isoniazida, 150mg)		A				
Etionamida	PA					
Ø Comprimidos: 250mg (de cloridrato)		A				
Isoniazida	PA					
Ø Comprimidos: 100mg e 300mg		A				
Ø Elixir: 10mg/ml		A				
Isoniazida + Rifampicina	PA					
Ø Comprimidos: 150 INH / 300 RIF		A				
Ø Comprimidos: 100 INH / 150 RIF		A				
Ø Comprimidos: 150 INH / 150 RIF		A				
Ø Comprimidos: 75 INH / 150 RIF		A				
Ø Comprimidos: 30 INH / 60 RIF		A				
Ø Comprimidos: 60 INH / 60 RIF (intermitente)		A				
Pirazinamida	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 400mg		A				
Rifabutina ((USO R))	PA					
Ø Cápsulas: 150mg		A				
Rifampicina	PA					
Cápsulas: 150mg e 300mg		A				
Ø Suspensão oral: 20mg/ml ; 100mg/5ml; frs. 60ml		A				
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	PA					
Ø Cápsulas : 60mg RIF /30mg INH / 150mg PIR		A				
Ø Cápsulas : 150mg RIF /75mg INH / 400mg PIR		A				
Ø Xarope : 60mg RIF /30mg INH / 150mg PIR		A				
Ø Cápsulas : 150mg RIF /150mg INH / 150mg PIR (intermitente)		A				
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	PA					
Ø Comprimidos: 150mg RIF /75mg INH / 400mg PIR/ 275mg ETAM		A				
1 - 13 - ANTILEPRÓTICOS						
Clofazimina	PA					
Ø Cápsulas: 50mg e 100mg		A				
Dapsona	PA					
Ø Comprimidos: 100mg		A				
Rifampicina	PA					
Ø Cápsulas: 150mg e 300mg		A				
Ø Suspensão oral: 20mg/ml ; 100mg/5ml; frs. 60ml		A				
Clofazimina+Dapsona+Rifampicina (MDT - Combi ME) “ USO J”	PA					
Ø Comprimidos: 300+100+100mg (Blister pack por tratamento)		A				
Talidomida (IC e (USO R))	PA					
Ø Comprimidos: 100 mg		A				

GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO					
CENTRAL E PERIFÉRICO					
ANESTÉSICOS					
II - 1 - OXIGÉNIO					
Oxigénio	PA				
Ø Em recipiente apropriado		A			
II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE					
Baclofeno ((USO R))	PA				
Ø Comprimidos: 10mg		A			
Piridostigmina	PA				
Ø Drageias: 60mg (de brometo)		A			
Toxina Botulinica tipo A ((USO R))	PA				
Ø Po para solução injectável:100Ui – IM – S.C.		A			
II - 4 – ANTIPARKINSÓNICOS					
Biperideno	PA				
Ø Comprimidos: 2mg e 4mg (de cloridrato)		A			
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de lactato); amp.1ml , IM-I.V (USO H)		A			
Bromocriptina	PA				
Ø Comprimidos: 5 mg e 10 mg		A			
Ø Comprimidos: 2,5mg (de mesilato)		A			
Cabergolina	PA				
Ø Comprimidos: 0,5 mg		A			
Levedopa e Carbidopa	PA				
Ø Comprimidos: Levodopa, 100mg e Carbidopa, 25mg		A			
Ø Comprimidos : Levodopa, 250mg e Carbidopa, 25mg		A			
Selegilina	PA				
Ø Comprimidos: 5 mg (cloridrato)		A			
II - 5 – ANTIEPILÉPTICOS E ANTICONVULSIVANTES					
Carbamazepina	PA				
Ø Comprimidos: 200mg e 400 mg		A			
Ø Comprimidos libert. Prolongada: 200mg		A			
Ø Xarope: 20 mg/ml, fr. 200 ml		A			
Clonazepam	PA				
Ø Comprimidos: 0,5 mg e 2 mg		A			
Ø Solução oral: 2,5 mg/ml		A			
Ø Concentrado para sol. inject: 1mg/ml; amp. 1ml – IV (USO H)		A			
Fenitoína: (Difenilidantoína)	PA				
Ø Comprimidos: 100mg (de sal sódico)		A			
Ø Solução injectável: 50mg/ml (sal de sódio); amp.5ml ,I.M. I.V (USO H)		A			
Fenobarbital	PA				
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg		A			
Ø Solução injectável: 100mg/ml (de sal sódico); amp 2ml , IM-I.V (USO H)		A			
Ø Elixir:15mg/5ml, frs 60 ml ((USO R))		A			
Lamotrigina	PA				
Ø Comprimidos: 2mg, 5mg, 25mg, 50mg e 100mg		A			
Ø Solução oral: 5 mg e 25mg/ml		A			
Valproato: (Valpróico Ácido):	PA				
Ø Comprimidos entéricos: 200mg (de sal sódico)		A			
Ø Comprimidos: 300mg e 500mg libertação prolongada		A			
Ø Solução oral: 200mg/ml, 20% (de sal sódico) ; 30gts <> 200mg, frs 50ml		A			
Ø Pó para Solução injectável: 400mg, I.V (USO H)		A			
IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE					
IV - 1 - ANTIANÉMICOS					
Darbepoetina alfa “ USO H “ e “(USO R)”	PA				
Ø Solução injectável: 10 microgramas seringas, pré - cheias 0,4ml		A			
Eritropoietina humana recombinante “(USO R)”	PA				
Ø Solução injectável: 1000 U.I de Epoetina alfa		A			

Ø Solução injectável: 4 000 U.I de Epoetina alfa		A				
Ø Solução injectável: 10 000 U.I de Epoetina alfa		A				
Ø Solução injectável: 1000 U.I de Epoetina beta		A				
Ø Solução injectável: 2.000UI de Epoetina beta		A				
Ø Solução injectável: 3.000UI de Epoetina beta		A				
Ø Solução injectável: 4.000UI de Epoetina beta		A				
IV - 2 - FACTORES ESTIMULANTES DE HEMATOPOIESE						
Filgrastim UJ (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 300µg/ml seringa pré-carregada 1 ml IV, S.C		A				
Ø Solução injectável: 480µg/ml seringa pré-carregada 1 ml IV, S.C		A				
Molgramostim UJ (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 400µg IV (perfusão), S.C		A				
Ø Solução injectável: 700µg IV (perfusão), S.C		A				
IV - 4 – ANTI-HEMORRÁGICOS						
Complexo protrombínico: (factores IX , II , VII e X) - USO H/ (USO R)	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 500U, I.V		A				
Factor anti-hemofílico: (factor VIII) Uso H/ (USO R)	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: (cerca 250 e 500U) I.V		A				
Factor anti-hemofílico:(factor IX) USO H/ (USO R)	PA					
Ø Po e Solvente para solução injectavel:(cerca de 250 UI, 500UI e 1000UI) IV		A				
Fitomenadiona: (Vitamina K1)	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/0,5ml ; amp.0,5ml , I.M- I.V- S.C		A				
Ø Solução injectável: 10mg/ml; amp.1ml , I.V		A				
VIII - HORMONAS E OUTROS MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS						
VIII – 1 – HORMONAS HIPOTALAMICAS E HIPOFISÁRIAS						
Desmopresina (DDAVP) “ USO H”	PA					
Ø Solução injectavel:0,004mg/ml, ampolas 1ml IV USO H		A				
Ø Solução nasal: 0,1mg/ml, ampolas, frs 2,5 ml, 10 micrograma por dose “(USO R)”		A				
VIII - 4 - INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS						
4 -1 – INSULINAS						
Insulina simples	PA					
Ø Sol inject: (Neutra, hum, monocomp) 100 U.I/ml ; frs.10ml , S.C- I.M- I.V		A				
Ø Cartucho : 5 unidades de 1,5ml e 3ml		A				
Insulina aspártico	PA					
Ø Caneta pré-carregada :100UI/ml, 5 unidades de 3 ml		A				
Insulina Isofano	PA					
Ø Suspensão injectável: 100 U.I/ml		A				
Ø Cartucho : 100UI/ml, 5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Insulina humana + insulina isofânica	PA					
Ø Caneta pré-carregada :10UI/ml+90UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Caneta pré-carregada :20UI/ml+80UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Caneta pré-carregada :25UI/ml+75UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Caneta pré-carregada :30UI/ml+70UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Sol inject: frs.10ml (100 U.I/ml) , S.C- I.M- I.V		A				
Insulina glargina	PA					
Ø Suspensão injectável: 100 U.I/ml, fr de 10ml, SC		A				
Ø Caneta pré-carregada : 3 ml		A				
4 - 2 - ANTIDIABÉTICOS ORAIS						
Glibenclamida	PA					
Ø Comprimidos: 5mg		A				
Gliclazida LM	PA					

Ø Comprimidos libertação modificada: 30 e 80mg		A				
Metformina	PA					
Ø Comprimidos: 500 mg, 850 mg e 1g (de cloridrato)		A				
Glucagon	PA					
Ø Pó solvente para sol. inject.: 1mg(cloridrato), IM, IV, SC		A				
XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGIA						
XV- 4 - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DA GLAUCOMA						
Acetazolamida	PA					
Ø Comprimidos: 250mg e 500mg		A				
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (de sal sódico); IM-IV (USO H)		A				
Betaxolol	PA					
Ø Colírio: 0,5% (cloridrato)		A				
Betaxolol e Pilocarpina	PA					
Colírio:		A				
Dipivefrina	PA					
Ø Colírio: 0,1% (de cloridrato)		A				
Clonidine	PA					
Ø Colírio: 2,5mg/ml		A				
Dorsolamida	PA					
Ø Colírio: 20mg/ml (de cloridrato), 5ml		A				
Dorsolamida e Timolol	PA					
Ø Colírio: 20mg/ml + 5mg/ml, frs 5 ml		A				
Latanoprost	PA					
Ø Colírio: Frs. 2,5 ml		A				
Latanoprost e Timolol	PA					
Ø Colírio: 5mg/ml+0,05mg/ml frs 2,5 ml		A				
Metipranolol e Pilocarpina	PA					
Ø Colírio: 1 mg/ml e 20mg/ml		A				
Pilocarpina	PA					
Ø Colírio: 2% e 4% (de cloridrato)		A				
Ø Pomada: 1% e 3% (de cloridrato)		A				
Timolol	PA					
Ø Colírio: 0,5% (de maleato)		A				
Timolol e Pilocarpina	PA					
Ø Colírio: (Maleato de timolol, 0,5g e Cloridrato de pilocarpina, 4g)		A				
Travoprost	PA					
Ø Colírio: 0,04mg/ml(de maleato)		A				
XV - 6 - MEDICAMENTOS PARA USO INTRA - OCULAR						
Acetilcolina	PA					
Ø Po e solvente para sol. inject: 10mg/ml, (de cloreto), amp. 2ml – I.Ocular		A				
XVI - MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES						
XVI - 1. CITOTÓXICOS “(USO R)” (USO J)						
1 - 1 - Alquilantes						
Bussulfano	PA					
Ø Comprimidos revestidos : 2mg		A				
Ciclofosfamida	PA					
Ø Drageias: 50mg		A				
Ø Pó para sol. injectável, ext: 100mg, 200mg, e 500mg , I.V-I.M (USO H)		A				
Clorambucil “(USO R)”	PA					
Ø Comprimidos: 2mg		A				
Clorometina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 10mg - IV		A				
Ifosfamida	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 500mg, 1g e 2g - IV		A				
Melfalano	PA					
Ø Comprimidos: 2mg		A				
Ø Pó para sol p/ perfusão: 50mg I.V (USO H)		A				

1 - 2 - Citotóxicos relacionados com Alquilantes						
Carboplatina “(USO R)”	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 10mg, Frs de 5 ml, 50ml, e 100ml I.V-I.M		A				
Cisplatina “(USO R)”	PA					
Solução injectável, pó: 1mg/ml, frs de 10 e 50 ml - IV		A				
Dacarbazina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg e 200mg - IV		A				
Oxaliplatina	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg e 50mg - IV		A				
Procarbazina “(USO R)”	PA					
Ø Cápsula dura : 50mg (cloridrato)		A				
1 -3 - Antimetabolitos		A				
Azatioprina “(USO R)”	PA					
Ø Comprimidos revestido: 25 mg e 50mg		A				
Ø Pó para Solução para perfusão: 50 mg - I.V.		A				
Bevacizumab	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 25mg/ml frs de 4ml e 16 ml I.V-I.M		A				
Citarabina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg - IV, SC		A				
Fluorouracilo “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável : 50mg/ml ampolas de 5ml e 10 ml(sal sódico) - IV		A				
Gencitabina	PA					
Ø Pó para sol. Para perfusão: 200mg(cloridrato) I.V		A				
Mercaptopurina	PA					
Ø Comprimido : 50mg						
Metotrexato	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg		A				
Ø Solução injectável: 2,5mg/ml (de sal sódico); frs.2ml , I.A-I.M-I.V (USO H)		A				
Ø Sol inj: 25mg/ml (sódico); frs.2ml e 20ml , I.A-I.M-I.T.-I.V (ou perfusão) (USO H)		A				
1 - 4 - Inibidores de topoisomerase II						
Etoposido “(USO R)”	PA					
Ø Cápsula dura : 100mg		A				
Ø Cápsula mole : 100mg		A				
Ø Solução injectável : 20mg/ml ampolas de 5ml - IV		A				
1 - 5 - Citotóxicos que se intercalam no ADN						
Bleomicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: 15mg(sulfato), frs – IM, IV, SC		A				
Dactinomicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 0,5mg - IV		A				
Daunorrubicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 50mg (cloridrato) - IV		A				
Doxorrubicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 10 e 50mg(cloridrato) - IV		A				
Mitomicina	PA					
Ø Pó para sol. Injectável: 10(cloridrato), I.V		A				
Mitoxantrona	PA					

Ø Pó para sol. Injectável: 2mg/ml(cloridrato), amp. de 10 ml-- I.V		A				
1 - 6 - Citotóxicos que interferem com a tubulina						
Docetaxel	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão:40mg/ml, frs 0,5ml e 2 ml.I.V		A				
Paclitaxel	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 6mg,Frs de 5 ml,I.V		A				
Vinblastina	PA					
Ø Solução injectável : 1mg/ml fr.10ml (sulfato) – IV		A				
Vincristina	PA					
Ø Solução injectável : 1mg/ml , fr. 1ml e 2ml - IV		A				
1 - 7 - inibidores das tirosinacinas						
Imatinibe	PA					
Ø Comprimido revest : 100mg e 400mg (cloridrato)		A				
1 - 8 - Outros citotóxicos		A				
Hidroxycarbamida(Hidroxiureia)	PA					
Ø Cápsula dura: 500mg		A				
Levamisol	PA					
Ø Comprimido : 50mg (cloridrato)		A				
Beraxoteno	PA					
Ø Comprimido :75mg		A				
XVI - 2. HORMONAS E ANTI-HORMONAS						
2 - 1 - Hormonas						
Megestrol	PA					
Ø Comprimidos: 40mg e 160mg		A				
Goserrelina	PA					
Ø Implantes : 3,6mg e 10,8mg (cloridrato)		A				
Triptorrelina “(USO R) E JUSTIFICADO”	PA					
Ø Solução injectável, pó: 3,75 mg/2mlmg/2ml		A				
Ø Solução injectável, pó: 11,25 mg/2ml		A				
2 - 1 - anti-hormonas						
Tamoxifeno	PA					
Ø Comprimido: 10 mg e 20 mg (citrato)		A				
Bicalutamida						
Ø Comprimido revest : 50mg						
Ciproterona	PA					
Ø Comprimido revest : 10mg, 50mg, 100mg, 200mg (cloridrato)		A				
Ø Solução injectável : 300mg/3ml “UR e UH”(acetato)		A				
Flutamida	PA					
Ø Comprimidos: 250mg		A				
Letrozol	PA					
Ø Comprimido revest : 2,5 mg		A				
XVI - 3. IMUNOMODULADORES “(USO R)”						
Asparaginase “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó : frs de 100.000 UI IC		A				
Interferão alfa- 2a “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó : 18.000.000 UI/ml, seringas de 0,5ml, IM, SC		A				
Interferão alfa- 2b “(USO R)”	R					
Ø Solução injectável, pó : 5.000.000 UI/ml, frs 2ml, SC		A				
Interferão beta- 1a “(USO R)”	R					
Ø Solução injectável, pó : f 12.000.000 UI/ml, seringas de 0,5ml, IM, SC		A				
Interferão alfa- 1b “(USO R)”	R					
Ø Solução injectável, pó : 8.000.000 UI/ml, frs 2ml, SC		A				
Ciclosporina “(USO R)”	PA					
Ø Cápsula mole : 25mg, 50mg e100mg		A				
Ø Solução injectável : ampolas de 50mg/ml , amp. 1 e 5ml- IV		A				

Micofenato de Mofetil “(USO R)”	PA					
Ø Comprimidos: 500mg		A				
Ø Cap: 250mg		A				
Ø Solução injectável, pó, para perfusão :500mg UH		A				
Sirolimus “(USO R)”	PA					
Ø Cap: 2mg		A				
Tacrolimus “(USO R)”	PA					
Ø Cap: 1mg, 5mg		A				
Ø Pomada: 0,5mg/g, bisnagas 30g		A				
Ø Pomada:1mg/g, bisnagas 30g		A				
Talidomida “(USO R)”	R					
Ø Capsula dura :100mg		A				
XVII - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES						
Folinato de cálcio: (Leucovorina)	PA					
Ø Comprimidos: 15mg		A				
Ø Solução injectável: 2,5mg/ml; amp.2ml, I.M- I.V		A				
Ø Solução injectável, extemporânea: 10,8 mg/ml, frs 17,5ml .M.- I.V.		A				
Mesna	PA					
Ø Solução injectável: 100mg/ml ; amp 2ml e 4 ml , I.V		A				
Resina Permutadora de iões (Polistireno – Sulfonato Cálcico)	PA	A				
Ø Pó oral : 80mg/g		A				
XXI- OUTROS PRODUTOS						
Oxigénio		A				
Ø Gás para inalação. Em recipiente pressurizado						
NOTA:						
(USO H) : USO EXCLUSIVO HOSPITALAR						
(USO R) : USO RESTRITO						
(USO J) : USO JUSTIFICADO						
(IC) : IMPORTAÇÃO CONDICIONADA						

Os medicamentos em azul são os introduzidos (em principio)

Conceitos:

► Uso Justificado – São medicamentos usados mediante fundamentação clínica devido as suas características farmacológicas.

► Uso Restrito – Medicamentos que devem ser receitados apenas pelos especialistas, e deverão ser acompanhados com assinatura autorizada e justificada.

► Uso Hospitalar – São medicamentos usados exclusivamente nos Hospitais ou Clínicas com Internamento, não podendo ser vendidas nas farmácias.

► Importação Condicionada – É atribuída só para medicamentos específicos. Não é necessário stock no país, (pedido mediante necessidade)

DESIGNAÇÃO	Comparticip escalaço					
Classificação farmacoterapeutica	PA	A	B	C	D	NC
I ANTI-INFECCIOSOS						
I . 1- ANTIBACTERIANOS						
1 - 1 - PENICILINAS						
1.1.1- Benzilpenicilinas e fenoximetilpenicilina						
Benzilpenicilina	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 1.000.000 U.I (sal sódico); I.M-I.V (600mg)			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 5.000.000 U.I (sal sódico); I.M-I.V (3g)			B			
Benzilpenicilina benzatínica	PA					
Ø Suspensão injectável, extemporânea: 1.200.000U.I-I.M			B			
Ø Suspensão injectável, extemporânea: 2.400.000 U.I.-I.M(1,44g)			B			
Benzilpenicilina procaína	PA					
Ø Suspensão injectável: 1.000.000 U.I.-I.M (1g)			B			
Ø Suspensão injectável: 3.000.000 U.I.-I.M (3g)			B			
1.1.2 Aminopenicilinas						
Amoxicilina	PA					
Ø Cápsulas: 250mg e 500mg (tri-hidrato)			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea: 5% (tri-hidrato) - 5<> 250mg			B			
Ampicilina	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (sob a forma de sal sódico); I.M-I.V			B			
1.1.3 - Isoxazolilpenicilinas						
Cloxacilina	PA					
Ø Cápsulas: 500mg (sal sódico)			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea: 5% (sal sódico) 125mg/5ml			B			
Flucloxacilina	PA					
Ø Cápsulas: 500mg (monohidratada sob a forma de sal sódico)			B			
Ø Xarope: 250mg/5ml (monohidratada sob a forma de sal sódico)			B			
Ø Solução injectável: 500mg (monohidratada, sal sódico); amp.2ml, I.M- I.V			B			
1.1.4 - Penicilinas anti-pseudomonas						
Piperacilina (USO H e USO J)	PA					
Ø Solução injectável: 2g (sob a forma de sal sódico) IM e IV			B			
1 - 2 - CEFALOSPORINAS						
1.2.1 - Cefalosporinas de 1ª Geração						
Cefazolina (USO H e USO J)	PA					
Ø Sol. Inject, extemporânea: 500mg e 1g(Pó sob a forma de sal sódico) IM,IV(ou perfusão			B			
1.2.2 - Cefalosporinas de 2ª Geração						
Cefuroxima	PA					
Ø Solução injectável: 750 mg (sal sódico); amp. IM, IV (USO H) e J			B			
Ø Comprimidos : 500 mg (ester axetílico)			B			
Ø Carteiras : 125 mg e 250 mg (ester axetílico) A677			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea: 2,5% (ester axetílico), 125mg/5ml fr.100 ml			B			
1.2.3 - Cefalosporinas de 3ª Geração						
Ceftazidima (USO H e USO J)	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 250mg (pentahidrato); amp., I.M- I.V			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (pentahidrato); amp., I.M- I.V			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (pentahidrato); amp., I.M- I.V			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 2g (pentahidrato); amp., I.V			B			

Ceftriaxone	PA					
Ø Solução injectável : 250 mg (sob a forma de sal sódico); amp, I.M (USO J)			B			
Ø Solução injectável: 1g (sob a forma de sal sódico); IM-I.V. (USO H e USO J)			B			
Ø Solução injectável : 2g (sal sódico); I.V (perfusão) (USO H e USO J)			B			
Ø Solução injectável : 500 mg (sob a forma de sal sódico); amp, I.V (USO H e USO J)			B			
Cefotaxima	PA					
Ø Solução injectável : 1g/4ml (sob a forma de sal sódico); amp, I.V (USO H e USO J)			B			
1-3-CARBAPENEMOS (USO H e (USO R))						
Imipenem + Cilastatina	PA					
Ø Po e solvente para suspensão injectável:(imipenem 500mg ; cilastatina 500mg , sob a forma de sal sódico) -IM contem 1,4mmol de Na			B			
Ø Po e solvente para perfusão:(imipenem 500mg ; cilastatina 500mg , sob a forma de sal sódico) – IV -contem 1,6mmol de Na			B			
1- 4 - ASSOCIAÇÕES DE PENICILINAS C/INIBIDORES DAS LACTAMASES BETA						
Amoxicilina e Ácido Clavulânico	PA					
Ø Comp: Amoxicilina (trihidrato) 500mg e Ácido Clavulânico (sal Potássico) 125mg.			B			
Ø Susp oral, extemp: Amox (trihidrato) 125mg/5ml e Ácido Clavulâ (Pot) 31,25mg/5ml.			B			
Ø Susp oral, ext forte: Amox (trihidr), 250mg/5ml e Ácido Clavulân (Potás), 62,5mg/5ml.			B			
Ø Solução injectável I.V. ped: 500mg AM /50mg CL - (USO J)			B			
Ø Solução injectável I.V ad: 1 000mg AM / 200mg CL - (USO J)			B			
Ø Comprimidos Revestidos: 875mg + 125mg			B			
1 - 5- TETRACICLINAS						
Doxiciclina	PA					
Ø Cápsulas: 100mg (sob a forma de cloridrato, hclato ou de polifosfato)			B			
1 - 6- CLORANFENICOL						
Cloranfenicol (USO J)	PA					
Ø Cápsulas: 250mg e 500mg			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (sal sódico do ester succínico) (USO H).			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea: 24mg/ml(sob a forma de palmitato); 5ml/120mg)			B			
1 - 7 - AMINOGLICOSIDOS						
Amicacina: (USO H e (USO R))	PA					
Ø Solução injectável: 100mg e 500mg (sob a forma de sulfato); amp. I.M- I.V			B			
Gentamicina USO H	PA					
Ø Solução injectável:10mg/ml (sob a forma de sulfato); amp.2ml , IM-I.V			B			
Ø Solução injectável:20mg/ml (sob a forma de sulfato); amp.2ml , IM-I.V			B			
Ø Solução injectável: 40mg/ml (sob a forma de sulfato); amp. 2ml, IM-IV			B			
Ø Solução injectável: 160mg/ml (sulfato) amp. 2ml-URO, IM-IV(USO H)			B			
Ø Esferas cirúrgicas: 7,5mg (sob a forma de sulfato) (USO H)			B			
1 - 8- MACROLIDOS						
Azitromicina	PA					
Ø Cápsulas : 250mg			B			
Ø Comprimidos revestidos: 500mg			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea : 200mg, 300mg, 400mg e 600mg, saquetas			B			
Ø Solução injectável: 500mg (diidratada, pó para solução) frs 5 ml; I.V. (USO H)			B			
Eritromicina	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 500mg (sob a forma de estearato)			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea:125mg/5ml e 250mg/5ml(sob a forma de etilsuccinato)			B			
Ø Solução injectável: 500mg (Eritromicina base); frs - ampola I.V (USO H)			B			
Espiramicina	PA					
Ø Comprimidos : 500mg			B			
Claritromicina	PA					
Ø Comprimidos: 250 mg , 500mg			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea : 25mg/ml, fr. 100ml			B			

1 -9- SULFAMIDAS E TRIMETOPRIM						
Cotrimoxazol	PA					
Ø Comprimidos: Sulfametoxazol, 400mg e Trimetoprim, 80mg.			B			
Ø Comprimidos: Sulfametoxazol, 800mg e Trimetoprim, 160mg.			B			
Ø Suspensão oral: Sulfamet 4%; Trimet 0,8% (5ml<200mg Sulf/40mg de Trim).			B			
Ø Sol. injectável: Sulfamet 80mg e Trimet 16mg/ml ; amp. 5ml e 10 ml I.V, (USO H)			B			
Sulfadiazina	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			
1 -10 - QUINOLONAS						
Ciprofloxacina	PA					
Ø Cápsulas: 250 mg e 500 mg (cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 2mg/ml (de lactato); I.V (USO H/USO J).			B			
Ø Suspensão oral,: 200mg/100ml(sob a forma de palmitato);			B			
Levofloxacina	PA					
Ø Comprimidos revestidos:250 e 500mg			B			
Ø Solução injectável:500mg; frs. I.V ((USO H /USO J)).			B			
Norfloxacina	PA					
Ø Comprimidos: 400mg			B			
Ofloxacina	PA					
Ø Comprimidos: 200mg e 400mg			B			
1 -11- OUTROS ANTIBACTERIANOS						
Clindamicina	PA					
Ø Cápsula dura: 150mg (sob a forma de cloridrato)			B			
Ø Sol injec: 150mg/ml(clorid ou fosf); amp. 2ml e 4ml- I.M.– I.V.(perfu) (USO H).			B			
Ø Cápsula dura: 300mg (sob a forma de cloridrato)			B			
Ø Comprimidos:600mg			B			
Espectinomicina	PA					
Ø Solução injectável: 2g (sob a forma de cloridrato); frs, I.M			B			
Metronidazol:	R					
Ø Comprimidos: 250mg , 500mg			R			
Ø Solução injectável: 5mg/ml; frs 100ml , I.V (USO H).			R			
Ø Solução oral: 4% (sob a forma de benzoato) ; 200mg/5ml			R			
Nitrofurantoína	PA					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Ø Suspensão oral: 5mg/ml; 25mg/5ml			B			
Vancomicina (USO H).	PA					
Ø Pó para solução para perfusão: 500mg(cloridrato) – I.V.			B			
Ø Pó para solução para perfusão: 1g(cloridrato) – I.V.			B			
I - 2 - ANTIFÚNGICOS						
Anfotericina B (USO H)	PA					
Ø Pó para solução coloidal para perfusão : 50 (desoxicolato de sódio) - IV			B			
Fluconazol	PA					
Ø Cápsulas: 100, 200 e 150 mg			B			
Ø Solução injectável: 2mg/ml; frs. 50 e 200ml, I.V (USO H).			B			
D Suspensão oral: 50mg/5ml			B			
Griseofulvina	PA					
Ø Comprimidos: 125mg e 500mg			B			
Itraconazol	PA					
Ø Cápsulas: 100mg			B			
Ketoconazol	PA					
Ø Comprimidos: 200mg			B			
Nistatina	PA					
Ø Suspensão oral: 100.000 U.I/ml(26 mg/ml) frs 30 ml			B			
Ø Comprimidos oro dispersíveis(Losenges): 100 000 UI			B			
Ø Comprimidos: 500 000 U.I.			B			

I - 3- ANTIVÍRICOS						
3-2- Outros Antivíricos						
Aciclovir	PA					
Ø Comprimidos: 200mg , 400mg e 800 mg			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 250mg 5de sal sódico); I.V (USO H)			B			
Ø Creme: 5 % , bisnagas 2g / 5g			B			
D Suspensão oral: 80mg/ml, frasco 200ml (200mg/5ml)			B			
Ganciclovir USO H	PA					
Ø Comprimido : 250mg			B			
Ø Pó para solução para perfusão: 500mg (sal sódico) - IV(USO H)			B			
I- 4 – ANTIPARASITÁRIOS						
4 – 1 - ANTI-HELMÍNTICOS						
Albendazol	PA					
Ø Comprimidos mastigáveis: 200mg e 400mg			B			
Ø Suspensão oral: 100mg/5ml			B			
Mebendazol	PA					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Ø Suspensão oral: 20 mg/ml, frs 30 ml			B			
Pirantel	PA					
Ø Comprimidos mastigáveis: 250mg (sob a forma de pamoato)			B			
Ø Suspensão oral: 5% (sob a forma de pamoato) 250mg/5ml			B			
Praziquantel	PA					
Ø Comprimidos: 150 e 600mg			B			
Triclabendazole	PA					
Ø Comprimidos: 250 mg			B			
Ø Suspensão oral: 5% frs, 500 ml			B			
4 - 2 - ANTI-AMEBIANOS , ANTI- GIARDIANOS E ANTI-TRICOMONAS						
Metronidazol:	PA					
Ø Comprimidos: 250mg , 500mg			B			
Ø Solução injectável: 5mg/ml; frs 100ml , I.V (USO H).			B			
Ø Solução oral: 4% (sob a forma de benzoato) ; 200mg/5ml			B			
Secnidazol	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			
Tinidazol	PA					
Ø Comprimidos: 500 mg			B			
4 - 3 - ANTIMALÁRICOS						
Artemeter+ Lumefantrina	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg			B			
Artesunato (sódico)	PA					
Ø Solução injectável: 60mg vial ácido artesunato+amp. Sol. Bicarbonato de sódio a 5%			B			
Artesunato (sódico) + Amodioquina	PA					
Ø Comprimidos: (Artesunato (sódico) 100mg + Amodioquina 300mg)			B			
Cloroquina	PA					
Ø Comprimidos: 250mg (de fosfato)			B			
Ø Solução injectável: 50mg (de fosfato); amp. 5ml, IM.-I.V.			B			
Ø Xarope: 2,314% (de sulfato); 115mg/5ml <=> 84,4mg de cloroquina			B			
Mefloquina	PA					
Ø Comprimidos: 250mg (base)			B			
Primaquina	PA					
Ø Comprimidos: 15mg (de difosfato)			B			
Proguanil	PA					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Quinina	PA					
Ø Comprimidos: 300mg (de sulfato)			B			
Ø Solução injectável: (300mg/ml (de cloridrato); amp.2ml, IM.-I.V.			B			
Sulfadoxina e Pirimetamina	PA					
Ø Comprimidos: (Sulfadoxina, 500mg; Pirimetamina, 25mg)			B			
Ø Solução injectável: Sulfadoxine+pyrimethamine 500mg+25mg Amp.2,5 ml			B			

4 – 4 – OUTROS ANTIPARASITÁRIOS					
Pentamidina (USO H)	PA				
Ø Pó para sol. injectável: 300mg(isetonato) – IM e IV		B			
Pirimetamina : (USO J)	PA				
Ø Comprimidos: 25mg		B			
GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO					
CENTRAL E PERIFERICO					
II - 5 – ANTIEPILEPTICOS E ANTICONVULSIVANTES					
Topiramato	PA				
Ø Comprimidos: 25mg, 50mg e 100mg		B			
II - 8 - ANTIPSICÓTICOS (NEUROLÉPTICOS)					
Cloropromazina	PA				
Ø Comprimidos: 25mg e 100mg (de cloridrato)		B			
Ø Solução oral : 25mg/5ml ou 40mg/ml		B			
Ø Solução injectável: 5 mg/ml (de cloridrato) , amp. 5 ml, IM (USO H)		B			
Droperidol	PA				
Ø Solução injectável: 2,5mg/ml; amp.2ml		B			
Flufenazina	PA				
Ø Comprimidos: 1 mg e 5mg (de cloridrato)		B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (decanoato); amp. 1ml-I.M		B			
Haloperidol	PA				
Ø Comprimidos: 5mg		B			
Ø Solução injectável: 5mg/ml ; amp.1ml, I.M (USO H)		B			
Ø Solução injectável: 50mg/ml e 100mg/ml (decanoato)		B			
Ø Solução oral: 2mg/ml - XX gotas <> 2mg		B			
Levomepromazina	PA				
Ø Comprimidos: 25mg e 100mg		B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (USO H)		B			
Ø Solução oral: 4% (de pomaato)-1gt<> 1mg		B			
Olanzapina	PA				
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg		B			
Risperidona	PA				
Ø Comprimidos:1 e 2mg		B			
Ø Comprimidos depot: 25mg, 50mg e 75mg		B			
Ø Solução oral: 1mg/ml, frs. 30ml		B			
Ø Solução injectável: 25mg/2ml , seringas pré-carregada+agulha		B			
Tiapride	PA				
Ø Comprimidos: 100mg		B			
Ø Solução injectável: 100mg; amp. 2ml, I.M-I.V		B			
Ø Solução oral: 113mg/ml, frs. 50ml		B			
Trifluoperazina	PA				
Ø Comprimidos: 2mg, 5mg 10mg (de cloridrato)		B			
II - 9 - ANTIDEPRESSIVOS E ANTIMANÍACOS					
Amitriptilina	PA				
Ø Comprimidos: 10mg , 25mg (de cloridrato)		B			
Ø Comprimidos Revestidos: 75mg		B			
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato) ; amp. 10ml (USO H)		B			
Clomipramina	PA				
Ø Drageias: 10mg e 25mg (de cloridrato)		B			
Ø Comprimidos retard: 75mg (de cloridrato)		B			
Ø Solução injectável: 25mg (de cloridrato) IM , IV (USO H)		B			
Fluoxetina	PA				
Ø Cápsulas: 20mg (de cloridrato)		B			
Imipramina	PA				
Ø Comprimidos: 10 e 25mg (de cloridrato)		B			
Ø Solução injectável: 25mg/2ml (de cloridrato) (USO H)		B			
Lítio	PA				
Ø Comprimidos de libertação modificada: e 300mg e 400mg(carbonato)		B			

Nortriptilina	PA					
Ø Comprimento: 10mg, 25mg, 50mg e 75 mg			B			
Ø Solução oral : 2mg/ml			B			
Sertralina	PA					
Ø Comprimidos: 50mg			B			
Trazodona	PA					
Ø Comprimidos: 50mg, 150mg e 300mg			B			
II - 11- ANALGÉSICOS E ESTUPEFACIENTES (USO R)						
Codeína	PA					
Ø Comprimento: 30mg			B			
Ø Xarope: 2,22mg/ml, frs 90ml ou gotas orais			B			
Alfentanilo (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 500mcg/ml (de cloridrato); amp. 2ml e 10ml, I.V			B			
Ø Solução injectável: 100 mcg/ml (de cloridrato); amp. 5ml , I.V			B			
Fentanilo	PA					
Ø Solução injectável: 0,05mg/ml (de citrato); amp. 2ml e 5ml A625			B			
Ø Sistema transdérmico : 2,5mg, 5mg, e 10mg			B			
Morfina	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato) ; amp 1ml , IM-I.V			B			
Ø Solução oral : 10mg (de cloridrato ou sulfato)/5ml			B			
Ø Comprimidos libertação modificada: 10mg, 30mg e 60mg (sulfato)			B			
Petidina (Meperidina)	PA					
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato) ; amp 2ml , IM-I.V- S.C			B			
Ø Comprimidos : 50mg			B			
Tramadol	PA					
Ø Solução injectável: 100mg (de cloridrato); amp. 2ml , I.M - I.V - S.C			B			
Ø Cápsulas: 50mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução oral: 50mg/0,5ml (de cloridrato) ; 0,5ml <> 25 gotas			B			
Ø Supositórios: 100mg (de cloridrato)			B			
II - 13- OUTROS MEDICAM COM ACÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL						
13-1- Estimulante Inespecífico do Sistema Nervoso Central						
Metilfenidato (USO R)	PA					
Ø Comprimidos de libertação prolongada: 10, 30 , 20 mg			B			
III - MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR						
III - 1 - CARDIOTÓNICOS						
Digoxina	PA					
Ø Comprimidos: 0,25mg			B			
Ø Solução injectável: 0,25mg/ml ; amp 2ml , IM-I.V (USO H)			B			
Ø Solução oral: 50 mcg/ml			B			
Ø Comprimidos: 0,125mg			B			
III- 2 - ANTIARRÍTMICOS						
Adenosina	PA					
Ø Solução injectável: 3mg/ml; amp. 2 ml IV (USO H)			B			
Amiodarona	PA					
Ø Comprimidos: 200mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 150mg, amp. IV (USO H)			B			
Atropina	PA					
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato); amp. 1ml , I.V (USO H)			B			
Orciprenalina	PA					
Ø Comprimidos: 20mg (de sulfato)			B			
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml ; amp. 1ml , I.M-I.V.-S.C (USO H)			B			
Propranolol	PA					
Ø Comprimidos: 40mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 1mg/ml (de cloridrato); amp. 1ml , I.V (IC) (USO H)			B			
Verapamil	PA					
Ø Solução injectável: 2,5mg (de cloridrato); amp. 2ml, I.V (USO H)			B			

III - 3 - ANTI- HIPERTENSORES						
3- 3 -1- DIURÉTICOS						
Espironolactona	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 100mg			B			
Furosemida	PA					
Ø Comprimidos: 40mg			B			
Ø Solução injectável: 10mg/ml (sal sódico) ; amp 2ml,IM-I.V			B			
Hidroclorotiazida	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 12,5 mg			B			
Indapamida	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg			B			
Manitol	PA					
Ø Solução injectável: 20%; frs 250 ml e 500ml , I.V			B			
3-3-2- ANTI- HIPERTENSORES						
Amlodipina	PA					
Ø Comprimido: 5 mg e 10 mg			B			
Atenolol	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg			B			
Bisoprolol	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg			B			
Captopril	PA					
Ø Comprimidos: 25mg, 50 mg			B			
Carvedilol	PA					
Ø Comprimidos: 6,25 mg e 25mg			B			
Clonidina	PA					
Ø Comprimidos: 0,1mg,15mg e 0,2mg			B			
Diltiazem	PA					
Ø Comprimido : 60mg, 120 mg			B			
Ø Cápsula dura de libertação prolongada: 180 e 200mg			B			
Enalapril	PA					
Ø Comprimido : 5mg e 20 mg (de maleato)			B			
Hidralazina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 50mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 20mg (de cloridrato); amp. IM-I.V (USO H)			B			
Labetalol	PA					
Ø Solução injectável:5mg/ml ; amp.20ml ,I.V (USO H)			B			
Ø Comprimido 200mg(de Cloridrato)			B			
Lisinopril	PA					
Ø Comprimidos: 5mg , 10mg e 20mg			B			
Ø Solução injectável:5mg/ml ; amp.20ml ,I.V (USO H)			B			
Metildopa	PA					
Ø Comprimidos: 250mg e 500mg (substâncias anidra)			B			
Metoprolol	PA					
Ø Sol. injectável: 5mg/ml, IV (USO H)			B			
Ø Comprimidos: 25 mg e 100mg			B			
Nifedipina	PA					
Ø Comprimidos retard: 20mg			B			
Ø Comprimidos de acção prolongada: 30 mg			B			
Ø Comprimidos de acção prolongada: 60 mg			B			
Nimodipina	PA					
Ø Comprimidos de acção prolongada: 30 mg			B			
Nitroprussiato (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 50mg (sal de sódico) ; frs., I.V			B			
Ramipril	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg e 5mg			B			
Telmisartan	PA					
Ø Comprimidos: 40mg e 80mg			B			
Valsartan	PA					
Ø Cápsula dura : 80mg e 160mg			B			

Irbesartan + Hidroclorotiazida	PA					
Ø Comprimidos : 150mg + 12,5mg			B			
Ø Comprimidos: 300mg + 25mg			B			
Valsartan + Hidroclorotiazida	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 80mg + 12,5mg			B			
Ø Comprimidos revestidos: 160mg + 12,5mg			B			
III - 4 - VASODILATADORES						
4-1- ANTIANGINOSOS						
Dinitrato de Isossorbida	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos de acção prolongada: 20mg			B			
Ø Comprimidos sublinguais: 5mg			B			
Ø Solução para perfusão :1mg/ml, amp. 10 ml, IV			B			
Mononitrato de Isossorbida	PA					
Ø Comprimidos de acção prolongada: 60 mg			B			
Nitroglicerina: (Trinitrato de Glicerina)	PA					
Ø Comprimidos sublinguais: 0,5mg			B			
Ø Spray bucal: 0.3 mg/dose, fr. 18 ml (300 doses)			B			
Ø Sistema transdérmico: 5mg e 10mg			B			
Ø Solução para perfusão: 5mg/ml, amp. 5 ml IV (USO H)			B			
Trimetazidina	PA					
Ø Drageias: 20mg (sob a forma dicloridrato)			B			
4 – 2 - VASODILATADORES PERIFÉRICOS (outros)						
Pentoxifilina	PA					
Ø Comprimidos: 400 mg			B			
III -6 - ANTIDISLIPIDÉMICOS						
Bezafibrato	PA					
Ø Comprimido: 400mg			B			
Pravastatina	PA					
Ø Comprimido: 20mg			B			
Simvastatina	PA					
Ø Comprimidos: 20mg			B			
III - 7– SIMPATICOMIMÉTICOS COM ACÇÃO CARDÍACA E VASCULAR						
Adrenalina (Epinefrina) (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/ml (Tartarato); amp de 1ml, I.V.-S.C-I.M			B			
Dobutamina “(USO R)”	PA					
Ø Solução para perfusão:12,5mg/ml, amp.20ml IV			B			
Dopamina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável: 40mg/ml (de cloridrato); amp de 5ml,IV			B			
Efedrina (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 30mg (cloridrato)/ml			B			
Isoprenalina (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/ml (de Cloridrato); amp. 1ml , I.M.- I.V.			B			
Noradrenalina “USO R”						
Ø Solução injectável: 1mg/ml (de tartarato); amp. 1ml, 5ml e 10ml , I.V.			B			
IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE						
IV - 1 - ANTIANÉMICOS						
Ácido fólico	PA					
Ø Comprimidos: 10mg			B			
Ferro	PA					
Ø Comprimidos: 200mg (de fumarato ferroso)			B			
Ø Comprimidos de libertação prolongada: 525mg (sulfato ferroso)			B			
Ø Sol injectável: (de complexo férrico, orgânico) 50mg de Fe/ml; amp 2ml , I.M.			B			
Ø Xarope: 5% (de gluconato ferroso); 5ml <> 30mg de Fe			B			
Ø Gotas: 50mg Fe/ml; 24 gotas = 1ml <> 50mg Fe			B			
Ø Solução injectável: 20mg/ml de Fe, amp. de 5 ml IV (óxido Férrico-sacarose)			B			
Folinato de Calcio	PA					
Ø Comprimidos: 15mg , 25 mg			B			
Ø Sol injectável: 2,5mg /ml; amp 2ml , I.M. e I.V. “USO H” e “(USO R)”			B			
Ø Sol injectável: 10mg /ml; amp 5ml , I.M. e I.V. “USO H” e “(USO R)”			B			

Hidroxycobalamina	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/ml , I.M ver se há outras doses			B			
Sal ferroso e ácido fólico	PA					
Ø Comprimidos: (sal ferroso, 60mg e ácido fólico(400mcg), 200mcg			B			
Ø Comp: Sulfato ferroso, 525mg(105mg, Fe elementar) e Ácido fólico 350mcg			B			
IV - 3 - ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICOS						
3 - 1- ANTICOAGULANTES						
Acenocumarol	PA					
Ø Comprimido: 4mg			B			
Heparina	PA					
Ø Solução injectável: 5.000 U.I/ml (de sal sódico); frs.5ml , I.V (USO H)			B			
Ø Solução injectável: 5.000 U.I/0,20ml , ser. pré-cheias			B			
Nadroparina de cálcio (USO J)	PA					
Ø Solução injectável: 83 mg/ml(cálcio); ser. pré-carr. de 0,3 ml(3.075 UI anti Xa) e 0,6ml S.C.			B			
Varfarina	PA					
Ø Comprimidos: 5mg (de sal sódico)			B			
3- 2 - ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS						
Ácido acetilsalicílico	R					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Ø Caps. Dura libert.modif.: 150mg			B			
Clopidogrel Uso J	PA					
Ø Comprimido revestido: 75mg			B			
Dipiridamol	PA					
Ø Comprimidos: 75mg			B			
Ticlopidina	PA					
Ø Comprimido: 250mg			B			
3 -3 FIBRINOLÍTICOS						
Estreptoquinase (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 250.000 U.I ; frs. I.V-I.A			B			
V-MEDICAMENTOS DO APARELHO RESPIRATÓRIO						
V -1 - BRONCODILATADORES E ANTIASMÁTICOS						
Aminofilina	PA					
Ø Comprimidos retard: 225mg			B			
Ø Solução injectável: (5)4mg/ml ; amp 10ml, I.V. “USO H”			B			
Beclometasona	PA					
Ø Inalação nasal: 50mcg inalação (de dipropionato) - 200 doses			B			
Ø Cápsulas para aspiração Rotacaps-Inal. 100 e 200 mcg/cap			B			
Ø Spray nasal: 50mcg/inalação (de dipropionato) - 200 doses			B			
Budesonida	PA					
Ø Inalador: 200mcg/dose e 50mcg/dose			B			
Ø Turbohaler e Aerolizer: 200mcg/dose			B			
Ø Turbohaler e Aerolizer:400mcg/dose			B			
Cromoglicato	PA					
Ø Cápsulas: 20mg (de sal dissódico) com inalador			B			
Ø Spray nasal: 2% e 4%			B			
Ø Susp.Pressurizada p. inalação: 5mg/dose, recip 112 dses			B			
Diprofilina	PA					
Ø Xarope: 100mg/15ml			B			
Formoterol “(USO R)”	PA					
Ø Cápsulas para inalação, Aerolizer: 12 microgramas			B			
Formoterol + Budenosida “(USO R)”	PA					
Ø Pó para inalação:Formoterol 4,5mcg+Budenosida 160mcg/ dose , 120doses			B			
Ø Pó para inalação:Formoterol 9mcg+Budenosida 320mcg/ dose , 60doses			B			
Ipratrópio	PA					
Ø Aerossol:200 doses; inalador c/ bomba doseadora-1 inal<0,02mg (brom); frs.10ml			B			
Ø Solução para nebulização: 0,25 %(de brometo); amp. unidose 250 mcg/2 ml			B			
Ketotifeno	PA					
Ø Cápsulas: 1mg (de fumarato ácido)			B			
Ø Xarope: 1mg/5ml (de fumarato ácido)			B			

Salbutamol	PA					
Ø Aerosole: 0,1mg/inalação (200 doses inalador especial) 1 inalação $\Leftrightarrow$ 0,1mg			B			
Ø Cápsulas para inalação rotacaps: 200 mcg (de sulfato)			B			
Ø Comprimidos: 4mg (de sulfato)			B			
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato) ; amp 1ml , S.C. (adulto) (USO H)			B			
Ø Solução inalatória: 5mg/ml (de sulfato) ; frs.10ml			B			
Ø Solução inalatória: monodose			B			
Ø Xarope: 0,04% (de sulfato) - 5ml $\Leftrightarrow$ 2mg			B			
Salmeterol	PA					
Ø Suspensão pressurizada para inalação: 25mcg/dose, 120 doses			B			
Ø Suspensão pressurizada oral : 25mcg/dose, 120 doses			B			
Ø Pó para inalação : 50mcg/dose, em 60, 56, 28, 20 doses			B			
Teofilina	PA					
Ø Cápsulas para inalação, de acção prolongada: 300mg (dosificador individual)			B			
Tiotrópio	PA					
Ø Pó para inalação, capsulas: 22,5mcg/dose, 30 doses			B			
VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO						
VI - 2 - ANTIÁCIDOS E ANTIULCEROSOS						
Cimetidina	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 200mg e 400mg			B			
Ø Solução injectável: 100mg/ml; amp 2ml , I.V			B			
Omeprazole	PA					
Ø Cápsulas: 20mg			B			
Ø Solução injectável: 40mg (sob a forma sódica); amp. I.V (USO H)			B			
Ranitidina	PA					
Ø Comprimidos: 150mg e 300mg (sob a forma cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 50mg amp. I.V (USO J)			B			
Sucralfato	PA					
Ø Comprimidos: 1g			B			
Ø Suspensão oral: 20% ; carteiras de 5ml/1g			B			
VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL						
Prometazina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg			B			
Ø Xarope: 1mg/ml, 5mg/ml			B			
Ø Solução injectável: 12,5mg/ml, ou 25mg/ml ; amp.2ml, I.M-I.V USO H			B			
VI -7 – ANTI – INFLAMATÓRIOS INTESTINAIS						
Betametasona	R					
Ø Enema: 0,005% (sob a forma de fosfato dissódico)			B			
Messalazina	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 500mg			B			
Ø Supositórios: 250mg e 500mg			B			
Sulfassalazina (Salazosulfapiridina)	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			
VII - MEDICAMENTOS DO APARELHO GENITURINÁRIO						
VII - 2 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO ÚTERO						
Ritodrina USO H	PA					
Ø Comprimidos: 40mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato); amp.5ml , I.V-I.M			B			
VII – 3 – ANTI-INFECCIOSOS E ANTI-SEPTICOS URINARIOS						
Nalidíxico, ácido	PA					
Ø Comprimidos: 500mg e 250 mg			B			
Ø Suspensão oral: 7,20g, frs. 120ml; uma colher de 1,25ml = 75mg			B			
VIII - HORMONAS E OUTROS MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS						
VIII - 2 - HORMONAS SUPRARENAIS						
Betametasona	PA					
Ø Suspensão injectável: 6mg, amp, 2ml			B			
Ø Comprimidos: 0,5mg e 1mg			B			
Ø Gotas: 0,5mg/ml , frs.30ml			B			
Ø Gotas óticas: 0.1% (fosfato de sódio)			B			

Prednisolona	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 20mg			B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (de hemisuccinato); amp.1ml , I.M-I.V			B			
Ø Solução injectável: 125mg/ml (de hemisuccinato); amp.2ml , I.M-I.V			B			
VIII - 3 - HORMONAS TIROIDEIAS E ANTITIROIDEUS DE SINTESE						
3 - 1- HORMONAS TIRÓIDEIAS						
Levotiroxina: (tiroxina, L-T4):	PA					
Ø Comprimidos: 0,05mg e 0,1mg (de sal sódico)			B			
3 - 2 -ANTITIROIDEUS						
Iodo-Iodetado	PA					
Ø Solução oral: 1ml ou xx gts<> 50mg iodo(Lugol)			B			
Metimazol (Tiamazol)	PA					
Ø Comprimidos: 5 mg			B			
Propiltiouracilo	PA					
Ø Comprimidos: 50mg			B			
VIII - 4 - INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS						
4 - 2 - ANTIDIABÉTICOS ORAIS						
Repaglinida	PA					
Ø Comprimidos: 1mg (de cloridrato)			B			
IX - APARELHO LOCOMOTOR						
IX - 1 - ANTI-INFLAMATORIOS E ANTI-REUMATISMAIS						
1 -1- ANTI-INFLAMATORIOS NÃO ESTERÓIDES						
Diclofenac	PA					
Ø Comprimidos entéricos: 50mg (de sal sódico)			B			
Ø Cápsulas retard: 100mg (de sal sódico)			B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (de sal sódico) ; amp 3ml,IM			B			
Ø Supositórios: 100mg (de sal sódico)			B			
Ibuprofeno	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 200mg e 400mg			B			
Ø Suspensão oral: 2%, 20mg/ml			B			
Ø Saquetas, Lisinato: 200mg(equivalente a 341,67)			B			
Indometacina	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 25mg			B			
Ø Supositórios: 100mg			B			
Naproxeno	PA					
Ø Comprimidos: 250 mg e 500 mg			B			
Ø Supositórios: 250 mg e 500 mg			B			
Piroxicam	PA					
Ø Cápsulas: 20 mg.			B			
IX - 2 - MODIFICADORES DA EVOLUÇÃO DAS DOENÇAS REUMATISMAIS						
Aurotiomalato de sódio: (IC)	PA					
Ø Solução injectável: 10mg, 25mg e 50mg/ml ; amp.1ml , IM			B			
IX -3- MEDICAMENTOS USADOS PARA TRATAMENTO DA GOTA						
Alopurinol	PA					
Ø Comprimidos: 300mg			B			
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Colchicina	PA					
Ø Comprimidos: 1mg			B			
Probenecid:	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			
IX - 4 -MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ARTROSE						
Glucosamina	PA					
Ø Cápsulas: 250 mg (de sulfato); Contém lactose			B			
Ø Pó para solução oral : 1500 mg			B			
Ø S. inj: amp A(am):400mg(sulf)+10mg lidoc/2ml+amp B(inco) 24mg dietanola/1ml			B			
IX - 5 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO OSSO E NO METABOLISMO DO CÁLCIO						
Alendronato (sal sódico de ácido alendrónico)	PA					
Ø Comprimido: 70			B			

Calcitonin de Salmão	PA					
Ø Spray nasal: 200 U.I./ml fr. Monodose			B			
Calcitriol	PA					
Ø Cápsula mole : 0,25 microg			B			
Ø Solução injectável: 1mcg/ml, amp 1ml USO H			B			
Clodronico, ácido (Clodronato de sódio) (USO R)	PA					
Ø Cápsulas: 400mg (sob a forma de sal dissódico)			B			
Ø Solução injectável: 300mg (sob a forma de sal dissódico); amp.10ml, I.V			B			
Raloxifeno	PA					
Ø Comprimido revestido: 60mg			B			
Zoledronico, Ácido “USO H”	PA					
Ø Concent. para sol. inject.: 4mg/5ml (cloridrato)			B			
X - MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA						
X - 1 -ANTI-HISTAMÍNICOS						
Cetirizina	PA					
Ø Comprimidos: 10mg			B			
Ø Solução oral: 1mg/ml			B			
Hidroxizina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato); amp 2ml , IM-IV			B			
Ø Xarope: 0,2% (de cloridrato); 10mg/5ml			B			
XI - NUTRIÇÃO						
XI - 1 - NUTRIÇÃO ENTÉRICA (IC)						
XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS						
Cálcio	PA					
Ø Comprimidos: 500 mg e 1000mg (Carbonato)			B			
Ø Solução oral: 0,9% de (fosfato tricálcico) - 45mg/5ml			B			
Ergocalciferol (Calciferol, Vitamina D2)	PA					
Ø Solução oral: 2.000.000 U.I%- XXXVI <> 20.000 U.I			B			
XII - CORRECT VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS E EQUILÍBRIO ÁCID-BASE						
XII - 1- CORRECTIVO DOEQUILIBRIO ÁCID-BASE						
XII - 3 - SOLUÇÕES PARA DÍALISE PERITONEAL						
Eletrólitos + Glucose	PA					
Ø Solução isotónica para diálise peritoneal: frs 500ml e 1000ml -- I.V.			B			
Ø Solução hipertónica para diálise peritoneal: frs 500ml e 1000ml -- I.V.			B			
XII - 4 - SOLUÇÕES PARA HEMODÍALISE						
Eletrólitos + Bicarbonato de Sódio	PA					
Ø Concentrado para solução para hemodíalise: para diluição -- I.V.			B			
Eletrólitos + Bicarbonato de Sódio+ Glucose	PA					
Ø Concentrado para solução para hemodíalise: para diluição -- I.V.			B			
XII - 5 - SOLUÇÕES PARA HEMOFILTRAÇÃO						
Eletrólitos + Glucose sem Potássio	PA					
Ø Solução para hemofiltração:			B			
XIII- MEDICAMENTOS USADOS NAS AFECÇÕES CUTÂNEAS						
XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE						
1 - 4 - ANTIVÍRICOS						
Aciclovir	R					
Ø Creme: 5%			B			
1 - 5 - ANTIPARASITÁRIOS						
Benzoato de benzilo	PA					
Ø Emulsão: 25%			B			
Ø Emulsão: 10%			B			
XIV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OTORRINOLARINGOLOGAS						
XIV- 1 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NASAL						
Beclometasona	R					
Ø Aerossol: 50mcg/inalação (de dipropionato); 200 inalações			B			
Ø Inalador oral/nasal: 50mcg por cada dose calibrada, 200 doses			B			

Budenosido	R					
Ø Solução Nasal Aqua: 50microg/dose, 200 doses			B			
Ø Turbohaler Nasa: 100microg/dose, 200 doses			B			
XVII - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES						
XVIII- VACINAS E IMUNOGLOBULINAS						
XVIII- 3 - IMUNOGLOBULINAS						
Imunoglobulina humana Anti - D	PA					
Ø Solução injectável: 0,25mg/ml (300mg/dose); amp.,1ml, I.M.			B			
XIX - MEIOS DE DIAGNÓSTICO						
XIX - 1 - MEIOS DE CONTRASTE PARA A RADIOLOGÍA						
Amidotrizoato de sódio e meglumina	PA					
Ø Sol inj : frs de 100 ml (660 + 100 mg/ml)			B			
Ø Sol inj a 40% : frs de 20 ml			B			
Iopamidol	PA					
Ø Solução: 300; amp.10ml, frs.50 ml			B			
Iopidol e Iopidona	PA					
Ø Suspensão aquosa: Frs. 20ml			B			
Iopodato	PA					
Ø Cápsulas: 500mg (de sal sódico)			B			
Ioxitalamato	PA					
Ø Sol inj: 770mg/ml (77%)(Ioxitala Na 10,26g; Ioxital de meglumina 20,52g); amp.40ml			B			
Ø Sol inj 12 : frs 250ml , 21% (sal sódico)			B			
Iopromida	PA					
Ø Sol inj 240: frs de 50 ml (499mg/ml)			B			
Ø Sol inj 300: frs de 20 ml, 50 ml e 100ml(623mg/ml)			B			
Ø Sol inj 370: frs de 50 ml e 100ml (769mg/ml)			B			
Ioversol	PA					
Ø Sol inj 300: frs de 50 ml e 100ml(636mg/ml)			B			
Oleo iodado	PA					
Ø Solução injectável: 38% de iodo (p/p); amp.5ml (ultra-fluido)			B			
Ø Solução injectável: 40% de iodo (p/p); amp 20ml (fluido)			B			
Sulfato de Bário	PA					
Ø Pó para suspensão oral: 350g			B			
Ø Suspensão oral: frs de 2000 ml			B			
XIX - 3- MEIOS DE DIAGNÓSTICOS NÃO RADIOLÓGICOS						
Tiras reactivas para análise de glucose no sangue (medidor de glicémia)			B			
NOTA:						
(USO H) : USO EXCLUSIVO HOSPITALAR						
(USO R) : USO RESTRITO						
(USO J) : USO JUSTIFICADO						
(IC) : IMPORTAÇÃO CONDICIONADA						

Os medicamentos em azul são os introduzidos(em principio)

Conceitos:

- **Uso Justificado** – São medicamentos usados mediante fundamentação clínica devido as suas características farmacológicas.
- **Uso Restrito** – Medicamentos que devem ser receitados apenas pelos especialistas, e deverão ser acompanhados com assinatura autorizada e justificada.
- **Uso Hospitalar** – São medicamentos usados exclusivamente nos Hospitais ou Clínicas com Internamento, não podendo ser vendidas nas farmácias.
- **Importação Condicionada** – É atribuída só para medicamentos específicos. Não é necessário stock no país, (pedido mediante necessidade)

DESIGNAÇÃO		Comparticip escalaço				
Classificação farmacoterapeutica	PA	A	B	C	D	NC
GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSE CENTRAL E PERIFERICO						
ANESTÉSICOS						
II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE						
Dantroleno	PA					
Ø Pó e solvente para solução injectável: 20 mg (sódico) - IV (USO H)				C		
II - 5 – ANTIEPILÉPTICOS E ANTICONVULSIVANTES						
II - 6 - ANTIEMÉTICOS E ANTIVERTIGINOSOS						
Betahistina	PA					
Ø Comprimidos: 16mg				C		
Cinarizina	PA					
Ø Cápsulas: 75mg				C		
Ø Comprimidos: 25mg				C		
Dimenhidrinato	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg				C		
Ondansetron ((USO R))	PA					
Ø Solução injectável: 2mg/ml(cloridrato) amp. 4 ml -- IV (USO H)				C		
Ø Comprimidos: 4mg e 8mg				C		
II - 7 - HIPNÓTICOS E ANSIOLÍTICOS						
1 – Benzodiazepinas						
Alprazolam	PA					
Ø Comprimidos: 0,25 mg e 0,5 mg e 1mg				C		
Bromazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1,5mg e 3mg				C		
Clordiazepóxido	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 10mg (de cloridrato)				C		
Cloxacolam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg, 2mg e 4mg				C		
Diazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg, 2mg , 5mg e 10mg				C		
Ø Solução injectável:5mg/ml; amp 2ml, IM-I.V (perfusão)				C		
Ø Suspensão oral: 0,4 mg/ml - 2mg/5ml				C		
Flunitrazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg e 2mg				C		
Flurazepam	PA					
Ø Comprimidos: 15mg e 30mg				C		
Lorazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg e 2,5mg				C		
Midazolam	PA					
Ø Solução injectável:5mg/ml, amp. 3ml e 10 ml I.V- I.M (USO H)						
Ø Comprimidos: 15mg				C		
Ø Solução oral :						
Nitrazepan	PA					
Ø Comprimidos: 5mg				C		
2 – Azopironas						
Buspirona	PA					
Ø Comprimidos: 7,5 mg				C		
3 - Ciclopirlolona						
Zopiclona	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg				C		
II - 8 - ANTIPSICÓTICOS (NEUROLÉPTICOS)						
Quetiapina	PA					
Ø Comprimidos de libert. Prolong.: 50mg, 100mg, 200mg e 300mg				C		

Pipotiazina						
Ø Solução injectável: 25mg/ml (decanoato); amp. 1ml-I.M				C		
Ø Solução injectável: 100mg/4ml (decanoato); amp. 4ml-I.M				C		
Amissulprida	PA					
Ø Comprimidos: 50mg				C		
Flupentixol cp 3mg	PA					
Ø Comprimidos : 4mg				C		
Pimosida cp 4	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 3mg				C		
Ziprasidona	PA					
Ø Comprimidos: 40mg e 80mg				C		
Ø Solução injectável: 20mg/ml				C		
II - 9 - ANTIDEPRESSIVOS E ANTIMANÍACOS						
Citalopram	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 20mg e 40mg				C		
Escitalopram	PA					
Ø Comprimido revestidos:10mg				C		
Paroxetina	PA					
Ø Comprimido revestidos:10, 20mg, 30mg				C		
Venlafaxina	PA					
Ø Comprimido de libertação prolongada:37,5mg, 75mg e 150mg				C		
II - 10 - ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS						
Ácido acetilsalicílico	PA					
Ø Comprimidos: 300mg e 500mg				C		
Ø Solução injectável, extemporânea: 900 (500mg de acetilsalicilato de lisina) ; IM-I.V				C		
Ø Comprimidos micronizados: 500mg				C		
Metamizol	PA					
Ø Cápsula: 575mg				C		
Ø Solução injectável: 1g/ 2ml e 2g/5ml (USO H)				C		
Ø Supositório: 500mg e 1g				C		
Paracetamol (Acetaminofeno)	PA					
Ø Comprimidos: 100mg , 500mg e 300mg				C		
Ø Supositórios: 1g				C		
Ø Supositórios infantis: 250mg				C		
Ø Supositórios lactentes: 125mg				C		
Ø Xarope: 25mg/ml				C		
Propacetamol (USO H)	PA					
Ø Pó para sol. injectável: 1g , IV (Cloridrato)				C		
II - 12 – MEDICAMENTOS USADOS NA ENXAQUECA						
Ergotamina (USO R)	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg (de tartarato)				C		
Ø Solução oral:2mg/ml, frs. 50ml				C		
Ø Spray nasal(aerosol): 1mg (tartarato)				C		
Propranolol	R					
Ø Comprimidos: 10mg (de cloridrato)				C		
Sumatriptano	PA					
Ø Spray nasal(aerosol): 10mg/0,1ml				C		
Ø Comprimidos revestidos: 50mg				C		
Ø Solução injectável :seringas1mg/ml, amp. 10 ml, IV (USO H)				C		
II - 13 – OUTROS MEDICAM COM ACÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL						
Rivastigmina	PA					
Ø Cápsulas: 1,5mg, 3mg, 4,5mg, e 6mg				C		
Ø Solução oral : 2g/ml, frs 120ml				C		
Ø Sistemas transdermicos: 4,6mg e 9,5 mg				C		
Donepezil	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg				C		

13-3 - Medicamentos para o tratamento da dependencia de drogas					
Bupropiona	PA				
Ø Comprimidos: 150mg			C		
III - MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR					
III - 4 - VASODILATADORES					
III -6 - ANTIDISLIPIDÉMICOS					
Atorvastatina	PA				
Ø Comprimido: 10mg, 20mg			C		
Simvastatina + Ezetimiba	PA				
Ø Comprimidos: 20mg+ 10mg			C		
Ø Comprimidos:10mg+ 10mg			C		
Rosevastatina	PA				
Ø Comprimidos:10mg			C		
IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE					
IV - 1 - ANTIANÉMICOS					
IV - 4 – ANTI-HEMORRÁGICOS					
Ácido aminocapróico	PA				
Ø Solução injectável: 250mg/ml ; amp 10ml ,I.V			C		
Ø Po para solução oral: 3g/saqueta			C		
Fluticasona + Salmeterol	PA				
Ø Pó para inalação:Fluticasona(propionato)250mcg + Salmeterol 50mcg (xinafoato)/dose			C		
Ø Pó para inalação:Fluticasona(propion)500mcg/dose+Salmeterol 50mcg(xinafoato)/dose			C		
Ø Pó para inalação:Fluticasona(propion)100mcg/dose+Salmeterol 50mcg(xinafoato)/dose			C		
Ø Susp pressurizada p/inalação:Fluticasona 125mcg+ Salmeterol 25mcg libertados valvula			C		
Ø Susp pressurizada p/inalação:Fluticasona 250mcg+ Salmeterol 25mcg libertados valvula			C		
Ø Susp pressurizada p/inalação:Fluticasona 100mcg+ Salmeterol 25mcg libertados valvula			C		
Montelukaste	PA				
Ø Comprimidos para mastigar: 5mg e 10mg			C		
Ø Granulado: 4mg			C		
VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO					
VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL					
3 - 1 - PROCINÉTICOS					
Domperidona	PA				
Ø Comprimido : 10mg (maleato)			C		
Ø Solução injectável: 5mg/ml (acetato), IM e IV			C		
Ø Suspensão oral : 1mg/ml , 5mg/5ml			C		
Metoclopramida	PA				
Ø Comprimidos: 10mg (de cloridrato)			C		
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de cloridrato) ; amp. 2ml, I.M- I.V			C		
Ø Supositório: 10mg e 20mg (cloridrato)			C		
Ø Gotas orais, sol. : 2,6mg/ml, frasco com conta gotas 30ml (USO R)			C		
VI - 4 - ANTIESPASMÓDICOS					
Butilescopolamina	PA				
Ø Comprimidos: 10mg (de brometo)			C		
Ø Solução injectável: 20mg/ml (de brometo); amp 1ml , IM-I.V.			C		
Mebeverina	PA				
Ø Cápsulas: 200mg (sob a forma de cloridrato)			C		
VI - 5 - MEDICAMENTOS SUBSTITUTIVOS DAS ENZIMAS DIGESTIVAS					
Pancreatina	PA				
Ø Capsula dura : 9 000U. de Amilase, 8 000U.de Lipase e 450U de Protease /grama			C		

VI - 6 - ANTI- HEMORROIDAIS TÓPICOS					
Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente	PA				
Ø Supositórios: Associação Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente			C		
Ø Pomadas: Associação Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente			C		
VI -8-Medicamentos que actuam no Fígado e nas vias Biliares					
Ácido Ursodesoxicólico	PA				
Ø Comprimidos: 150mg			C		
VII - MEDICAMENTOS DO APARELHO GENITURINÁRIO					
VII - 1 - TÓPICOS VAGINAIS					
1-1 ANTIINFECCIOSOS					
Ácido metacresolsulfónico e formaldeído	PA				
Ø Óvulos: 90mg			C		
Ø Solutos para aplicação tópica: 360mg/ml			C		
Clindamicina	R				
Ø Creme vaginal: bisnagas 40 g			C		
Clotrimazol	PA				
Ø Comprimidos vaginais: 100mg			C		
Ø Creme vaginal: 1%			C		
Iodopovidona	PA				
Ø Supositório vaginal: 5% (normal) e 10% (forte)			C		
Ø Solução vaginal: 100mg/ml			C		
Metronidazol	R				
Ø Óvulos : 500 mg			C		
Miconazol	R				
Ø Óvulos vaginais : 400 mg			C		
Ø Creme vaginal : 5 g a 2%,			C		
Nistatina	R				
Ø Comprimidos vaginais: 100.000 U.I			C		
Ø Pessary 100 000 UI , vaginal			C		
Triple-sulfa	PA				
Ø Creme: (Sulfatiaz 3,42%; Sulfaceta 2,86% Sulfabenza 3,7%); bisn.50g c/aplic.ortho.			C		
1-2 ESTROGENIOS					
Estriol	PA				
Ø Creme vaginal: 0,1% , 1mg Estriol / 1g creme			C		
Promestrieno	PA				
Ø Cápsulas vaginais: 10 mg			C		
Ø Creme vaginal: 1%; bisnaga 30g.			C		
VII - 2 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO ÚTERO					
Dinoprostona (USO H)	PA				
Ø Comprimidos: 0,5mg			C		
Metilergometrina USO H	PA				
Ø Comprimidos: 0,125mg (de maleato)			C		
Ø Solução injectável: 0,2mg/ml (de maleato); amp. 1ml, I.M-I.V			C		
Oxitocina USO H	PA				
Ø Solução injectável: 10 U.I/ml ; amp.1ml, I.M-I.V			C		
VII - 4 - OUTROS MEDICAMENTOS USADOS EM DISFUNÇÕES GENITURINÁRIAS					
4 - 1 - ACIDIFICANTES E ALCALINIZANTES URINARIOS					
Acido citrico +citrato de Potassio + Citrato de Sodio	PA				
Ø Granulado para sol.: 14,5g+46,3g+39g, cx. Com 280g			C		
4 - 2 - MEDICAMENTOS PARA PERTURBAÇÕES DE MICÇÃO					
4 - 2 -1- MEDICAMENTOS USADOS NA RETENÇÃO URINARIA					
Alfuzosina	PA				
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg			C		
Finasterida	PA				
Ø Comprimidos: 5mg			C		

Tansulosina	PA					
Ø Comprimidos: 0,4mg				C		
Terazosina	PA					
Ø Comp: (Emba. para trat inicial com 7 comp. a 1mg (branc) e 7 comp. a 2mg (amar)				C		
Ø Comprimidos: 5mg (comprimidos rosados)				C		
4 - 2 - 2 MEDICAMENTOS USADOS NA INCONTINÊNCIA URINARIA						
Flavoxato	PA					
Ø Drageias: 200mg (sob a forma de cloridrato)				C		
Oxibutinina	PA					
Ø Comprimidos: 5mg				C		
4 - 2 - 3 - MEDICAMENTOS USADOS NAS DISFUNÇÃO ERÉCTIL						
Alprostadi	PA					
Ø Pó estéril liofilizado: 10mcg e 20mcg ; V.Intracavernosa				C		
VIII - HORMONAS E OUTROS MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS						
VIII - 2 - HORMONAS SUPRARENAS						
Dexametasona	PA					
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de fosfato dissódico); amp. 1ml , I.M-I.V				C		
Ø Comprimidos: 4mg				C		
Ø Comprimidos: 500 microgramas				C		
Hidrocortisona	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 100mg (de succinato) ; I.M-I.V				C		
Metilprednisolona	PA					
Ø Susp inject: 40mg/ml (acetato); amp. 1ml, I.M-I.A				C		
Ø Po para Solução Injectavel: 500mg e1g(succinato sódico) “USOH” e “(USO R)”				C		
VIII - 5 – HORMONAS SEXUAIS						
5-1 – ESTROGÊNEOS E PROGESTAGÊNEOS						
5 -1- 1-ESTROGÊNEOS						
Estradiol	PA					
Ø Comprimidos: 2mg				C		
Ø Sistema transdérmico: 3,9mg, 2mg, 4mg, 3mg, 8 mg, 0.75 mg, 1,5mg, 0,25 microgramas				C		
Ø Creme vaginal				C		
Ø Comprimido vaginal : 0,025 mg				C		
Ø Sistema terapêutico transdérmico : 0,25microgramas /24h				C		
Estrogénios conjugados e Medrogestona	PA					
Ø Emba: (c/ 28 drag 0,625mg estrógenios conjug e 12 comp 5mg de medrogestona)				C		
Estradiol e Noretisterona ou Levonorgestrel	PA					
Ø Comprimidos :30 mcg + 150mcg				C		
Ø Sistema terapêutico transdérmico (TTS): TTS – 0,25/50 , TTS - 50				C		
Tibolona	PA					
Ø Comprimidos: 2,5 mg				C		
5 - 1-2 - ANTICONCEPCIONAIS						
Ciproterona e Etinilestradiol	PA					
Ø Drageias: (Acetato de ciproterona, 2mg e Etinilestradiol, 0,035mg)				C		
Desogestrel	PA					
Ø Comprimidos: 0,075mg				C		
Desogestrel e Etinilestradiol	PA					
Ø Comp: (Desogestrel (progestag), 0,15 mg e etinilestradiol (estrogé), 0,02 mg)				C		
Drospirenona + Etinilestradiol	PA					
Ø Comprimidos: 3mg + 0,03mg				C		
Ø Comprimidos: 3mg + 0,02mg				C		
Etinilestradiol e levonorgestrel	PA					
Ø Comprimidos: (Etinilestradiol, 0,03mg e Levonorgestrel, 0,15mg)				C		

Gestodeno e Etinilestradiol	PA					
Ø Drageias (Gestodeno, 0,075mg e Etinilestradiol 0,03mg)				C		
Levonorgestrel	PA					
Ø Comprido: 0,75mg (contraceptivo de emergência)				C		
Ø Dispositivo intra-uterino: 52mg, saqueta de 1 unidade				C		
Ø Dispositivo intradérmica: implantes unidade				C		
5-1 - 3 – PROGESTAGÉNEOS						
Medroxiprogesterona	PA					
Ø Comprimidos: 5 mg e 250 mg (de acetato)				C		
Ø Solução injectável: 150mg (de acetato) ; amp.1ml , I.M				C		
Noretisterona (Noretindrona)	PA					
Ø Comprimidos: 5mg (de acetato)				C		
Ø Solução injectável: 200mg/ml (de enantato); amp.1ml, IM				C		
Progesterona “USO J”	PA					
Ø Solução injectável, oleosa: 25mg/ml ; amp.1ml, I.M				C		
Ø Cápsulas: 100 mg				C		
5 -2 – ANDROGÉNEOS						
Testosterona	PA					
Ø Comprimidos: 10mg (sob a forma de metil-testosterona)				C		
Ø Solução injectável, oleosa: 25mg/ml (enantato); amp. 1ml , I.M “USO J”				C		
Ø Sol inj: 250mg/ml (de enantato) ; amp 1ml , I.M (de acção prolongada) “USO J”				C		
Ø Saquetas: 5g, gel(10mg/g)				C		
VIII- 6 -ESTIMULANTES DA OVULAÇÃO E GONADOTROFINAS						
Gonadotrofina coriónica (USO R)	PA					
Ø Solução injectável: 1 500 UI/ml e 5 000 UI/ml; amp. IM.				C		
Ø Solução injectável: 2 500 UI, amp. IM, SC.				C		
VIII - 7 ANTI-HORMONAS				C		
Clomifeno	PA					
Ø Comprimidos: 50mg (de citrato)				C		
IX - APARELHO LOCOMOTOR						
IX - 1 - ANTI-INFLAMATORIOS E ANTI-REUMATISMAIS						
1 -1- ANTI-INFLAMATORIOS NÃO ESTERÓIDES						
Ø Emulgel: 1% (de sal sódico)				C		
Etofenamato	PA					
Ø Gel: 50 mg/g, bisnaga 100 g				C		
Ø Creme: 100 mg/g, bisnaga 100 g				C		
Indometacina	PA					
Ø Gel : 1%				C		
X - MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA						
X - 1 -ANTI-HISTAMÍNICOS						
Azelastina	PA					
Ø Liq. para inalação por vapor: 1mg/ml, 10ml				C		
Clorfeniramine	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de maleato) ; amp.1ml, I.M- I.V- S.C				C		
Ø Comprimidos: 4mg (de maleato)				C		
Ø Xarope: 0,04% - 2mg/5ml				C		
Desloratidina	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 5mg				C		
Loratadina	PA					
Ø Comprimidos: 10 mg				C		
Ø Xarope: 1mg/ml, frs. 100ml				C		
XI - NUTRIÇÃO						
XI - 2 - NUTRIÇÃO PARENTÉRICA						
Aminoácidos	PA					
Ø Solução injectável: 10% ; frs. 500ml , I.V				C		
Glycina	PA					
Ø Solução para irrigação 1%				C		

Lípidos:	PA					
Ø Emulsão injectável: 10% e 20%; frs. 500ml , I.V				C		
XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS						
Calcitriol(vit D)	PA					
Ø Capsula mole: 0,25mcg				C		
Vitamina D3+ Fosfato Dibásico de Calcio	PA					
Ø Comprimidos: Vit D3 500UI e Fosfato dibásico de calcio 600mg				C		
Ø Pó: 100g				C		
Iodo “(USO R)”	PA					
Ø Capsula: 200mg				C		
Ø óleo iodado ampolas oral ou injectável: 1ml/480mg iodo e 0,5/240ml				C		
Tiamina: (Vitamina B1)	PA					
Ø Comprimidos: 50mg (de cloridrato)				C		
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato) ; amp 2ml , I.M				C		
XII - CORRECT VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS E EQUILÍBRIO ÁCID-BASE						
XII - 1- CORRECTIVO DOEQUILIBRIO ÁCID-BASE						
Bicarbonato de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 1,4%, 14mg/ml (isotónica); frs.250ml , I.V				C		
Ø Solução injectável: 8,4%, 84mg/ml (hipertónica); amp 10ml , I.V				C		
Ø Cápsula dura: 500mg e 1g (contem 12 mEq/g de Na ; 12mEq/g de HCO3				C		
XII - 2- CORRECTIVO DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS						
Cloreto de potássio	PA					
Ø Solução injectável: 7,5%; amp 10ml , I.V				C		
Cloreto de sódio	PA					
Ø Solução inj: 0,9%, 9mg/ml(Isotónica); amp 10ml e frs 500/250/100ml, S.C- I.V				C		
Ø Solução inj: 0,45% ,4mg/ml; frs 500ml, S.C- I.V				C		
Ø Solução injectável: 20%, 200mg/ml (hipertónica); amp 10ml , I.V				C		
Glucose (Dextrose)	PA					
Ø Solução injectável: 5%, 50mg/ml (glucose anidra) (isotónica); Fr 500, 250,100ml, S.C/I.V				C		
Ø Solução injectável: 50% (glucose anidra) (hipertónica); frs. I.V				C		
Ø Solução injectável: 30%, 300mg/ml (glucose anidra) amp. 10ml-I.V				C		
Ø Solução injectável: 10%, 100mg/ml (glucose anidra) fr. 500ml - I.V				C		
Glucose + Cloreto de sódio	PA					
Ø Solução inj: (Glucose 4%/Cloreto de sódio 0,18%); frs 500 e 250ml, I.V				C		
Ø Solução inj: (Glucose 50mg/ml/Cloreto de sódio 3mg/ml); 500 e 250ml, I.V				C		
Ø Solução inj: (Glucose 50mg/ml/Cloreto de sódio 1,5mg/ml); frs 500 e 250ml, I.V				C		
Ringer - Lactato	PA					
Ø Solução injectável: frs.500ml , I.V				C		
Sais de Rehidratação Hipoosmolar	PA					
Ø Pó para solução oral: saquetas				C		
Lactato de Magnésio	PA					
Ø Comprimidos: 500mg (47,7mgde Mg = 4 mEq de Mg)				C		
Sulfato de Magnésio	PA					
Ø Solução injectável: 20%; amp.10ml , IM-I.V				C		
Ø Solução injectável: 50%; amp.10ml , IM-I.V				C		
XII - 6 - SUBSTITUTOS DO PLASMA E DAS FRACÇÕES PROTEICAS DO PLASMA						
Albumina Humana	PA					
Ø Solução para perfusão: 20% (200mg/ml); frs. 50ml, I.V (de baixa salinidade)				C		
Dextrano 40	PA					
Ø Solução injectável: (Dextrano 40, frs. 10%; em Glicose, 5%) ; frs.500ml , I.V				C		

Dextrano 70	PA					
Ø Solução injectável: (Dextrano 70, frs. 10%; em Cloreto de sódio, 0,9%) ; frs.500ml , I.V				C		
Gelatina modificada	PA					
Ø Sol injec: (gelatina mod. 3%; NaCl, 0,451%; CaCl 0,21%) fr. 500ml – IV				C		
XII -7- MEDICAMENTOS CAPTADORES DE IÕES						
Polistireno Sulfonato de Sódio	PA					
Ø Granulado para solução oral: 454g frs.				C		
XIII- MEDICAMENTOS USADOS NAS AFECÇÕES CUTÂNEAS						
XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE						
1 - 1 - ANTISÉPTICOS E DESINFECTANTES						
Neomicina + Bacitracina	PA					
Ø Pomada: 5mg(Neom) + 500UI(Bacit)/g				C		
Ø Pó cutâneo: 250U/g + 3300U/g, frs. 15 g				C		
Nitrofurazona	PA					
Ø Pomada: 0, 2%				C		
Ø Solução tópica: 2%				C		
Sulfadiazina argéntica	PA					
Ø Creme: 1%				C		
Ø Pensos:				C		
1 - 3 - ANTIFÚNGICOS				C		
Ketoconazol	R					
Ø Creme: 2%, embalagem 30 g				C		
Ø Pomada: 2%				C		
Ø Shampoo: 2%, fr. 120ml				C		
Clotrimazol	R					
Ø Creme: 1%				C		
Ø Solução: 1%				C		
Ø Spray: 1%				C		
1 - 4 - ANTIVÍRICOS						
Acido Salicilico + Fluorouracilo	PA					
Ø Solução cutânea: 100mg/ml+ 5mg/ml, frasco 13ml				C		
Podofilotoxina	PA					
Ø Solução cutânea: 5mg/ml				C		
1 - 5 - ANTIPARASITÁRIOS						
XIII - 3 - QUERATOLÍTICOS E ANTIPSORIÁTICOS						
XIII - 5 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPRURIGINOSOS						
Triancinolona	PA					
Ø Solução injectavel: 40 mg/ml” (USO R)”				C		
Comp 8 mg				C		
XIV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OTORRINOLARINGOLOGAS						
XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGÍA						
XV - 1 - ANTI-INFECCIOSOS						
1 - 1 - ANTIBACTERIANOS						
Ácido Fusídico	R					
Ø Gel oftálmico:1% (10mg/g)				C		
Cloranfenicol	R					
Ø Colírio: 0,5%				C		
Ø Pomada oftálmica: 1%				C		
Gentamicina	R					
Ø Pomada: 3mg/g (de sulfato)				C		
Ø Colírio: 0,3% (de sulfato)				C		
Norfloxacina	R					
Ø Solução oftálmica: 0,5%, frs. 5 ml				C		
Ofloxacina	R					
Ø Colírio: 0,3%				C		

Tetraciclina (Oxitetraciclina)	PA					
Ø Pomada oftálmica: 1% (de cloridrato)				C		
Ø Colírio: 1%				C		
1 - 2 - ANTIFÚNGICOS						
Clotrimazol	R					
Ø Colírio: 1%				C		
1 - 3 - ANTIVÍRICOS						
Aciclovir	R					
Ø Pomada oftálmica: 3%				C		
1 - 4 - OUTROS ANTI-INFECCIOSOS						
Cloranfenicol e Prednisolona Uso Restrito	PA					
Ø Pom oftál:10mg/ml e 2,5mg/ml (cloranfenicol, 1% e prednisolona base, 0,25%)				C		
Fluorometolona e Neomicina Uso Restrito	PA					
Ø Colírio: 5 ml (Fluorometolona, 0,1% e Neomicina sulfato, 0,5%)				C		
Dexametasona e Gentamicina Uso Restrito	PA					
Ø Pomada oftálmica: 0,3mg/g+3mg/g, bisnagas de 3g				C		
Ø Colírio: 1mg/g+ 3mg/g, frasco de 5ml				C		
XV – 2 – ANTI-INFLAMATÓRIOS						
Dexametasona	R					
Ø Colírio: 0,1%				C		
Ø Pomada oftálmica: 0,1%				C		
Fluorometolona	PA					
Ø Colírio: 0,1%				C		
Prednisolona	R					
Ø Colírio: 10mg/ml, frascos 5ml				C		
Rimexolona	PA					
Ø Colírio: 10mg/ml				C		
Diclofenac	R					
Ø Colírio: 1%				C		
Indometacina	R					
Ø Colírio: 1%				C		
Benzalcónio e iodoxamida	PA					
Ø Solução oftálmica: 0,1%, frs. 10 ml				C		
ketotifeno	R					
Ø Colírio: 0,1mg/0,4ml, recipiente para dose única 0,4ml, 30 e 60 unidades				C		
Ø Colírio: 0,25mg/ml, frasco com conta gotas 5ml				C		
Cromoglicato	R					
Ø Colírio: 2% e 4% (de sal dissódico)				C		
Espaglúmico, ácido	PA					
Ø Colírio: 4,9% (Sal de sódio) frs. 10ml ou 5ml				C		
Olopatadina	PA					
Colírio: 1mg/ml, frasco 5ml				C		
XV-3 - MIDRIÁTICOS E CICLOPLÉGICOS						
Atropina	R					
Ø Colírio: 1% (de sulfato)				C		
Ø Pomada oftálmica: 1% (de sulfato)				C		
Ciclopentolato	PA					
Ø Colírio: 1 %				C		
Fenilefrina	R					
Ø Colírio: 2;5 % e 10% (de cloridrato)				C		
Homatropina	PA					
Ø Colírio: 1% (de hidrobrometo)				C		
Tropicamida	PA					
Ø Colírio: 1 %				C		

XV - 7 - OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS USADOS NA OFTALMOLOGIA					
7 - 1 - MEDICAMENTOS DE CATARATA					
Bendazac lisina	PA				
Ø Colírio: Frs. monodose com 0,3 ml.				C	
Ø Colírio: 5mg/ml, frs. Com conta gotas 7ml				C	
Pirenoxina	PA				
Ø Solução oftálmica : 15 ml (1 comprimido + 1 fr. Conta gotas)				C	
7 - 2- AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO					
Aminohidroximetilpropanolol + Hipromelose + Acido bórico	PA				
Ø Solução: 2% (Methocel)				C	
XVII - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES					
Carvão activado	R				
Ø Pó: Embalagem de 250grs				C	
Adsorvente					
Deferroxamina	PA				
Ø Solução injectável: 500mg (de mesilato); amp, I.M- I.V- S.C				C	
Dissulfiram	PA				
Ø Comprimidos: 250 mg e 500 mg (0,5g)				C	
Naltrexona	PA			C	
Ø Cápsulas: 10 mg e 50 mg				C	
Ø Solução oral: 50 mg; frs.				C	
Penicilamina	PA				
Ø Comprimidos: (250 mg) 300mg				C	
XVIII- VACINAS E IMUNOGLOBULINAS					
XVIII- 1- VACINAS					
Vacina antivírus da hepatite-B	PA				
Ø Solução injectável adulto: 20 mcg/ml, IM				C	
Ø Solução injectável infantil: 10 mcg/0,5 ml, IM				C	
Vacina anti-meninge(meningococica A+C/ W-135, etc) (IC)	PA				
Ø Solução injectável: IM				C	
Vacina conjugada antihaemophilus influenzae +Tétano	PA				
Ø Solução injectável: I.V, dose única 0.010mg/0,5 ml				C	
Vacina conjugada antihaemophilus influenzae	PA				
Ø Solução injectável: I.V, dose única 0.010mg				C	
Vacina Pneumocócica Conjugada	PA				
Ø Suspensão injectável: 20 microgramas/0,5ml				C	
Vacina contra Papilomavirus Humano(HPV) USO J					
Ø Suspensão injectável: seringa pré - cheia (20 microgramas/0,5ml+20 microg/0,5ml)				C	
XVIII - 2- LISADOS BACTERIANOS					
Vacina Broncho - Vaxom	PA				
Ø Cápsulas adultos: 7 mg				C	
Ø Cápsulas infantis: 3,5 mg				C	
Ø Carteiras infantis: 3,5 mg de granulado				C	
Vacina Lantigen B	PA				
Ø Suspensão oral (gotas): Frs. 2x18 ml sublingual				C	
Vacina Pulmonar-OM	PA				
Ø Solução oral: 10amp x 3 ml ou 20amp x 3 ml				C	
Ribomunyl	PA				
Ø Comprimidos:				C	
Ø Carteiras: sol. oral, 4 U e 12 U				C	
Ø Aerossol: 10 ml (200 doses)				C	
Ø Solução injectável: pó/0.5 ml				C	
XVIII- 3 - IMUNOGLOBULINAS					
Imunoglobulina humana contra a Hepatite B (USO R)	PA				
Ø Solução injectavel:				C	

XIX - MEIOS DE DIAGNÓSTICO						
XIX -2 - MEIOS DE CONTRASTE PARA ULTRA-SONOGRAFIA						
XIX - 3- MEIOS DE DIAGNÓSTICOS NÃO RADIOLÓGICOS						
Reagentes para determinação de glucose no sangue:						
Ø Tira de plástico, revestida e impregnada: emb				C		
Reagentes para determinação de glucose e corpos cetônicos na urina:						
Ø Tira de plástico revestida e impregnada: emb				C		
XXI- OUTROS PRODUTOS						
Água destilada	PA					
Ø Para injectáveis: 5 a 10ml				C		
NOTA:						
(USO H) : USO EXCLUSIVO HOSPITALAR						
(USO R) : USO RESTRITO						
(USO J) : USO JUSTIFICADO						
(IC) : IMPORTAÇÃO CONDICIONADA						

Os medicamentos em azul são os introduzidos(em principio)

Conceitos:

- Uso Justificado – São medicamentos usados mediante fundamentação clínica devido as suas características farmacológicas.
- Uso Restrito – Medicamentos que devem ser receitados apenas pelos especialistas, e deverão ser acompanhados com assinatura autorizada e justificada.
- Uso Hospitalar – São medicamentos usados exclusivamente nos Hospitais ou Clínicas com Internamento, não podendo ser vendidas nas farmácias.
- Importação Condicionada – É atribuída só para medicamentos específicos. Não é necessário stock no país, (pedido mediante necessidade)

DESIGNAÇÃO		Comparticip escalaço				
Classificação farmacoterapeutica	PA	A	B	C	D	NC
GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO						
CENTRAL E PERIFERICO						
ANESTÉSICOS						
II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE						
Tiocolquicósido	PA					
Ø Cápsulas: 4 mg					D	
Ø Solução injectável: 4 mg/2ml; amp. I.M					D	
II - 13 – OUTROS MEDICAM COM ACÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL						
13-2 - Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas						
Piracetam	PA					
Ø Comprimidos: 800mg e 1200mg					D	
Ø Solução injectável: 1g/5ml; amp. 5ml, I.V ver informação					D	
Ø Solução oral : 333 mg/ml, FR. 20 ml					D	
Ø Solução oral: 1250mg/10ml, Ampolas bebíveis 10ml					D	
III -5 - VENOTRÓPICOS						
Diosmina + Hesperidina	PA					
Ø Cápsulas : 450mg / 50mg					D	
Dobesilato De Cálcio	PA					
Ø Comprimidos: 500mg					D	

VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO						
VI-1-MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO NA BOCA E OROFARINGE						
Hexetidina	PA					
Ø Solução para gargarejar: frasco nebulizador de 40ml					D	
Iodopovidona	R					
Ø Colutório: 10% <> 1% de iodo					D	
Miconazol	PA					
Ø Gele oral: 20mg/g					D	
VI - 2 - ANTIÁCIDOS E ANTIULCEROSOS						
Hidróxido de Alumínio	PA					
Ø Gel: 307 mg/5 ml de gel, fr. 200 ml					D	
Ø Comprimidos : 240 mg					D	
Hidróxido de Alumínio e Hidróxido de Magnésio	PA					
Ø Suspensão oral: 200 mg de hidróxido de alumínio, 150 mg hidróxido de magnésio					D	
Ø Comprimidos: 200 mg de hidróxido de alumínio, 150 mg hidróxido de magnésio					D	
VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL						
3 -2 - LAXANTES						
Glicerina	PA					
Ø Supositórios: 3g					D	
Ø Supositórios infantis: 1,5g					D	
Lactulose	PA					
Ø Solução oral: 50% - 2,5g/ml					D	
Sene	PA					
Ø Solução oral: 2mg/ml (de senósídeos a e b)					D	
Ø Comprimidos: 12mg (de senósídeos a e b)					D	
3 - 3 - ANTIDIARRÉICOS						
Loperamida	PA					
Ø Comprimidos: 2mg (de cloridrato)					D	
3 -4 - ANTIFLATULENTOS E ADSORVENTES						
Carvão Activado	PA					
Ø Comprimidos: 500mg					D	
Dimeticone	PA					
Ø Comprimidos: 40 mg					D	
Ø Solução oral: 10%					D	
XI - NUTRIÇÃO						
XI - 1 - NUTRIÇÃO ENTÉRICA (IC)						
XI - 2 - NUTRIÇÃO PARENTÉRICA						
XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS						
Ácido ascórbico: (Vitamina C)	PA					
Ø Comprimidos: 50 , 200mg					D	
Ø Solução oral: 10% - 100mg/ml					D	
Cálcio	PA					
Ø Comprimidos: 600 mg (de fosfato tribásico de cálcio)					D	
Ø Solução injectável: 100mg/ml (de gluconato) ; amp 10ml					D	
Complexo B	PA					
Ø Comprimidos: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato					D	
Ø Solução injectável: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato					D	
Ø Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato					D	

Fluoreto de sódio	PA					
Ø Solução oral: 0,1% (em flúor) - 1mg de flúor					D	
Multivitaminas	PA					
Ø Drageias: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+pantotenato+vit C + vit A+vit D+ vit E					D	
Ø Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato+vit C + vit A + vit D+ vit E					D	
Multivitaminas+Sais Minerais						
ØComp: vitB1+B2+B6+PP+pantotenato+C+A+D+E+Ca+Na+Cu+Magn+Mangan+Zn					D	
ØXar: vit B1+B2+B6+PP+pantotenato+C+A+D+E+Ca+Na+Cu+Magn+Mangan+Zn					D	
Nicotinamida (Niacinamida, Vitamina P.P)	PA					
Ø Comprimidos: 50 , 100mg					D	
Ø Solução injectável: 50mg/ml ; amp. 2ml , I.M- I.V					D	
Pidolato de magnésio	PA					
Ø Solução oral: 1500mg/10ml, Ampola 10ml					D	
Piridoxina	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 300 mg (de cloridrato)					D	
Ø Solução injectável: 150mg/ml (de cloridrato); amp 2ml, IM-IV					D	
Potássio	PA					
Ø Solução oral: 31,2% (de gluconato)					D	
Ø Comprimidos : 600mg retard (cloreto)					D	
Retinol	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 50.000 U.I					D	
Ø Cápsulas: 200.000 U.I (de palmitato)					D	
Ø Solução oral: 150.000 U.I/ml (de palmitato)- 1ml XXX gotas <> 150.000 U.I					D	
Retinol (vitamina A) e Tocoferol (vitamina E)	PA					
ØDrag:(Palm Retinil(Vit.A) 9.000mcg(30.000 UI)+Acet dL-Alfa-Tocoferol(Vit.E)70 mg					D	
Ø Conta gotas : vit A 200 000 U.I. e vit E 200 mg, em conta gotas de 5 g					D	
Tocoferol: (vitamina E)	PA					
Ø Cápsulas: 150mg (de acetato de alfa-Tocoferol)					D	
Vitaminas: B1+B12+B6	PA					
Ø Drageias: (Vitaminas B1, 100mg; Vitamina B12, 0,2mg e Vitamina B6, 200mg)					D	
Ø Sol inj: (Vitamina B1, 100mg B12, 1mg e Vitamina B6, 100mg) ; amp 3ml					D	
XII - CORRECT VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS E EQUILÍBRIO ÁCID-BASE						
XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE						
1 - 1 - ANTISÉPTICOS E DESINFECTANTES						
Iodopovidona	PA					
Ø Espuma cutânea: 4% e 7,5% (0,45% e 0,75% de iodo)					D	
Ø Pomada : 10% (1% de iodo)					D	
Ø Solução 10% (1% de iodo)					D	
1 - 2 - ANTIBACTERIANOS						
Ácido fusídico	PA					
Ø Pomada: 2% (de sal sódico)					D	
Neomicina + Fluocinolona	PA					
Ø Creme : 3,5 mg/g + 0,25 mg/g em tubos 30g					D	

1 - 3 - ANTIFÚNGICOS						
Ácido Benzoico + Ácido Salicílico (pomada de Whitfeld)	PA					
Ø Pomada: (Ácido benzoico, 6% e Ácido salicílico, 3%)					D	
Econazol	PA					
Ø Creme: 1% (sob a forma de nitrato)					D	
Ø Spray solução: 1% (sob a forma de nitrato); frs. 30 ml					D	
Ø Loção: 1%, embalagem de 30ml.					D	
Ø Pó : 1% , embalagem 30 g.					D	
Iodo e ácido salicílico	PA					
Ø Solução alcoólica: (Iodo, 1% e Ácido salicílico, 3%)					D	
Selénio	PA					
Ø Shampoo: 2,5% (de sulfureto)					D	
Tioconazol	PA					
Ø Pó cutâneo: pulverizador 30g					D	
Ø Solução pulv.cutânea: 15ml					D	
Ø Solução p/ aplicação ungueal: 12 ml					D	
XIII- 2 – EMOLIENTES E PROTECTORES						
Carbamida: (ureia)	PA					
Ø Creme: 5% e 10%					D	
Ø Pomada: 10%					D	
Óxido de zinco	PA					
Ø Pomada: 10%					D	
Óxido de zinco + Óleo de fígado de peixe	PA					
Ø Pomada : 100 g					D	
XIII - 3 - QUERATOLÍTICOS E ANTIPSORIÁTICOS						
Ácido salicílico	PA					
Ø Pomada: 2-10%: 30mg/g e 100mg/g					D	
Ø Solução alcoólica: (5%) , 3%					D	
Betametazona + Acido Salicilico	PA					
Ø Líquido cutânea:0,5mg/g+ 20mg/g, frasco de 50ml					D	
Ø Pomada:0,5mg/g+ 20mg/g, bisnagas 30g					D	
Ácido tricloroacético	PA					
Ø Solução: 50 e 70%					D	
Calcipotriol	PA					
Ø Creme: 50 microgr/g					D	
Ø Pomada: 50 microgr/g					D	
XIII - 4 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ACNE						
Clindamicina	R					
Ø Solução alcoólica: 10 mg/ml(fosfato), fr. 30 ml					D	
Isotretinoína “ Uso J e Restrito”	PA					
Ø Cápsula mole: 20mg					D	
Ø Gele: bisnagas de 30g					D	
Ø Cápsulas mole: 40mg					D	
Isotretinoina + Eritromicina	PA					
Ø Gel: 20mg/g + 0,5mg/g, bisnaga 30g					D	
Peróxido de Benzoílo	PA					
Ø Creme: 5% e 10%					D	
XIII - 5 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPRURIGINOSOS						
Betametasona	R					
Ø Creme: 0,1% (de valerato)					D	

Clobetazol	PA					
Ø Creme: 0,5mg/g, bisnagas 30g					D	
Ø Pomada: 0,5mg/g, bisnagas 30g					D	
Ø Solução cutânea: 0,5mg/ml, frasco de 100ml					D	
Ø Orobaze:					D	
Hidrocortisona	R					
Ø Pomada: 1% (de acetato) em excipiente hidrossolúvel					D	
Betametasona, Clotrimazol e Gentamicina	PA					
Ø Creme: 0,64mg Beta dipro,(0,5 mg beta), 10mg clotri e gent sulf (1 mg base); bis 30g					D	
Ø Pom: 0,64mg Bet dipr,(0,5 mg bet), 10 mg clotrimazol e gent sulf (1mg base); bis 30g					D	
Mometasona	PA					
Ø Creme: 1mg/g, bisnagas 30g					D	
Ø Solução cutânea: 1mg/g, frascos de 50 ml e 100 ml					D	
XIV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OTORRINOLARINGOLOGAS						
XIV- 1 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NASAL						
Cloreto de sódio	R					
Ø Solução Nasal: 0,9%					D	
Dimetindeno, neomicina e fenilefrina	PA					
Ø Gel nas: (Maleato de Dimet 0,025% , Fenile 0,25% e Sul de Neomicina 0,35%)					D	
Ø Solução nasal: Maleato de Dimetindeno 0,025% , Fenilefrina 0,25%					D	
Fenilefrina	PA					
Ø Solução nasal: 0,25% e 0,5% (de cloridrato)					D	
Mometasona	R					
Ø Suspensão nasal:0,5mg/ml(fluorato), frascos 140 doses					D	
XIV - 2 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO TÓPICA NO OUVIDO						
Ciprofloxacina	R					
Ø Solução ótica :					D	
Cloranfenicol	R					
Ø Solução ótica: 0,5%					D	
Fluocinolona + Neomicina + Polimixina B	PA					
Ø Solução ótica: (0,25 + 3,5 mg + 10 000 UI) , conta gotas 5 ml.					D	
Paradiclorobenzeno, clorobutanol e benzocaína	PA					
Ø Solução ótica: (Paradiclorobenzeno, 2g, Clorobutanol 5g e Benzocaína, 2g)					D	
XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGÍA						
XV - 1 - ANTI-INFECCIOSOS						
XV - 7 - OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS USADOS NA OFTALMOLOGIA						
7 - 3 - OUTROS MEDICAMENTOS						
Cetrimida+Ácido Poliacrílico	PA					
Ø Gel: cetrimida 0,1mg+Ácido Poliacrílico 2mg/1g de gel					D	
Cianocobalamina (Vitamina B12)	PA					
Ø Colírio: 0,05%					D	
Citocromo C, Adenosina em Assoc.	PA					
Ø Col: Citocr C 0,675mg ; Succ Na 1mg ; Adenos 2mg ; Nicot 20mg e Sorbit 10mg					D	
Hidroxipropilmetilcelulose	PA					
Ø Filme lacrimal: 0,25%; frs.10ml					D	
Ø Penso líquido ocular: 0,5%; frs.10ml					D	
Ø Solução oftálmica: 1,5%; frs.20ml					D	

Metilcelulose	PA					
Ø Colírio: 1%					D	
Nandrolona	PA					
Ø Solução oftálmica: 10mg (de sulfato monosódico); frs.5ml					D	
Retinol (Vitamina A)	R					
Ø Pomada oftálmica: 50.000 U.I/g					D	
Oximetazolina	PA					
Ø Colírio: 0,25mg/ml					D	
Hialuronidase	PA					
Ø Pó mais água: 2 e 5ml, contendo 150 e 2000 ml UTR					D	
XVIII- VACINAS E IMUNOGLOBULINAS						
XIX - MEIOS DE DIAGNÓSTICO						
(USO H) : USO EXCLUSIVO HOSPITALAR						
(USO R) : USO RESTRITO						
(USO J) : USO JUSTIFICADO						
(IC) : IMPORTAÇÃO CONDICIONADA						

Os medicamentos em azul são os introduzidos(em princípio)

Conceitos:

Ø Uso Justificado – São medicamentos usados mediante fundamentação clínica devido as suas características farmacológicas.

Ø Uso Restrito – Medicamentos que devem ser receitados apenas pelos especialistas, e deverão ser acompanhados com assinatura autorizada e justificada.

Ø Uso Hospitalar – São medicamentos usados exclusivamente nos Hospitais ou Clínicas com Internamento, não podendo ser vendidas nas farmácias.

Ø Importação Condicionada – É atribuída só para medicamentos específicos. Não é necessário stock no país, (pedido mediante necessidade)

NÃO - COMPARTICIPADOS	PA					NC
I . 1- ANTIBACTERIANOS						
1 - 1 - PENICILINAS						
1.1.2 Aminopenicilinas						
Amoxicilina	PA					
Ø Comprimidos dispersíveis: 1000mg						NC
I - 3- ANTIVÍRICOS						
3 – 1 – Anti-Retrovírais (USO R)						
3 – 1 -1 - Inibidores da protease						
Atazanavir	PA					
Ø Cápsula : 150 e 200mg						NC
Indinavir (IND ou IDV)	PA					
Ø Cápsula : 200mg, 333mg e 400mg (sob a forma de sulfato)						NC
Nelfinavir (AG1343 ou NFV)	PA					
Ø Comprimido : 250mg (sob a forma de mesilato)						NC
Ø Pó para suspensão oral : 50mg/g (sob a forma de mesilato)						NC
Ritonavir (RIT)	PA					
Ø Comprimido : 100mg						NC
Ø Solução oral : 8%, 400mg/5ml						NC
Lopinavir + Ritonavir (LPV/r)	PA					
Ø Drageas : 200mg + 50 mg						NC
Ø Solução oral : 80mg + 20mg/ml frs 60ml						NC
Saquinavir (SAQ ou SQV)	PA					
Ø Cápsula : 200mg (sob a forma de mesilato)						NC

3 -1 -2 – Análogos não nucleosídeos inibidores da transcriptase inversa						
Efavirenze (DMP266 ou EFV)	PA					
Ø Comprimido ou cápsula : 50mg, 100mg e 600mg						NC
Ø Solução oral : 150mg/5ml						NC
Nevirapina (NVP)	PA					
Ø Comprimido : 200mg						NC
Ø Solução oral : 50mg/5ml						NC
3 -1 -3 – Análogos nucleosídeos inibidores da transcriptase inversa						
Abacavir (ABC)	PA					
Ø Comprimido : 300mg (sob a forma de sulfato)						NC
Ø Solução oral : 2% (sob a forma de sulfato) 100mg / 5ml						NC
Didanosida (ddI, DDI)	PA					
Ø Comprimidos : 25 mg, 50mg, 100mg, 150 mg e 200mg						NC
Ø Cápsulas gastro-resistentes: 125 mg, 200mg, 250 mg e 400mg						NC
Ø Pó para solução oral(saquetas) : 100mg, 167mg, e 250mg						NC
Emtricitabina (FTC)	PA					
Ø Cápsula : 200mg						NC
Ø Solução oral :10mg / ml						NC
Estavudina (d4T)	PA					
Ø Cápsula : 200 mg						NC
Ø Solução oral : 5mg / 5ml						NC
Lamivudina (3TC)	PA					
Ø Comprimidos : 150mg						NC
Ø Solução oral : 0,1% - 1ml < > 1 mg						NC
Tenofovir (TDF)	PA					
Ø Comprimidos : 300mg(fumarato disoproxil : equivalente a 245mg tenovir disoproxil)						NC
Zidovudina (ZDV ou AZT)	PA					
Ø Cápsula : 100mg , 250mg e 300mg						NC
Ø Concentrado para solução para perfusão : 10mg/ml; fr. 20ml – IV						NC
Ø Solução oral : 1% - 1ml <> 10mg ou 50mg/5ml						NC
3 -1 -4 - Outras Associações						
Lamivudina + Zidovudina (3TC/AZT)	PA					
Ø Cápsula : 150mg (3TC)+300mg (AZT)						NC
Estavudina + Lamivudina (D4T/3TC)	PA					
Ø Cápsula : 40mg (D4T)+150 mg(3TC)						NC
Estavudina + Lamivudina + Nevirapina (D4T/3TC/NVP)	PA					
Ø Cápsula : 40mg(D4T)+150mg(3TC)+200mg(NVP)						NC
Estavudina + Lamivudina + Nevirapina (D4T/3TC/NVP)	PA					
Ø Cápsula : 30mg(D4T)+150mg(3TC)+200mg(NVP)						NC
Efavirenze + Emtricitabina + Tenofovir	PA					
Ø Comprimido : 600+200+300mg						NC
Emtricitabina +Tenofovir (TDF/FTC)	PA					
Ø Comprimido :200 (TDF)+300mg(FTC)						NC
Zidovudina +Lamivudina +Abacavir (AZT/3TC/ABC)	PA					
Ø Comprimido : 300(AZT)+150(3TC)+300mg(ABC)						NC
3-2- Outros Antivíricos						
Oseltamivir (IC e (USO R))	PA					
Ø Cápsulas : 75 mg						NC
Ø Suspensão oral: 12mg/ml, frasco de 33ml						
GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO						
ANESTÉSICOS						
II - 1 - ANESTÉSICOS GERAIS E OXIGÉNIO						
Etomidato	PA					
Ø Solução injectável: 2mg/ml; amp. 10ml , I.V						NC
Ø Solução injectável: 125mg/ml; amp. de infusão 1ml , I.V						NC
Halotano	PA					
Ø Solução para Inalação por vaporização: frs 250ml - Via inalatória						NC

Isoflurano	PA					
Ø Solução para Inalação por vaporização: frs 100ml - Via inalatória						NC
Ketamina	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato); amp 20ml; IM-I.V						NC
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato); amp 10ml; IM-I.V						NC
Propofol						
Ø Solução injectável: 10mg/ml; amp 20ml.,I.V	PA					NC
Protóxido de azoto: (Óxido Nitroso)						
Ø Em tubos especiais (cilindro apropriado, pintado de azul)						NC
Sevoflurano	PA					
Ø Líquido para Inalação por vaporização: frs 100ml e 250ml - Via inalatória						NC
Tiopental	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (de sal sódico); I.V						NC
II - 2 - ANESTÉSICOS LOCAIS E REGIONAIS						
Bupivacaina	PA					
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de cloridrato) ; frs.20ml Epidural I.T e S.C						NC
Ø Solução injectável, hiperbárica: 5mg/ml (de cloridrato); amp. 4ml , I.R. I.T						NC
Ø Solução injectável, isobárica: 0,25% ; 50 mg/20ml						NC
Cloreto de etilo ((USO R))	PA					
Ø Solução para pulverização cutânea Em tubo de vidro especial						NC
Lidocaína	PA					
Ø Spray: 100mg/ml, 10%						NC
Ø Gel: 20mg/g, 2% (de cloridrato)						NC
Ø Solução injectável: 2% (20mg/ml); frs. 20ml						NC
Ø Solução injectável: 20mg (clorid) tubo especial 1,8ml anestubos (sem epinef)						NC
Lidocaína e Adrenalina	PA					
Ø Solução injectável: 20mg e 0,01mg/ml (cloridratos); frs 20ml						NC
Ø Solução injectável: 20mg e 0,01mg/ml (clorid); tubo especial 1,8ml, anestubos						NC
Ropivacaína	PA					
Ø Sol. inject: 2mg/ml(cloridrato); amp. 10ml e 20ml – Via epidural e perineural						NC
Ø Sol. inject: 10mg/ml(cloridrato); amp. 10ml e 20ml – Via epidural e perineural						NC
II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE						
Atracúrio	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de besilato); amp.2,5ml e 5ml , I.V						NC
Neostigmina	PA					
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de metilsulfato); amp 1ml, S.C-IM-I.V						NC
Suxametónio (Succinilcolina)	PA					
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloreto); amp.2ml						NC
Vecurónio	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 4mg (de brometo) ; I.V						NC
II - 6 - ANTIEMÉTICOS E ANTIVERTIGINOSOS						
Doxilamina + Dicloverina + Piridoxina	PA					
Ø Comprimidos Revestidos:10mg+ 10mg +10mg						NC
II - 10 - ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS						
Paracetamol (Acetaminofeno)	PA					
Ø Comprimidos efervescentes: 1000mg						NC
II - 11- ANALGÉSICOS E ESTUPEFACIENTES (USO R)						
Metadona) (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml ; amp., I.M- S.C						NC
Ø Sol. oral unidose: 5mg/3,75 ml; 10mg/7,5 ml; 20mg/15 ml; 40mg/15 ml; 60mg/15 ml						NC
Ø Comprimido: 5mg e 10mg						NC
III - MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR						
III - 4 - VASODILATADORES						
III -5 - VENOTRÓPICOS						
Heparinoide	PA					
Ø Creme: 3mg/g						NC
Troxerutina	PA					
Ø Gele: 20mg/g , bisnagas de 100g						NC

V-MEDICAMENTOS DO APARELHO RESPIRATÓRIO						
V - 2 - ANTITUSSICOS E EXPECTORANTES						
Bromexina	PA					
Ø Xarope: 0,8 mg/ml de (de cloridrato), fr. 200 ml						NC
Ø Comprimidos: 8mg						NC
VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO						
VI-1-MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO NA BOCA E OROFARINGE						
Benzidamina e alumínio	PA					
Ø Colutório: (Cloridrato de benzidamina, 0,15% e Lactato de alumínio, 1%)						NC
Fusafungina	PA					
Ø Solução nasal e bucal: 50mg/5ml frs 5ml						NC
Flúor	PA					
Ø Gargarejos: 0,05% e 0,2% (sal sódico)						NC
Ø Conta-Gotas : 2,21 mg de Fluoreto de sódio(equivalente a 1 mg de flúor/ml)						NC
Ø Solução bucal: frascos 200ml						NC
VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL						
3 -2 - LAXANTES						
Citrato de sódio composto	PA					
Ø Microenema: Citrato de sódio, 450mg; laurilsulfoacetato de sódio, 45mg/5ml						NC
Ø Microenema: Citrato de sódio, 450mg; laurilsulfoacetato de sódio , 45mg/3ml						NC
VII - MEDICAMENTOS DO APARELHO GENITURINÁRIO						
VII - 4 - OUTROS MEDICAMENTOS USADOS EM DISFUNÇÕES GENITURINÁRIAS						
4 - 2 -3 - MEDICAMENTOS USADOS NAS DISFUNÇÃO ERÉCTIL						
Sildenafil “(USO R)”	PA					
Ø ComprimidosComprimidos : 50mg e 100mg						NC
Tadalafil	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg						NC
Vardenafil	PA					
Ø Comprimidos: 5mg , 10mg e 20mg						NC
IX - APARELHO LOCOMOTOR						
IX - 5 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO OSSO E NO METABOLISMO DO CÁLCIO						
Osseína hidroxiapatite (calcio)	PA					
Ø Comp:Osseína hidroxiapatite200mg+Ca48,2mg+P19,8mg+colagenol 54mg+ proteínas16mg						NC
X - MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA						
XI - NUTRIÇÃO						
XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS						
Multivitaminas	PA					
Ø Gomas forma urso: vit A+ vit B6+vitB12+ vit C+ vit D3 +vit E+AF+ biotina+ niacina						NC
Multivitaminas+Sais Minerais						
Ø Capsulas: Luteína 10mg+ Vit. C e E+Prot.+Lip,+Glu						NC
Multivitaminas e Sais Minerais+ Acido fólico						
Ø Comp: vit A+ vit B6+vitB12+ vit C+ vit D3 +vit E+AF+ biotina+ niacina+Ca+Cu +Mg+Zn						NC
XIII- MEDICAMENTOS USADOS NAS AFECÇÕES CUTÂNEAS						
XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE						
1 - 1 - ANTISÉPTICOS E DESINFECTANTES						
Alcool etílico (Etanol)	PA					
Ø Solução: 70%						NC
Cetrimida	PA					
Ø Solução: 1%						NC
Clorohexidina	PA					
Ø Colutório: 0,2% (gluconato) frs 300 ml						NC
Ø Solução: 5%, 10% e 20%(gluconato)						NC
Etacridine lactato (RIVANOL)	PA					
Ø Solução :						NC
Glutaraldehido	PA					
Ø Solução: 2%						NC

Orthoftaldehído	PA					
Ø Solução: 0,5%						NC
Soluto de Dakin (Hipoclorito de sódio)	PA					
Ø Solução diluída: 0,5% (em cloro)						NC
Hipoclorito de sódio (lixívia)	PA					
Ø Solução: 4% ou 5%						NC
Iodo	R					
Ø Solução alcoólica: 0,1%						NC
Permanganato de potássio	PA					
Ø Solução: 1:10.000						NC
Peróxido de Hidrogénio (Água oxigenada)	PA					
Ø Solução: 3% (10 volumes)						NC
Solução fisiológica	R					
Ø Solução: Cloreto de sódio 0,9%						NC
1 - 2 - ANTIBACTERIANOS						
Gentamicina	R					
Ø Creme: 1mg/g, bisnagas 30g						NC
Gramicidina + Neomicina + Nistatina + Acetonido de triamcinolona	PA					
Ø Pomada 30g						NC
1 - 3 - ANTIFÚNGICOS						
Violeta de genciana	PA					
Ø Solução: (0,5%) 1%						NC
Ø Solução alcoólica: (0,5%) 1%						NC
1 - 5 - ANTIPARASITÁRIOS						
Piretrinas	PA					
Ø Loção: 0,3%, frs. 60ml						NC
Ø Shampoo: 0,3%, bisnaga de 60ml						NC
Ø Pulverizador: 0,3%, frs. 60ml						NC
Permetrina	PA					
Ø Creme: 10mg/g, frasco 60ml						NC
Ø Shampoo e Loção						NC
XIII- 2 – EMOLIENTES E PROTECTORES						
XIII - 3 - QUERATOLÍTICOS E ANTIPSORIÁTICOS						
Calcipotriol + Betametasona	PA					
Ø Pomada: 50 microgr/g + 0,5mg/g						NC
Nitrato de prata	PA					
Ø Lápis cutâneo : varetas						NC
Metoxsaleno “(USO R)”	PA					
Ø Oral: Cap 10mg						NC
Ø Tópico: 0,5 %						NC
Resina de Podofilino (Podofilino)	PA					
Ø Solução alcoólica: 10-25%						NC
XIII - 4 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ACNE						
Eritromicina	R					
Ø Solução cutânea: 20mg/ml e 40mg/ml, frasco 100ml						NC
Tretinoína + Hidroquinona + flucinolona “ Uso J e Restrito”	PA					
Ø Gel: Acetonido de fluocinolona 0,01%, Hidroquinona 4% e Tretinoína 0,05%						NC
Tretinoína “ Uso J e Restrito”	PA					
Ø Creme: 0,5mg/g, bisnagas 30g						NC
Ø Gel: 0,05%						NC
XIII - 5 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPRURIGINOSOS						
Calamina	PA					
Ø Loção: 8%						NC
XIV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS						
XIV- 1 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NASAL						
Azelastina, cloridrato	PA					
Ø Spray Nasal: 0,14mg/aplicação, frs 10ml						NC

Água do mar esterilizada e ionizada	PA					
Ø Solução Nasal: frs 135 ml(adulto, infantil e recém nascido)						NC
XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGIA						
XV-5 - ANESTÉSICOS						
Oxibuprocaina	PA					
Ø Colírio oftálmico: 4mg/ml frs conta gota 10 ml						NC
XV - 7 - OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS USADOS NA OFTALMOLOGIA						
7 - 2- AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO						
Fluoresceína	PA					
Ø Tiras : (1%) 2%						NC
Ø Ampolas: 10 e 20%						NC
Rosa de bengala	PA					
Ø Colírio: 1%						NC
Ø Tiras para teste						NC
Shirmer	R					
Ø Tiras para teste						NC
7 - 3 - OUTROS MEDICAMENTOS						
Azul Triptan “ USO H”	PA					
Solução injectável						NC
XVII - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES						
Acetilcisteína	PA					
Ø Comprimidos efervescentes:600mg						NC
Ø Solução oral : 4%, 40mg/ml, frs 200 ml						NC
Ø Solução injectável: 200mg/ml; amp 10ml, IV						NC
Ácido acético	PA					
Ø Solução: 1%						NC
Amónia	PA					
Ø Solução: 0,2%						NC
Atropina	R					
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato); frs.20ml , I.V						NC
Azul de metileno: (cloreto de metiltionina)	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml ; amp 20ml , I.V						NC
Dimercaprol	PA					
Ø Solução injectável: 50mg/ml; amp.2ml , I.M						NC
Flumazenil	PA					
Ø Solução injectável: 0,5mg/5ml e 1mg/10ml; amp. I.V						NC
Hipossulfito de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 100mg/ml ; amp 10ml , I.V						NC
Naloxona	PA					
Ø Solução injectável: 0,4mg/ml (de cloridrato) ; amp.1ml , IM-I.V						NC
Nitrito de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 30mg/ml (3%); amp.10ml , I.V						NC
Pralidoxima	PA					
Ø Solução injectável: 5% (de cloridrato); amp., I.M- I.V						NC
Protamina	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de sulfato) ; amp.5ml , I.V						NC
Tiosulfato de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 250mg/ml (25%); amp. 50ml, I.V						NC
XVIII- VACINAS E IMUNOGLOBULINAS						
XVIII- 1- VACINAS						
Vacina Anti- Amarílica	PA					
Ø Solução injectável: I.M						NC
Vacina antidiftérica, antitetânica e antitosse convulsa (D P T)	PA					
Ø Solução injectável: 0,5 ml/ 10 UI : 25UI : 25microg. I.M						NC
Vacina antivírus da gripe(inactivada subunitária) (IC)	PA					
Ø Solução injectável: Seringa de 0,5 ml - IM - SC profunda						NC

Vacina anti-meninge(meningococica grupo C) (IC)	PA					
Ø Suspensão injectável: 10 microgramas/0,5ml						NC
Vacina antipoliomielítica	PA					
Ø Oral: (Vírus vivos atenuados tipo Sabin)						NC
Vacina anti-sarampo	PA					
Ø Solução injectável: IM- S.C						NC
Vacina antitetânica:	PA					
Ø Solução injectável: 0,5 ml/10 UI, S.C- I.M						NC
Vacina B.C.G.	PA					
Ø Solução injectável: I.D						NC
Vacina antivírus do sarampo, da parotidite e da rubéola (IC)	PA					
(Vacina tripla-vírica)						
Ø Solução injectável: 0,5 ml /1 000 U;5 000 U;10 000 U I.M						NC
Vacina antivírus da Rubéola (IC)	PA					
Ø Solução injectável: 1 000 UI /5 ml (0,5 ml/dose) S.C						NC
XVIII- 3 - IMUNOGLOBULINAS						
Imunoglobulina Antidiftérica	PA					
Ø Solução injectável: Contendo 1.000 U.I/ml; I.M- I.V em frs 10 ou20ml						NC
Imunoglobulina humana antitetânica	PA					
Ø Solução injectável: 1500 U.I ; frs. 1,5 ml, I.M						NC
XIX - MEIOS DE DIAGNÓSTICO						
XIX -2 - MEIOS DE CONTRASTE PARA ULTRA-SONOGRAFIA						
Gel para Ecografia						NC
Gel para Electrocardiograma						NC
XIX - 3- MEIOS DE DIAGNÓSTICOS NÃO RADIOLÓGICOS						
Parafina Esterilizada	PA					NC
Para exames Urulógicos						
Reagentes para determinação de glucose na urina:						NC
Ø Papel ou tira de plástico, revestida e impregnada: emb						
Reagentes para determinação da albumina na urina:						NC
Ø Fitas de diagnóstico rápido						
Reagente para exame bioquímico sumário de urina:						NC
Ø Tiras de plástico, revest e impreg: dens leucócitos, nitritos, pH, albumina, gluc,						
corpos cetónicos, urobilinogénio, bilirrubina e sangue na urina (Combur 10)						
Reagentes para determinação de salicilatos na urina						NC
Tuberculina purificada	PA					
Ø Solução injectável , extemporânea: 10 U.I ; amp. 0,1ml						NC
Nota: Intradermorreação de Mentoux						
Medidor de Glicémia, fotómetro						NC
Produtos para diagnóstico da gravidez						NC
XXI- OUTROS PRODUTOS						
Pensos Hemostáticos						
Esponja de gelatina: (spongostan)	PA					NC
Ø Esponja estéril, reabsorvível						
Agentes de Diluição, Irrigação eLubrificação						
Ø Solução injectável: frs. 500ml e 1000ml						NC
Gase vaselinada	PA					NC
Ø Solução						
Ø Pensos gordos:						
Gases medicinais						
Azoto líquido: (Nitrogénio)	PA					NC
Ø Gás para inalação. Em recipiente pressurizado						
Protóxido de azoto						NC
Ø Gás para inalação. Em recipiente pressurizado						
Outros						
Aspartame	PA					
Ø Comprimidos: emb. 100						NC
Ø Saquetas: cx. 50						NC
Ø Frascos: 40 e 75g de aspartame cristalizado						NC

Sacarina	PA					NC
Ø Comprimidos: emb. 100						
Talco						
Ø Pó para suspensão para instilação intrapeural: 4g; Frrecipiente pressurizado						NC
Ø Suspensão para instilação intrapeural: 4g; Frrecipiente pressurizado						NC
NOTA:						
(USO H) : USO EXCLUSIVO HOSPITALAR						
(USO R) : USO RESTRITO						
(USO J) : USO JUSTIFICADO						
(IC) : IMPORTAÇÃO CONDICIONADA						

Os medicamentos em azul são os introduzidos(em principio)

Conceitos:

Ø Uso Justificado – São medicamentos usados mediante fundamentação clínica devido as suas características farmacológicas.

Ø Uso Restrito – Medicamentos que devem ser receitados apenas pelos especialistas, e deverão ser acompanhados com assinatura autorizada e justificada.

Ø Uso Hospitalar – São medicamentos usados exclusivamente nos Hospitais ou Clínicas com Internamento, não podendo ser vendidas nas farmácias.

Ø Importação Condicionada – É atribuída só para medicamentos específicos. Não é necessário stock no país, (pedido mediante necessidade)

1222

1222

	PA	A	B	C	D	NC
LISTA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	642	183	399	409		231
DESIGNAÇÃO		Comparticip escalaço				
Classificação farmacoterapeutica	PA	A	B	C	D	NC
		85	75	55		
I . 1- ANTIBACTERIANOS						
1 - 1 - PENICILINAS						
1.1.1- Benzilpenicilinas e fenoximetilpenicilina						
Benzilpenicilina	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea:1.000.000 U.I (sal sódico); I.M-I.V (600mg)			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 5.000.000 U.I (sal sódico); I.M-I.V (3g)			B			
Benzilpenicilina benzatínica	PA					
Ø Suspensão injectável, extemporânea: 1.200.000U.I-I.M			B			
Ø Suspensão injectável, extemporânea: 2.400.000 U.I.-I.M(1,44g)			B			
Benzilpenicilina procaína	PA					
Ø Suspensão injectável: 1.000.000 U.I.-I.M (1g)			B			
Ø Suspensão injectável: 3.000.000 U.I.-I.M (3g)			B			
1.1.2 Aminopenicilinas						
Amoxicilina	PA					
Ø Cápsulas: 250mg e 500mg (tri-hidrato)			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea: 5% (tri-hidrato) - 5<> 250mg			B			
Ø Comprimidos dispersíveis: 1000mg						NC
Ampicilina	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (sob a forma de sal sódico); I.M-I.V			B			
1.1.3 - Isoxazolilpenicilinas						
Cloxacilina	PA					
Ø Cápsulas: 500mg (sal sódico)			B			NC
Ø Suspensão oral, extemporânea:5% (sal sódico) 125mg/5ml			B			NC

Flucloxacilina	PA				
Ø Cápsulas: 500mg (monohidratada sob a forma de sal sódico)			B		
Ø Xarope: 250mg/5ml (monohidratada sob a forma de sal sódico)			B		
Ø Solução injectável: 500mg (monohidratada, sal sódico); amp.2ml, I.M- I.V			B		
1.1.4 - Penicilinas anti-pseudomonas					
Piperacilina (USO H e USO J)	PA				
Ø Solução injectável: 2g (sob a forma de sal sódico) IM e IV			B		
1 - 2 - CEFALOSPORINAS					
1.2.1 - Cefalosporinas de 1ª Geração					
Cefazolina (USO H e USO J)	PA				
Ø Sol. Inject, extemporânea:500mg e 1g(Pó sob a forma de sal sódico) IM,IV(ou perfusão			B		
1.2.2 - Cefalosporinas de 2ª Geração					
Cefuroxima	PA				
Ø Solução injectável: 750 mg (sal sódico); amp. IM, IV (USO H) e J			B		
Ø Comprimidos : 500 mg (ester axetílico)			B		
Ø Carteiras : 125 mg e 250 mg (ester axetílico)			B		
Ø Suspensão oral, extemporânea: 2,5% (ester axetílico), 125mg/5ml fr.100 ml			B		
1.2.3 - Cefalosporinas de 3ª Geração					
Ceftazidima (USO H e USO J)	PA				
Ø Solução injectável, extemporânea: 250mg (pentahidrato); amp., I.M- I.V			B		
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (pentahidrato); amp., I.M- I.V			B		
Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (pentahidrato); amp., I.M- I.V			B		
Ø Solução injectável, extemporânea: 2g (pentahidrato); amp., I.V			B		
Ceftriaxone	PA				
Ø Solução injectável : 250 mg (sob a forma de sal sódico); amp, I.M (USO J)			B		
Ø Solução injectável: 1g (sob a forma de sal sódico); IM-I.V. (USO H e USO J)			B		
Ø Solução injectável : 2g (sal sódico); I.V (perfusão) (USO H e USO J)			B		
Ø Solução injectável : 500 mg (sob a forma de sal sódico); amp, I.V (USO H e USO J)			B		
Cefotaxima	PA				
Ø Solução injectável : 1g/4ml (sob a forma de sal sódico); amp, I.V (USO H e USO J)			B		
1-3-CARBAPENEMOS (USO H e (USO R))					
Imipenem + Cilastatina	PA				
Ø Po e solvente para suspensão injectável:(imipenem 500mg ; cilastatina 500mg , sob a forma de sal sódico) -IM contem 1,4mmol de Na			B		
Ø Po e solvente para perfusão:(imipenem 500mg ; cilastatina 500mg , sob a forma de sal sódico) – IV -contem 1,6mmol de Na			B		
1- 4 - ASSOCIAÇÕES DE PENICILINAS C/INIBIDORES DAS LACTAMASES BETA					
Amoxicilina e Ácido Clavulânico	PA				
Ø Comp: Amoxicilina (trihidrato) 500mg e Ácido Clavulânico (sal Potássico) 125mg.			B		
Ø Susp oral, extemp: Amox (trihidrato) 125mg/5ml e Ácido Clavulâ (Pot) 31,25mg/5ml.			B		
Ø Susp oral, ext forte: Amox (trihidr), 250mg/5ml e Ácido Clavulân (Potás), 62,5mg/5ml.			B		
Ø Solução injectável I.V. ped: 500mg AM /50mg CL - (USO J)			B		
Ø Solução injectável I.V ad: 1 000mg AM / 200mg CL - (USO J)			B		
Ø Comprimidos Revestidos: 875mg + 125mg			B		
1 - 5- TETRACICLINAS					
Doxiciclina	PA				
Ø Cápsulas: 100mg (sob a forma de cloridrato, hclato ou de polifosfato)			B		
1 - 6- CLORANFENICOL					
Cloranfenicol (USO J)	PA				
Ø Cápsulas: 250mg e 500mg			B		
Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (sal sódico do ester succínico) (USO H).			B		
Ø Suspensão oral, extemporânea: 24mg/ml(sob a forma de palmitato); 5ml/120mg)			B		

1 - 7 - AMINOGLICOSIDOS						
Amicacina: (USO H e (USO R))	PA					
Ø Solução injectável: 100mg e 500mg (sob a forma de sulfato); amp. I.M- I.V			B			
Gentamicina USO H	PA					
Ø Solução injectável:10mg/ml (sob a forma de sulfato); amp.2ml , IM-I.V			B			
Ø Solução injectável:20mg/ml (sob a forma de sulfato); amp.2ml , IM-I.V			B			
Ø Solução injectável: 40mg/ml (sob a forma de sulfato); amp. 2ml, IM-IV			B			
Ø Solução injectável: 160mg/ml (sulfato) amp. 2ml-URO, IM-IV(USO H)			B			
Ø Esferas cirúrgicas: 7,5mg (sob a forma de sulfato) (USO H)			B			
Kanamicina (USO R)	PA	A				
Ø Solução injectável, extemporânea: 500 mg e 1g USO H		A				
1 - 8- MACROLIDOS						
Azitromicina	PA					
Ø Cápsulas : 250mg			B			
Ø Comprimidos revestidos: 500mg			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea : 200mg, 300mg, 400mg e 600mg, saquetas			B			
Ø Solução injectável: 500mg (diidratada, pó para solução)frs 5 ml; I.V. (USO H)			B			
Eritromicina	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 500mg (sob a forma de estearato)			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea:125mg/5ml e 250mg/5ml(sob a forma de etilsuccinato)			B			
Ø Solução injectável: 500mg (Eritromicina base); frs - ampola I.V (USO H)			B			
Espiramicina	PA					
Ø Comprimidos : 500mg			B			
Claritromicina	PA					
Ø Comprimidos: 250 mg , 500mg			B			
Ø Suspensão oral, extemporânea : 25mg/ml, fr. 100ml			B			
1 -9- SULFAMIDAS E TRIMETOPRIM						
Cotrimoxazol	PA					
Ø Comprimidos: Sulfametoxazol, 400mg e Trimetoprim, 80mg.			B			
Ø Comprimidos: Sulfametoxazol, 800mg e Trimetoprim, 160mg.			B			
Ø Suspensão oral: Sulfamet 4%; Trimet 0,8% (5ml<>200mg Sulf/40mg de Trim).			B			
Ø Sol. injectável: Sulfamet 80mg e Trimet 16mg/ml ; amp. 5ml e 10 ml I.V, (USO H)			B			
Sulfadiazina	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			
1 -10 - QUINOLONAS						
Ciprofloxacina	PA					
Ø Cápsulas: 250 mg e 500 mg (cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 2mg/ml (de lactato); I.V (USO H/USO J).			B			
Ø Suspensão oral,: 200mg/100ml(sob a forma de palmitato);			B			
Levofloxacina	PA					
Ø Comprimidos revestidos:250 e 500mg			B			
Ø Solução injectável:500mg; frs. I.V ((USO H /USO J)).			B			
Norfloxacina	PA					
Ø Comprimidos: 400mg			B			
Ofloxacina	PA					
Ø Comprimidos: 200mg e 400mg			B			
1 -11– OUTROS ANTIBACTERIANOS						
Clindamicina	PA					
Ø Cápsula dura: 150mg (sob a forma de cloridrato)			B			
Ø Sol injec: 150mg/ml(clorid ou fosf); amp. 2ml e 4ml- I.M.– I.V.(perfu) (USO H).			B			

Ø Cápsula dura: 300mg (sob a forma de cloridrato)			B			
Ø Comprimidos:600mg			B			
Espectinomicina	PA					
Ø Solução injectável: 2g (sob a forma de cloridrato); frs, I.M			B			
Metronidazol:	R					
Ø Comprimidos: 250mg , 500mg			R			
Ø Solução injectável: 5mg/ml; frs 100ml , I.V (USO H).			R			
Ø Solução oral: 4% (sob a forma de benzoato) ; 200mg/5ml			R			
Nitrofurantoína	PA					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Ø Suspensão oral: 5mg/ml; 25mg/5ml			B			
Vancomicina (USO H).	PA					
Ø Pó para solução para perfusão: 500mg(cloridrato) – I.V.			B			
Ø Pó para solução para perfusão: 1g(cloridrato) – I.V.			B			
1 - 12 - ANTITUBERCULOSOS						
Cicloserina	PA					
Ø Comprimidos ou cápsulas : 250 mg		A				
Estreptomicina	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 1g (sob a forma de sulfato) ; I.M.-I.V.		A				
Etambutol	PA					
Ø Comprimidos: 400mg (de cloridrato)		A				
Etambutol + isoniazida	PA					
Ø Comprimidos: (Etambutol dicloridrato, 400mg e Isoniazida, 150mg)		A				
Etionamida	PA					
Ø Comprimidos: 250mg (de cloridrato)		A				
Isoniazida	PA					
Ø Comprimidos: 100mg e 300mg		A				
Ø Elixir: 10mg/ml		A				
Isoniazida + Rifampicina	PA					
Ø Comprimidos: 150 INH / 300 RIF		A				
Ø Comprimidos: 100 INH / 150 RIF		A				
Ø Comprimidos: 150 INH / 150 RIF		A				
Ø Comprimidos: 75 INH / 150 RIF		A				
Ø Comprimidos: 30 INH / 60 RIF		A				
Ø Comprimidos: 60 INH / 60 RIF (intermitente)		A				
Pirazinamida	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 400mg		A				
Rifabutina ((USO R))	PA					
Ø Cápsulas: 150mg		A				
Rifampicina	PA					
Cápsulas: 150mg e 300mg		A				
Ø Suspensão oral: 20mg/ml ; 100mg/5ml; frs. 60ml		A				
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	PA					
Ø Cápsulas : 60mg RIF /30mg INH / 150mg PIR		A				
Ø Cápsulas : 150mg RIF /75mg INH / 400mg PIR		A				
Ø Xarope : 60mg RIF /30mg INH / 150mg PIR		A				
Ø Cápsulas : 150mg RIF /150mg INH / 150mg PIR (intermitente)		A				
Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	PA					
Ø Comprimidos: 150mg RIF /75mg INH / 400mg PIR/ 275mg ETAM		A				
1 - 13 - ANTILEPRÓTICOS						
Clofazimina	PA					
Ø Cápsulas: 50mg e 100mg		A				

Dapsona	PA					
Ø Comprimidos: 100mg		A				
Rifampicina	PA					
Ø Cápsulas: 150mg e 300mg		A				
Ø Suspensão oral: 20mg/ml ; 100mg/5ml; frs. 60ml		A				
Clofazimina+Dapsona+Rifampicina (MDT - Combi ME) “ USO J”	PA					
Ø Comprimidos: 300+100+100mg (Blister pack por tratamento)		A				
Talidomida (IC e (USO R))	PA					
Ø Comprimidos: 100 mg		A				
I - 2 - ANTIFÚNGICOS						
Anfotericina B (USO H)	PA					
Ø Pó para solução coloidal para perfusão : 50 (desoxicolato de sódio) - IV			B			
Fluconazol	PA					
Ø Cápsulas: 100, 200 e 150 mg			B			
Ø Solução injectável: 2mg/ml; frs. 50 e 200ml, I.V (USO H).			B			
''' Suspensão oral: 50mg/5ml			B			
Griseofulvina	PA					
Ø Comprimidos: 125mg e 500mg			B			
Itraconazol	PA					
Ø Cápsulas: 100mg			B			
Ketoconazol	PA					
Ø Comprimidos: 200mg			B			
Ø Creme: 2% (20mg/g); bisnaga 30g				R		
Ø Shampoo: 2%; frs.100ml				R		
Nistatina	PA					
Ø Suspensão oral: 100.000 U.I/ml(26 mg/ml) frs 30 ml			B			
Ø Comprimidos oro dispersíveis(Losenges): 100 000 UI			B			
Ø Comprimidos: 500 000 U.I.			B			
I - 3- ANTIVÍRICOS						
3 – 1 – Anti-Retrovírais (USO R)						
3 – 1 -1 - Inibidores da protease						
Atazanavir	PA					
Ø Cápsula : 150 e 200mg						NC
Indinavir (IND ou IDV)	PA					
Ø Cápsula : 200mg, 333mg e 400mg (sob a forma de sulfato)						NC
Nelfinavir (AG1343 ou NFV)	PA					
Ø Comprimido : 250mg (sob a forma de mesilato)						NC
Ø Pó para suspensão oral : 50mg/g (sob a forma de mesilato)						NC
Ritonavir (RIT)	PA					
Ø Comprimido : 100mg						NC
Ø Solução oral : 8%, 400mg/5ml						NC
Lopinavir + Ritonavir (LPV/r)	PA					
Ø Drageas : 200mg + 50 mg						NC
Ø Solução oral : 80mg + 20mg/ml frs 60ml						NC
Saquinavir (SAQ ou SQV)	PA					
Ø Cápsula : 200mg (sob a forma de mesilato)						NC
3 -1 -2 – Análogos não nucleosídeos inibidores da transcriptase inversa						
Efavirenze (DMP266 ou EFV)	PA					
Ø Comprimido ou cápsula : 50mg, 100mg e 600mg						NC
Ø Solução oral : 150mg/5ml						NC

Nevirapina (NVP)	PA					
Ø Comprimido : 200mg						NC
Ø Solução oral : 50mg/5ml						NC
3 -1 - 3 – Análogos nucleosídeos inibidores da transcriptase inversa						
Abacavir (ABC)	PA					
Ø Comprimido : 300mg (sob a forma de sulfato)						NC
Ø Solução oral : 2% (sob a forma de sulfato) 100mg / 5ml						NC
Didanosida (ddI, DDI)	PA					
Ø Comprimidos : 25 mg, 50mg, 100mg, 150 mg e 200mg						NC
Ø Cápsulas gastro-resistentes: 125 mg, 200mg, 250 mg e 400mg						NC
Ø Pó para solução oral(saquetas) : 100mg, 167mg, e 250mg						NC
Emtricitabina (FTC)	PA					
Ø Cápsula : 200mg						NC
Ø Solução oral :10mg / ml						NC
Estavudina (d4T)	PA					
Ø Cápsula : 200 mg						NC
Ø Solução oral : 5mg / 5ml						NC
Lamivudina (3TC)	PA					
Ø Comprimidos : 150mg						NC
Ø Solução oral : 0,1% - 1ml < > 1 mg						NC
Tenofovir (TDF)	PA					
Ø Comprimidos : 300mg(fumarato disoproxil : equivalente a 245mg tenovir disoproxil)						NC
Zidovudina (ZDV ou AZT)	PA					
Ø Cápsula : 100mg , 250mg e 300mg						NC
Ø Concentrado para solução para perfusão : 10mg/ml; fr. 20ml – IV						NC
Ø Solução oral : 1% - 1ml<> 10mg ou 50mg/5ml						NC
3 - 1 -4 - Outras Associações						
Lamivudina + Zidovudina (3TC/AZT)	PA					
Ø Cápsula : 150mg (3TC)+300mg (AZT)						NC
Estavudina + Lamivudina (D4T/3TC)	PA					
Ø Cápsula : 40mg (D4T)+150 mg(3TC)						NC
Estavudina + Lamivudina + Nevirapina (D4T/3TC/NVP)	PA					
Ø Cápsula : 40mg(D4T)+150mg(3TC)+200mg(NVP)						NC
Estavudina + Lamivudina + Nevirapina (D4T/3TC/NVP)	PA					
Ø Cápsula : 30mg(D4T)+150mg(3TC)+200mg(NVP)						NC
Efavirenze + Emtricitabina + Tenofovir	PA					
Ø Comprimido : 600+200+300mg						NC
Emtricitabina +Tenofovir (TDF/FTC)	PA					
Ø Comprimido :200 (TDF)+300mg(FTC)						NC
Zidovudina +Lamivudina +Abacavir (AZT/3TC/ABC)	PA					
Ø Comprimido : 300(AZT)+150(3TC)+300mg(ABC)						NC
3-2- Outros Antivíricos						
Aciclovir	PA					
Ø Comprimidos: 200mg , 400mg e 800 mg			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 250mg 5de sal sódico); I.V (USO H)			B			
Ø Creme: 5 % , bisnagas 2g / 5g			B			
''' Suspensao oral: 80mg/ml, frasco 200ml (200mg/5ml)			B			
Ganciclovir USO H	PA					
Ø Comprimido : 250mg			B	€		
Ø Pó para solução para perfusão: 500mg (sal sódico) - IV(USO H)			B			

Oseltamivir (IC e (USO R))	PA					
Ø Cápsulas : 75 mg						NC
Ø Suspensão oral: 12mg/ml, frasco de 33ml						
I- 4 – ANTIPARASITÁRIOS						
4 – 1 - ANTI-HELMÍNTICOS						
Albendazol	PA					
Ø Comprimidos mastigáveis: 200mg e 400mg			B			
Ø Suspensão oral: 100mg/5ml			B			
Mebendazol	PA					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Ø Suspensão oral: 20 mg/ml, frs 30 ml			B			
Pirantel	PA					
Ø Comprimidos mastigáveis: 250mg (sob a forma de pamoato)			B			
Ø Suspensão oral: 5% (sob a forma de pamoato) 250mg/5ml			B			
Praziquantel	PA					
Ø Comprimidos: 150 e 600mg			B			
Triclabendazole	PA					
Ø Comprimidos: 250 mg			B			
Ø Suspensão oral: 5% frs, 500 ml			B			
4 - 2 - ANTI-AMEBIANOS , ANTI- GIARDIANOS E ANTI-TRICOMONAS						
Metronidazol:	PA					
Ø Comprimidos: 250mg , 500mg			B			
Ø Solução injectável: 5mg/ml; frs 100ml , I.V (USO H).			B			
Ø Solução oral: 4% (sob a forma de benzoato) ; 200mg/5ml			B			
Secnidazol	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			
Tinidazol	PA					
Ø Comprimidos: 500 mg			B			
4 - 3 - ANTIMALÁRICOS						
Artemeter+ Lumefantrina	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg			B			
Artesunato (sódico)	PA					
Ø Solução injectável: 60mg vial ácido artesunato+amp. Sol. Bicarbonato de sódio a 5%			B			
Artesunato (sódico) + Amodioquina	PA					
Ø Comprimidos: (Artesunato (sódico) 100mg + Amodioquina 300mg)			B			
Cloroquina	PA					
Ø Comprimidos: 250mg (de fosfato)			B			
Ø Solução injectável: 50mg (de fosfato); amp. 5ml, IM.-I.V.			B			
Ø Xarope: 2,314% (de sulfato); 115mg/5ml <> 84,4mg de cloroquina			B			
Mefloquina	PA					
Ø Comprimidos: 250mg (base)			B			
Primaquina	PA					
Ø Comprimidos: 15mg (de difosfato)			B			
Proguanil	PA					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Quinina	PA					
Ø Comprimidos: 300mg (de sulfato)			B			
Ø Solução injectável: (300mg/ml (de cloridrato); amp.2ml, IM.-I.V.			B			
Sulfadoxina e Pirimetamina	PA					
Ø Comprimidos: (Sulfadoxina, 500mg; Pirimetamina, 25mg)			B			
Ø Solução injectável: Sulfadoxine+pyrimethamine 500mg+25mg Amp.2,5 ml			B			

4 – 4 – OUTROS ANTIPARASITÁRIOS						
Pentamidina (USO H)	PA					
Ø Pó para sol. injectável: 300mg(isetionato) – IM e IV			B			
Pirimetamina : (USO J)	PA					
Ø Comprimidos: 25mg			B			
GRUPO II - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO SISTEMA NERVOSO						
CENTRAL E PERIFERICO						
ANESTÉSICOS						
II - 1 - ANESTÉSICOS GERAIS E OXIGÉNIO						
Etomidato	PA					
Ø Solução injectável: 2mg/ml; amp. 10ml , I.V						NC
Ø Solução injectável: 125mg/ml; amp. de infusão 1ml , I.V						NC
Halotano	PA					
Ø Solução para Inalação por vaporização: frs 250ml - Via inalatória						NC
Isoflurano	PA					
Ø Solução para Inalação por vaporização: frs 100ml - Via inalatória						NC
Ketamina	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato); amp 20ml; IM-I.V						NC
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato); amp 10ml; IM-I.V						NC
Oxigénio	PA					
Ø Em recipiente apropriado		A				
Propofol						
Ø Solução injectável: 10mg/ml; amp 20ml.,I.V	PA					NC
Protóxido de azoto: (Óxido Nitroso)						
Ø Em tubos especiais (cilindro apropriado, pintado de azul)						NC
Sevoflurano	PA					
Ø Líquido para Inalação por vaporização: frs 100ml e 250ml - Via inalatória						NC
Tiopental	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (de sal sódico); I.V						NC
II - 2 - ANESTÉSICOS LOCAIS E REGIONAIS						
Bupivacaina	PA					
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de cloridrato) ; frs.20ml Epidural I.T e S.C						NC
Ø Solução injectável, hiperbárica: 5mg/ml (de cloridrato); amp. 4ml , I.R. I.T						NC
Ø Solução injectável, isobárica: 0,25% ; 50 mg/20ml						NC
Cloreto de etilo ((USO R))	PA					
Ø Solução para pulverização cutânea Em tubo de vidro especial						NC
Lidocaína	PA					
Ø Spray: 100mg/ml, 10%						NC
Ø Gel: 20mg/g, 2% (de cloridrato)						NC
Ø Solução injectável: 2% (20mg/ml); frs. 20ml						NC
Ø Solução injectável: 20mg (clorid) tubo especial 1,8ml anestubos (sem epinef)						NC
Lidocaína e Adrenalina	PA					
Ø Solução injectável: 20mg e 0,01mg/ml (cloridratos); frs 20ml						NC
Ø Solução injectável: 20mg e 0,01mg/ml (clorid); tubo especial 1,8ml, anestubos						NC
Ropivacaína	PA					
Ø Sol. inject: 2mg/ml(cloridrato); amp. 10ml e 20ml – Via epidural e perineural						NC
Ø Sol. inject: 10mg/ml(cloridrato); amp. 10ml e 20ml – Via epidural e perineural						NC
II - 3 - MIORELAXANTES PERIFÉRICOS E INIBIDORES DA COLINESTERASE						
Atracúrio	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de besilato); amp.2,5ml e 5ml , I.V						NC

Baclofeno ((USO R))	PA					
Ø Comprimidos: 10mg		A				
Dantroleno	PA					
Ø Pó e solvente para solução injectável: 20 mg (sódico) - IV (USO H)				C		
Neostigmina	PA					
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de metilsulfato); amp 1ml, S.C-IM-I.V						NC
Piridostigmina	PA					
Ø Drageias: 60mg (de brometo)		A				
Suxametónio (Succinilcolina)	PA					
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloreto); amp.2ml						NC
Toxina Botulinica tipo A ((USO R))	PA					
Ø Po para solução injectável:100Ui – IM – S.C.		A				
Vecurónio	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 4mg (de brometo) ; I.V						NC
Tiocolquicosido	PA					
Ø Cápsulas: 4 mg				€	D	
Ø Solução injectável: 4 mg/2ml; amp. I.M				€	D	
II - 4 – ANTIPARKINSÓNICOS						
Biperideno	PA					
Ø Comprimidos: 2mg e 4mg (de cloridrato)		A				
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de lactato); amp.1ml , IM-I.V (USO H)		A				
Bromocriptina	PA					
Ø Comprimidos: 5 mg e 10 mg		A				
Cabergolina	PA					
Ø Comprimidos: 0,5 mg		A				
Levodopa e Carbidopa	PA					
Ø Comprimidos: Levodopa, 100mg e Carbidopa, 25mg		A				
Ø Comprimidos : Levodopa, 250mg e Carbidopa, 25mg		A				
Selegilina	PA					
Ø Comprimidos: 5 mg (cloridrato)		A				
II - 5 – ANTIEPILÉPTICOS E ANTICONVULSIVANTES						
Carbamazepina	PA					
Ø Comprimidos: 200mg e 400 mg		A				
Ø Comprimidos libert. Prolongada: 200mg		A				
Ø Xarope: 20 mg/ml, fr. 200 ml		A				
Clonazepam	PA					
Ø Comprimidos: 0,5 mg e 2 mg		A				
Ø Solução oral: 2,5 mg/ml		A				
Ø Concentrado para sol. inject: 1mg/ml; amp. 1ml – IV (USO H)		A				
Fenitoína: (Difenilidantoína)	PA					
Ø Comprimidos: 100mg (de sal sódico)		A				
Ø Solução injectável: 50mg/ml (sal de sódio); amp.5ml ,I.M. I.V (USO H)		A				
Fenobarbital	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg		A				
Ø Solução injectável: 100mg/ml (de sal sódico); amp 2ml , IM.-I.V (USO H)		A				
Ø Elixir:15mg/5ml, frs 60 ml ((USO R))		A				
Lamotrigina	PA					
Ø Comprimidos: 2mg, 5mg, 25mg, 50mg e 100mg		A				
Ø Solução oral: 5 mg e 25mg/ml		A				
Valproato: (Valpróico Ácido):	PA					
Ø Comprimidos entéricos: 200mg (de sal sódico)		A				
Ø Comprimidos: 300mg e 500mg libertação prolongada		A				
Ø Solução oral: 200mg/ml, 20% (de sal sódico) ; 30gts <> 200mg, frs 50ml		A				
Ø Pó para Solução injectável: 400mg, I.V (USO H)		A				

Topiramato	PA					
Ø Comprimidos: 25mg, 50mg e 100mg			B			NC
II - 6 - ANTIEMÉTICOS E ANTIVERTIGINOSOS						
Betahistina	PA					
Ø Comprimidos: 16mg				C		
Cinarizina	PA					
Ø Cápsulas: 75mg				C		
Ø Comprimidos: 25mg				C		
Dimenhidrinato	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg				C		
Doxilamina + Dicloverina + Piridoxina	PA					
Ø Comprimidos Revestidos: 10mg+ 10mg+10mg						NC
Ondansetron ((USO R))	PA					
Ø Solução injectável: 2mg/ml(cloridrato) amp. 4 ml -- IV (USO H)				C		
Ø Comprimidos: 4mg e 8mg				C		
II - 7 - HIPNÓTICOS E ANSIOLÍTICOS						
1 – Benzodiazepinas						
Alprazolam	PA					
Ø Comprimidos: 0,25 mg e 0,5 mg e 1mg				C		
Bromazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1,5mg e 3mg				C		
Clorodiazepóxido	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 10mg (de cloridrato)				C		
Cloxazolam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg, 2mg e 4mg				C		
Diazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg, 2mg , 5mg e 10mg				C		
Ø Solução injectável: 5mg/ml; amp 2ml, IM-I.V (perfusão)				C		
Ø Suspensão oral: 0,4 mg/ml - 2mg/5ml				C		
Flunitrazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg e 2mg				C		
Flurazepam	PA					
Ø Comprimidos: 15mg e 30mg				C		NC
Lorazepam	PA					
Ø Comprimidos: 1mg e 2,5mg				C		
Midazolam	PA					
Ø Solução injectável: 5mg/ml, amp. 3ml e 10 ml I.V- I.M (USO H)				C		NC
Ø Comprimidos: 15mg				C		
Ø Solução oral :				C		NC
Nitrazepan	PA					
Ø Comprimidos: 5mg				C		
2 – Azopironas						
Buspirona	PA					
Ø Comprimidos: 7,5 mg				C		
3 - Ciclopirlolona						
Zopiclona	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg				C		
II - 8 - ANTIPSICÓTICOS (NEUROLÉPTICOS)						
Cloropromazina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 100mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução oral : 25mg/5ml ou 40mg/ml			B			
Ø Solução injectável: 5 mg/ml (de cloridrato) , amp. 5 ml, IM (USO H)			B			
Droperidol	PA					
Ø Solução injectável: 2,5mg/ml; amp. 2ml			B			

Flufenazina	PA					
Ø Comprimidos: 1 mg e 5mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (decanoato); amp. 1ml-I.M			B			
Haloperidol	PA					
Ø Comprimidos: 5mg			B			
Ø Solução injectável: 5mg/ml ; amp.1ml, I.M (USO H)			B			
Ø Solução injectável: 50mg/ml e 100mg/ml (decanoato)			B			
Ø Solução oral: 2mg/ml - XX gotas <> 2mg			B			
Levomepromazina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 100mg			B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (USO H)			B			
Ø Solução oral: 4% (de pómoato)-1gt<> 1mg			B			
Olanzapina	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg			B	€		
Quetiapina	PA					
Ø Comprimidos de libert. Prolong.: 50mg, 100mg, 200mg e 300mg				C		
Pipotiazina						
Ø Solução injectável: 25mg/ml (decanoato); amp. 1ml-I.M				C		
Ø Solução injectável: 100mg/4ml (decanoato); amp. 4ml-I.M				C		
Risperidona	PA					
Ø Comprimidos:1 e 2mg			B	€		
Ø Comprimidos depot: 25mg, 50mg e 75mg			B			
Ø Solução oral: 1mg/ml, frs. 30ml			B	€		
Ø Solução injectável: 25mg/2ml , seringas pré-carregada+agulha			B	€		
Tiapride	PA					
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Ø Solução injectável: 100mg; amp. 2ml, I.M-I.V			B			
Ø Solução oral: 113mg/ml, frs. 50ml			B			
Trifluoperazina	PA					
Ø Comprimidos: 2mg, 5mg 10mg (de cloridrato)			B			
Amissulprida	PA					
Ø Comprimidos: 50mg				C		
Flupentixol cp 3mg	PA					
Ø Comprimidos : 4mg				C		
Pimosida cp 4	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 3mg				C		
Ziprasidona	PA					
Ø Comprimidos: 40mg e 80mg				C		
Ø Solução injectável: 20mg/ml				C		
II - 9 - ANTIDEPRESSIVOS E ANTIMANÍACOS						
Amitriptilina	PA					
Ø Comprimidos: 10mg , 25mg (de cloridrato)			B			
Ø Comprimidos Revestidos: 75mg			B			
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato) ; amp. 10ml (USO H)			B			
Citalopram	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 20mg e 40mg				C		
Clomipramina	PA					
Ø Drageias: 10mg e 25mg (de cloridrato)			B			
Ø Comprimidos retard: 75mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 25mg (de cloridrato) IM , IV (USO H)			B			

Escitalopram	PA					
Ø Comprimido revestidos:10mg				C		
Fluoxetina	PA					
Ø Cápsulas: 20mg (de cloridrato)			B	€		
Imipramina	PA					
Ø Comprimidos: 10 e 25mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 25mg/2ml (de cloridrato) (USO H)			B			
Lítio	PA					
Ø Comprimidos de libertação modificada: e 300mg e 400mg(carbonato)			B			
Nortriptilina	PA					
Ø Comprimido:10mg, 25mg, 50mg e 75 mg			B			
Ø Solução oral : 2mg/ml			B			
Paroxetina	PA					
Ø Comprimido revestidos:10, 20mg, 30mg				C		
Sertralina	PA					
Ø Comprimidos: 50mg			B	€		
Trazodona	PA					
Ø Comprimidos:50mg, 150mg e 300mg			B			
Venlafaxina	PA					
Ø Comprimido de libertação prolongada:37,5mg, 75mg e 150mg				C		
II - 10 - ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS						
Ácido acetilsalicílico	PA					
Ø Comprimidos: 100mg, 300mg e 500mg				C		
Ø Solução injectável, extemporânea: 900 (500mg de acetilsalicilato de lisina) ; IM-I.V				C		
Ø Comprimidos micronizados: 500mg				C		
Metamizol	PA					
Ø Cápsula: 575mg				C		
Ø Solução injectável: 1g/ 2ml e 2g/5ml (USO H)				C		
Ø Supositório: 500mg e 1g				C		
Paracetamol (Acetaminofeno)	PA					
Ø Comprimidos: 100mg , 500mg e 300mg				C		
Ø Supositórios: 1g				C		
Ø Supositórios infantis: 250mg				C		
Ø Supositórios lactentes: 125mg				C		
Ø Xarope: 25mg/ml				C		
Ø Comprimidos efervescentes: 1000mg						NC
Propacetamol (USO H)	PA					
Ø Pó para sol. injectável: 1g , IV (Cloridrato)				C		
II - 11- ANALGÉSICOS E ESTUPEFACIENTES (USO R)						
Codeína	PA					
Ø Comprimido: 30mg			B			
Ø Xarope:2,22mg/ml, frs 90ml ou gotas orais			B			
Alfentanilo (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 500mcg/ml (de cloridrato); amp. 2ml e 10ml, I.V			B			NC
Ø Solução injectável: 100 mcg/ml (de cloridrato); amp. 5ml , I.V			B			NC
Fentanilo	PA					
Ø Solução injectável: 0,05mg/ml (de citrato); amp. 2ml e 5ml A625			B			
Ø Sistema transdérmico : 2,5mg, 5mg, e 10mg			B	€		
Metadona) (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml ; amp., I.M- S.C						NC
Ø Sol. oral unidose: 5mg/3,75 ml; 10mg/7,5 ml; 20mg/15 ml; 40mg/15 ml; 60mg/15 ml						NC
Ø Comprimido: 5mg e 10mg						NC

Morfina	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato) ; amp 1ml , IM-I.V			B			
Ø Solução oral : 10mg (de cloridrato ou sulfato)/5ml			B			
Ø Comprimidos libertação modificada: 10mg, 30mg e 60mg (sulfato)			B			
Petidina (Meperidina)	PA					
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato) ; amp 2ml , IM-I.V- S.C			B			
Ø Comprimidos : 50mg			B			
Tramadol	PA					
Ø Solução injectável: 100mg (de cloridrato); amp. 2ml , I.M - I.V - S.C			B	€		
Ø Cápsulas: 50mg (de cloridrato)			B	€		
Ø Solução oral: 50mg/0,5ml (de cloridrato) ; 0,5ml <> 25 gotas			B	€		
Ø Supositórios: 100mg (de cloridrato)			B	€		
II – 12 – MEDICAMENTOS USADOS NA ENXAQUECA						
Ergotamina (USO R)	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg (de tartarato)				C		
Ø Solução oral:2mg/ml, frs. 50ml				C		
Ø Spray nasal(aerosol): 1mg (tartarato)				C		
Propranolol	R					
Ø Comprimidos: 10mg (de cloridrato)				C		
Sumatriptano	PA					
Ø Spray nasal(aerosol): 10mg/0,1ml				C		
Ø Comprimidos revestidos: 50mg				C		
Ø Solução injectável :seringas1mg/ml, amp. 10 ml, IV (USO H)				C		
II - 13 – OUTROS MEDICAM COM ACÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL						
13-1- Estimulante Inespecífico do Sistema Nervoso Central						
Metilfenidato (USO R)	PA					
Ø Comprimidos de libertação prolongada: 10, 30 , 20 mg			B			
13-2 - Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas						
Piracetam	PA					
Ø Comprimidos: 800mg e 1200mg					D	NG
Ø Solução injectável: 1g/5ml; amp. 5ml, I.V ver informação					D	NG
Ø Solução oral : 333 mg/ml, FR. 20 ml					D	NG
Ø Solução oral: 1250mg/10ml, Ampolas bebíveis 10ml					D	NG
Rivastigmina	PA					
Ø Cápsulas: 1,5mg, 3mg, 4,5mg, e 6mg				C		
Ø Solução oral : 2g/ml, frs 120ml				C		
Ø Sistemas transdermicos: 4,6mg e 9,5 mg				C		
Donepezil	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg				C		
13-3 - Medicamentos para o tratamento da dependencia de drogas						
Bupropiona	PA					
Ø Comprimidos: 150mg				C		
III - MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR						
III - 1 - CARDIOTÓNICOS						
Digoxina	PA					
Ø Comprimidos: 0,25mg			B			
Ø Solução injectável: 0,25mg/ml ; amp 2ml , IM-I.V (USO H)			B			
Ø Solução oral: 50 mcg/ml			B			
Ø Comprimidos: 0,125mg			B			

III- 2 - ANTIARRÍTMICOS						
Adenosina	PA					
Ø Solução injectável: 3mg/ml; amp. 2 ml IV (USO H)			B			
Amiodarona	PA					
Ø Comprimidos: 200mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 150mg, amp. IV (USO H)			B			
Atropina	PA					
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato); amp. 1ml , I.V (USO H)			B			
Orciprenalina	PA					
Ø Comprimidos: 20mg (de sulfato)			B			
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml ; amp.1ml , I.M-I.V.-S.C (USO H)			B			
Propranolol	PA					
Ø Comprimidos: 40mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 1mg/ml (de cloridrato); amp.1ml , I.V (IC) (USO H)			B			
Verapamil	PA					
Ø Solução injectável: 2,5mg (de cloridrato); amp. 2ml, I.V (USO H)			B			
III - 3 - ANTI- HIPERTENSORES						
3- 3 -1- DIURÉTICOS						
Espironolactona	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 100mg			B			
Furosemina	PA					
Ø Comprimidos: 40mg			B			
Ø Solução injectável: 10mg/ml (sal sódico) ; amp 2ml,IM-I.V			B			
Hidroclorotiazida	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 12,5 mg			B			
Indapamida	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg			B			
Manitol	PA					
Ø Solução injectável: 20%; frs 250 ml e 500ml , I.V			B			
3-3-2- ANTI- HIPERTENSORES						
Amlodipina	PA					
Ø Comprimido: 5 mg e 10 mg			B			
Atenolol	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 100mg			B			
Bisoprolol	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg			B			
Captopril	PA					
Ø Comprimidos: 25mg, 50 mg			B			
Carvedilol	PA					
Ø Comprimidos: 6,25 mg e 25mg			B			
Clonidina	PA					
Ø Comprimidos: 0,1mg,15mg e 0,2mg			B			
Diltiazem	PA					
Ø Comprimido : 60mg, 120 mg			B			
Ø Cápsula dura de libertação prolongada: 180 e 200mg			B			
Enalapril	PA					
Ø Comprimido : 5mg e 20 mg (de maleato)			B			
Hidralazina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg e 50mg (de cloridrato)			B			
Ø Solução injectável, extemporânea: 20mg (de cloridrato); amp. I.M-I.V (USO H)			B			
Labetalol	PA					
Ø Solução injectável:5mg/ml ; amp.20ml ,I.V (USO H)			B			
Ø Comprimido 200mg(de Cloridrato)			B			

Lisinopril	PA					
Ø Comprimidos: 5mg , 10mg e 20mg			B			
Ø Solução injectável: 5mg/ml ; amp. 20ml , I.V (USO H)			B			
Metildopa	PA					
Ø Comprimidos: 250mg e 500mg (substâncias anidra)			B			
Metoprolol	PA					
Ø Sol. injectável: 5mg/ml, IV (USO H)			B			
Ø Comprimidos: 25 mg e 100mg			B			
Nifedipina	PA					
Ø Comprimidos retard: 20mg			B			
Ø Comprimidos de acção prolongada: 30 mg			B			
Ø Comprimidos de acção prolongada: 60 mg			B			
Nimodipina	PA					
Ø Comprimidos de acção prolongada: 30 mg			B			
Nitroprussiato (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 50mg (sal de sódico) ; frs., I.V			B			
Ramipril	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg e 5mg			B			
Telmisartan	PA					
Ø Comprimidos: 40mg e 80mg			B			NC
Valsartan	PA					
Ø Cápsula dura : 80mg e 160mg			B			
Irbesartan + Hidroclorotiazida	PA					
Ø Comprimidos : 150mg + 12,5mg			B	€		
Ø Comprimidos: 300mg + 25mg			B	€		
Valsartan + Hidroclorotiazida	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 80mg + 12,5mg			B	€		
Ø Comprimidos revestidos: 160mg + 12,5mg			B	€		
III - 4 - VASODILATADORES						
4-1- ANTIANGINOSOS						
Dinitrato de Isossorbida	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos de acção prolongada: 20mg			B			
Ø Comprimidos sublinguais: 5mg			B			
Ø Solução para perfusão : 1mg/ml, amp. 10 ml, IV			B			
Mononitrato de Isossorbida	PA					
Ø Comprimidos de acção prolongada: 60 mg			B			
Nitroglicerina: (Trinitrato de Glicerina)	PA					
Ø Comprimidos sublinguais: 0,5mg			B			
Ø Spray bucal: 0.3 mg/dose, fr. 18 ml (300 doses)			B			
Ø Sistema transdérmico: 5mg e 10mg			B			
Ø Solução para perfusão: 5mg/ml, amp. 5 ml IV (USO H)			B			
Trimetazidina	PA					
Ø Drageias: 20mg (sob a forma dicloridrato)			B			
4 - 2 - VASODILATADORES PERIFÉRICOS (outros)						
Pentoxifilina	PA					
Ø Comprimidos: 400 mg			B			
III -5 - VENOTRÓPICOS						
Diosmina + Hesperidina	PA					
Ø Cápsulas : 450mg / 50mg				€	D	
Dobesilato De Cálcio	PA					
Ø Comprimidos: 500mg				€	D	

Heparinoide	PA					
Ø Creme: 3mg/g						NC
Troxeutina	PA					
Ø Gele: 20mg/g , bisnagas de 100g						NC
III -6 - ANTIDISLIPIDÉMICOS						
Atorvastatina	PA					
Ø Comprimido: 10mg, 20mg				C		NC
Bezafibrato	PA					
Ø Comprimido: 400mg			B	€		
Pravastatina	PA					
Ø Comprimido: 20mg			B			
Simvastatina	PA					
Ø Comprimidos: 20mg			B			
Simvastatina + Ezetimiba	PA					
Ø Comprimidos: 20mg+ 10mg				C		
Ø Comprimidos:10mg+ 10mg				C		
Rosevastatina	PA					
Ø Comprimidos:10mg				C		NC
III - 7- SIMPATICOMIMÉTICOS COM ACÇÃO CARDÍACA E VASCULAR						
Adrenalina (Epinefrina) (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/ml (Tartarato); amp de 1ml, I.V.-S.C.-I.M			B			
Dobutamina “(USO R)”	PA					
Ø Solução para perfusão:12,5mg/ml, amp.20ml IV			B			
Dopamina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável: 40mg/ml (de cloridrato); amp de 5ml,IV			B			
Efedrina (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 30mg (cloridrato)/ml			B			
Isoprenalina (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/ml (de Cloridrato); amp. 1ml , I.M.- I.V.			B			
Noradrenalina “USO R”						
Ø Solução injectável: 1mg/ml (de tartarato); amp. 1ml, 5ml e 10ml , I.V.			B			
IV - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM SOBRE O SANGUE						
IV - 1 - ANTIANÉMICOS						
Ácido fólico	PA					
Ø Comprimidos: 10mg			B			
Darbepoetina alfa “ USO H “ e “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável: 10 microgramas seringas, pré - cheias 0,4ml		A				
Eritropoietina humana recombinante “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável: 1000 U.I de Epoetina alfa		A				
Ø Solução injectável: 4 000 U.I de Epoetina alfa		A				
Ø Solução injectável: 10 000 U.I de Epoetina alfa		A				
Ø Solução injectável: 1000 U.I de Epoetina beta		A				
Ø Solução injectável: 2.000UI de Epoetina beta		A				
Ø Solução injectável: 3.000UI de Epoetina beta		A				
Ø Solução injectável: 4.000UI de Epoetina beta		A				
Ferro	PA					
Ø Comprimidos: 200mg (de fumarato ferroso)			B			
Ø Comprimidos de libertação prolongada: 525mg (sulfato ferroso)			B	€		
Ø Sol injectável: (de complexo férrico, orgânico) 50mg de Fe/ml; amp 2ml , I.M.			B	€		
Ø Xarope: 5% (de gluconato ferroso); 5ml <> 30mg de Fe			B	€		
Ø Gotas: 50mg Fe/ml; 24 gotas = 1ml <> 50mg Fe			B	€		
Ø Solução injectável: 20mg/ml de Fe, amp. de 5 ml <u>IV</u> (óxido Férrico-sacarose)			B			

Folinato de Calcio	PA					
Ø Comprimidos: 15mg , 25 mg			B			
Ø Sol injectável: 2,5mg /ml; amp 2ml , I.M. e I.V. “USO H” e “(USO R)”			B			
Ø Sol injectável: 10mg /ml; amp 5ml , I.M. e I.V. “USO H” e “(USO R)”			B			
Hidroxibalamina	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/ml , I.M ver se há outras doses			B			
Sal ferroso e ácido fólico	PA					
Ø Comprimidos: (sal ferroso, 60mg e ácido fólico(400mcg), 200mcg			B	€		
Ø Comp: Sulfato ferroso, 525mg(105mg, Fe elementar) e Ácido fólico 350mcg			B	€		
IV - 2 - FACTORES ESTIMULANTES DE HEMATOPOIESE						
Filgrastim UJ (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 300µg/ml seringa pré-carregada 1 ml IV, S.C		A				
Ø Solução injectável: 480µg/ml seringa pré-carregada 1 ml IV, S.C		A				
Molgramostim UJ (USO H)	PA					
Ø Solução injectável:400µg IV (perfusão), S.C		A				
Ø Solução injectável: 700µg IV (perfusão), S.C		A				
IV - 3 - ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICOS						
3 - 1- ANTICOAGULANTES						
Acenocumarol	PA					
Ø Comprimido: 4mg			B			
Heparina	PA					
Ø Solução injectável: 5.000 U.I/ml (de sal sódico); frs.5ml , I.V (USO H)			B			
Ø Solução injectável: 5.000 U.I/0,20ml , ser. pré-cheias			B			
Nadroparina de cálcio (USO J)	PA					
Ø Solução injectável: 83 mg/ml(cálcio); ser. pré-carr. de 0,3 ml(3.075 UI anti Xa) e 0,6ml S.C.			B			
Varfarina	PA					
Ø Comprimidos: 5mg (de sal sódico)			B			
3- 2 - ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS						
Ácido acetilsalicílico	R					
Ø Comprimidos: 100mg			R			
Ø Caps. Dura libert.modif.: 150mg			B			
Clopidogrel Uso J	PA					
Ø Comprimido revestido: 75mg			B			
Dipiridamol	PA					
Ø Comprimidos: 75mg			B			
Ticlopidina	PA					
Ø Comprimido: 250mg			B			
3 -3 FIBRINOLÍTICOS						
Estreptoquinase (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 250.000 U.I ; frs. I.V-I.A			B			
IV - 4 – ANTI-HEMORRÁGICOS						
Ácido aminocapróico	PA					
Ø Solução injectável: 250mg/ml ; amp 10ml ,I.V				C		
Ø Po para solução oral: 3g/saqueta				C		
Complexo protrombínico: (factores IX , II , VII e X) - USO H/ (USO R)	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 500U, I.V		A				
Factor anti-hemofílico: (factor VIII) Uso H/ (USO R)	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: (cerca 250 e 500U) I.V		A				
Factor anti-hemofílico:(factor IX) USO H/ (USO R)	PA					
Ø Po e Solvente para solução injectavel:(cerca de 250 UI, 500UI e 1000UI) IV		A				

Fitomenadiona: (Vitamina K1)	PA					
Ø Solução injectável: 1mg/0,5ml ; amp.0,5ml , I.M- I.V- S.C		A				
Ø Solução injectável: 10mg/ml; amp.1ml , I.V		A				
V-MEDICAMENTOS DO APARELHO RESPIRATÓRIO						
V -1 - BRONCODILATADORES E ANTIASMÁTICOS						
Aminofilina	PA					
Ø Comprimidos retard: 225mg			B			
Ø Solução injectável: (5)4mg/ml ; amp 10ml, I.V. “USO H”			B			
Beclometasona	PA					
Ø Inalação nasal: 50mcg inalação (de dipropionato) - 200 doses			B			
Ø Cápsulas para aspiração Rotacaps-Inal. 100 e 200 mcg/cap			B			
Ø Spray nasal: 50mcg/inalação (de dipropionato) - 200 doses			B			
Budesonida	PA					
Ø Inalador: 200mcg/dose e 50mcg/dose			B			
Ø Turbohaler e Aerolizer: 200mcg/dose			B			
Ø Turbohaler e Aerolizer:400mcg/dose			B			
Cromoglicato	PA					
Ø Cápsulas: 20mg (de sal dissódico) com inalador			B			
Ø Spray nasal: 2% e 4%			B			
Ø Susp.Pressurizada p. inalação: 5mg/dose, recip 112 dses			B			
Diprolifina	PA					
Ø Xarope: 100mg/15ml			B			
Formoterol “(USO R)”	PA					
Ø Cápsulas para inalação, Aeroliser: 12 microgramas			B			
Formoterol + Budenosida “(USO R)”	PA					
Ø Pó para inalação:Formoterol 4,5mcg+Budenosida 160mcg/ dose , 120doses			B			
Ø Pó para inalação:Formoterol 9mcg+Budenosida 320mcg/ dose , 60doses			B			
Fluticasona + Salmeterol	PA					
Ø Pó para inalação:Fluticasona(propionato)250mcg + Salmeterol 50mcg (xinafoato)/dose					C	
Ø Pó para inalação:Fluticasona(propion)500mcg/dose+Salmeterol 50mcg(xinafoato)/dose					C	
Ø Pó para inalação:Fluticasona(propion)100mcg/dose+Salmeterol 50mcg(xinafoato)/dose					C	
Ø Susp pressurizada p/inalação:Fluticasona 125mcg+ Salmeterol 25mcg libertados valvula					C	
Ø Susp pressurizada p/inalação:Fluticasona 250mcg+ Salmeterol 25mcg libertados valvula					C	
Ø Susp pressurizada p/inalação:Fluticasona 100mcg+ Salmeterol 25mcg libertados valvula					C	
Ipratrópio	PA					
Ø Aerosol:200 doses; inalador c/ bomba doseadora-1 inal<>0,02mg (brom); frs.10ml			B			
Ø Solução para nebulização: 0,25 %(de brometo); amp. unidose 250 mcg/2 ml			B			
Ketotifeno	PA					
Ø Cápsulas: 1mg (de fumarato ácido)			B			
Ø Xarope: 1mg/5ml (de fumarato ácido)			B			
Montelucaste	PA					
Ø Comprimidos para mastigar: 5mg e 10mg					C	
Ø Granulado: 4mg					C	
Salbutamol	PA					
Ø Aerossole: 0,1mg/inalação (200 doses inalador especial) 1 inalação <> 0,1mg			B			
Ø Cápsulas para inalação rotacaps: 200 mcg (de sulfato)			B			
Ø Comprimidos: 4mg (de sulfato)			B			
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato) ; amp 1ml , S.C. (adulto) (USO H)			B			
Ø Solução inalatória: 5mg/ml (de sulfato) ; frs.10ml			B			
Ø Solução inalatória: monodose			B			
Ø Xarope: 0,04% (de sulfato) - 5ml <> 2mg			B			

Salmeterol	PA					
Ø Suspensão pressurizada para inalação: 25mcg/dose, 120 doses			B			
Ø Suspensão pressurizada oral : 25mcg/dose, 120 doses			B			
Ø Pó para inalação : 50mcg/dose, em 60, 56, 28, 20 doses			B			
Teofilina	PA					
Ø Cápsulas para inalação, de acção prolongada: 300mg (dosificador individual)			B			
Tiotrópio	PA					
Ø Pó para inalação, capsulas: 22,5mcg/dose, 30 doses			B			
V - 2 - ANTITUSSICOS E EXPECTORANTES						
Bromexina	PA					
Ø Xarope: 0,8 mg/ml de (de cloridrato), fr. 200 ml						NC
Ø Comprimidos: 8mg						NC
VI - MEDICAMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO						
VI-1-MEDICAMENTOS PARA APLICAÇÃO NA BOCA E OROFARINGE						
Benzidamina e alumínio	PA					
Ø Colutório: (Cloridrato de benzidamina, 0,15% e Lactato de alumínio, 1%)						NC
Fusafungina	PA					
Ø Solução nasal e bucal: 50mg/5ml frs 5ml						NC
Flúor	PA					
Ø Gargarejos: 0,05% e 0,2% (sal sódico)						NC
Ø Conta-Gotas : 2,21 mg de Fluoreto de sódio(equivalente a 1 mg de flúor/ml)						NC
Hexetidina	PA					
Ø Solução para gargarejar: frasco nebulizador de 40ml				€	D	
Ø Solução bucal: frascos 200ml						NC
Iodopovidona	R					
Ø Colutório: 10% <> 1% de iodo					D	NC
Miconazol	PA					
Ø Gele oral: 20mg/g				€	D	
VI - 2 - ANTIÁCIDOS E ANTIULCEROSOS						
Cimetidina	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 200mg e 400mg			B			
Ø Solução injectável: 100mg/ml; amp 2ml , I.V			B			
Hidróxido de Alumínio	PA					
Ø Gel: 307 mg/5 ml de gel, fr. 200 ml					D	NC
Ø Comprimidos : 240 mg					D	NC
Hidróxido de Alumínio e Hidróxido de Magnésio	PA					
Ø Suspensão oral: 200 mg de hidróxido de alumínio, 150 mg hidróxido de magnésio				€	D	
Ø Comprimidos: 200 mg de hidróxido de alumínio, 150 mg hidróxido de magnésio				€	D	
Misoprostol (USO J)	PA					
Ø Comprimidos : 0,2mg			B		D?	NC
Omeprazole	PA					
Ø Cápsulas: 20mg			B			
Ø Solução injectável: 40mg (sob a forma sódica); amp. I.V (USO H)			B			
Ranitidina	PA					
Ø Comprimidos: 150mg e 300mg (sob a forma cloridrato)			B			
Ø Solução injectável: 50mg amp. I.V (USO J)			B			
Sucralfato	PA					
Ø Comprimidos: 1g			B			
Ø Suspensão oral: 20% ; carteiras de 5ml/1g			B			

VI - 3 - MODIFICADORES DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL						
3 - 1 - PROCINÉTICOS						
Domperidona	PA					
Ø Comprimido : 10mg (maleato)				C		
Ø Solução injectável: 5mg/ml (acetato), IM e IV				C		
Ø Suspensão oral : 1mg/ml , 5mg/5ml				C		
Metoclopramida	PA					
Ø Comprimidos: 10mg (de cloridrato)				C		
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de cloridrato) ; amp. 2ml, I.M- I.V				C		
Ø Supositório: 10mg e 20mg (cloridrato)				C		
Ø Gotas orais, sol. : 2,6mg/ml, frasco com conta gotas 30ml (USO R)				C		
Prometazina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg			B			
Ø Xarope: 1mg/ml, 5mg/ml			B			
Ø Solução injectável: 12,5mg/ml, ou 25mg/ml ; amp.2ml, I.M-I.V USO H			B			
3 -2 - LAXANTES						
Citrato de sódio composto	PA					
Ø Microenema: Citrato de sódio, 450mg; laurilsulfoacetato de sódio, 45mg/5ml						NC
Ø Microenema: Citrato de sódio, 450mg; laurilsulfoacetato de sódio , 45mg/3ml						NC
Glicerina	PA					
Ø Supositórios: 3g					D	NC
Ø Supositórios infantis: 1,5g					D	NC
Lactulose	PA					
Ø Solução oral: 50% - 2,5g/ml				C	D	
Sene	PA					
Ø Solução oral: 2mg/ml (de senósídeos a e b)					D	NC
Ø Comprimidos: 12mg (de senósídeos a e b)					D	NC
3 - 3 - ANTIDIARRÉICOS						
Loperamida	PA					
Ø Comprimidos: 2mg (de cloridrato)					D	NC
3 -4 - ANTIFLATULENTOS E ADSORVENTES						
Carvão Activado	PA					
Ø Comprimidos: 500mg				C	D	
Dimeticone	PA					
Ø Comprimidos: 40 mg					D	NC
Ø Solução oral: 10%					D	NC
VI - 4 - ANTIESPASMÓDICOS						
Atropina	R					
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato); amp 1ml, S.C-I.M-I.V			R			
Butilescopolamina	PA					
Ø Comprimidos: 10mg (de brometo)				C		
Ø Solução injectável: 20mg/ml (de brometo); amp 1ml , IM-I.V.				C		
Mebeverina	PA					
Ø Cápsulas: 200mg (sob a forma de cloridrato)				C		
VI - 5 - MEDICAMENTOS SUBSTITUTIVOS DAS ENZIMAS DIGESTIVAS						
Pancreatina	PA					
Ø Capsula dura : 9 000U. de Amilase, 8 000U.de Lipase e 450U de Protease /grama				C		
VI - 6 - ANTI- HEMORROIDAIS TÓPICOS						
Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente	PA					
Ø Supositórios: Associação Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente				C		
Ø Pomadas: Associação Anestésico local + Anti-inflamatório + Adstringente				C		

VI -7 – ANTI – INFLAMATÓRIOS INTESTINAIS						
Betametasona	R					
Ø Enema: 0,005% (sob a forma de fosfato dissódico)			B			
Messalazina	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 500mg			B			
Ø Supositórios: 250mg e 500mg			B			
Sulfassalazina (Salazosulfapiridina)	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			
VI -8-Medicamentos que actuam no Fígado e nas vias Biliares						
Ácido Ursodesoxicólico	PA					
Ø Comprimidos: 150mg				C		
VII - MEDICAMENTOS DO APARELHO GENITURINÁRIO						
VII - 1 - TÓPICOS VAGINAIS						
1-1 ANTIINFECCIOSOS						
Ácido metacresolsulfónico e formaldeído	PA					
Ø Óvulos: 90mg				C		
Ø Solutos para aplicação tópica: 360mg/ml				C		
Clindamicina	R					
Ø Creme vaginal: bisnagas 40 g				C		
Clotrimazol	PA					
Ø Comprimidos vaginais: 100mg				C		
Ø Creme vaginal: 1%				C		
Iodopovidona	PA					
Ø Supositório vaginal: 5% (normal) e 10% (forte)				C		
Ø Solução vaginal: 100mg/ml				C		
Metronidazol	R					
Ø Óvulos : 500 mg				C		
Miconazol	R					
Ø Óvulos vaginais : 400 mg				C		
Ø Creme vaginal : 5 g a 2%,				C		
Nistatina	R					
Ø Comprimidos vaginais: 100.000 U.I				C		
Ø Pessary 100 000 UI , vaginal				C		
Triple-sulfa	PA					
Ø Creme: (Sulfatiaz 3,42%; Sulfaceta 2,86% Sulfabenza 3,7%); bisn.50g c/aplic.ortho.				C		
1-2 ESTROGENIOS						
Estriol	PA					
Ø Creme vaginal: 0,1% , 1mg Estriol / 1g creme			B	C		
Promestrieno	PA					
Ø Cápsulas vaginais: 10 mg				C		
Ø Creme vaginal: 1%; bisnaga 30g.				C		
VII - 2 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO ÚTERO						
Dinoprostona (USO H)	PA					
Ø Comprimidos: 0,5mg				C		
Metilergometrina USO H	PA					
Ø Comprimidos: 0,125mg (de maleato)				C		
Ø Solução injectável: 0,2mg/ml (de maleato); amp. 1ml, I.M-I.V				C		
Oxitocina USO H	PA					
Ø Solução injectável: 10 U.I/ml ; amp.1ml, I.M-I.V				C		
Ritodrina USO H	PA					
Ø Comprimidos: 40mg (de cloridrato)			B	€		
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de cloridrato); amp.5ml , I.V-I.M			B	€		

Salbutamol	R					
Ø Comprimidos: 4mg (de sulfato)			R			
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato) ; amp 1ml , S.C. (adulto) Uso H			R			
VII – 3 – ANTI-INFECCIOSOS E ANTI-SEPTICOS URINARIOS						
Nalidíxico, ácido	PA					
Ø Comprimidos: 500mg e 250 mg			B			
Ø Suspensão oral: 7,20g, frs. 120ml; uma colher de 1,25ml = 75mg			B			
Nitrofurantoína	R					
Ø Comprimidos: 100mg			R			
Norfloxacina	R					
Ø Comprimidos: 400mg			R			
VII - 4 - OUTROS MEDICAMENTOS USADOS EM DISFUNÇÕES GENITURINÁRIAS						
4 - 1 - ACIDIFICANTES E ALCALINIZANTES URINARIOS						
Acido citrico +citrato de Potassio + Citrato de Sodio	PA					
Ø Granulado para sol.: 14,5g+46,3g+39g, cx. Com 280g				C		
4 - 2 - MEDICAMENTOS PARA PERTURBAÇÕES DE MICÇÃO						
4 - 2 -1- MEDICAMENTOS USADOS NA RETENÇÃO URINARIA						
Alfuzosina	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg				C		
Finasterida	PA					
Ø Comprimidos: 5mg				C		
Tansulosina	PA					
Ø Comprimidos: 0,4mg				C		
Terazosina	PA					
Ø Comp: (Emba. para trat inicial com 7 comp. a 1mg (branc) e 7 comp. a 2mg (amar)				C		
Ø Comprimidos: 5mg (comprimidos rosados)				C		
4 - 2 - 2 MEDICAMENTOS USADOS NA INCONTINÊNCIA URINARIA						
Flavoxato	PA					
Ø Drageias: 200mg (sob a forma de cloridrato)				C		
Oxibutinina _	PA					
Ø Comprimidos: 5mg				C		
4 - 2 -3 - MEDICAMENTOS USADOS NAS DISFUNÇÃO ERÉCTIL						
Alprostadil	PA					
Ø Pó estéril liofilizado: 10mcg e 20mcg ; V.Intracavernosa				C		
Sildenafil “(USO R)”	PA					
Ø ComprimidosComprimidos : 50mg e 100mg						NC
Tadalafil	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 10mg						NC
Vardenafil	PA					
Ø Comprimidos: 5mg , 10mg e 20mg						NC
VIII - HORMONAS E OUTROS MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ENDOCRINAS						
VIII – 1 – HORMONAS HIPOTALAMICAS E HIPOFISÁRIAS						
Bromocriptina	R					
Ø Comprimidos: 2,5mg (de mesilato)		A				
Ø Cápsulas: 5mg (de mesilato)		R				
Desmopresina (DDAVP) “ USO H”	PA					
Ø Solução injectavel:0,004mg/ml, ampolas 1ml IV USO H		A				
Ø Solução nasal: 0,1mg/ml, ampolas, frs 2,5 ml, 10 micrograma por dose “(USO R)”		A				

VIII - 2 - HORMONAS SUPRARENALIS						
Betametasona	PA					
Ø Suspensão injectável: 6mg, amp, 2ml			B			
Ø Comprimidos: 0,5mg e 1mg			B			
Ø Gotas: 0,5mg/ml , frs.30ml			B			
Ø Gotas óticas: 0.1% (fosfato de sódio)			B			
Dexametasona	PA					
Ø Solução injectável: 5mg/ml (de fosfato dissódico); amp. 1ml , I.M-I.V				C		
Ø Comprimidos: 4mg				C		
Ø Comprimidos: 500 microgramas				C		
Hidrocortisona	PA					
Ø Solução injectável, extemporânea: 100mg (de succinato) ; I.M-I.V				C		
Metilprednisolona	PA					
Ø Susp inject: 40mg/ml (acetato); amp. 1ml, I.M-I.A				C		
Ø Po para Solução Injectavel: 500mg e1g(succinato sódico) “ USOH” e “(USO R)”				C		
Prednisolona	PA					
Ø Comprimidos: 5mg e 20mg			B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (de hemisuccinato); amp.1ml , I.M-I.V			B			
Ø Solução injectável: 125mg/ml (de hemisuccinato); amp.2ml , I.M-I.V			B			
VIII - 3 - HORMONAS TIROIDEIAS E ANTITIROIDEUS DE SÍNTESE						
3 - 1- HORMONAS TIRÓIDEIAS						
Levotiroxina: (tiroxina, L-T4):	PA					
Ø Comprimidos: 0,05mg e 0,1mg (de sal sódico)			B			
3 - 2 -ANTITIROIDEUS						
Iodo-Iodetado	PA					
Ø Solução oral: 1ml ou xx gts<> 50mg iodo(Lugol)			B			
Metimazol (Tiamazol)	PA					
Ø Comprimidos: 5 mg			B			
Propiltiouracilo	PA					
Ø Comprimidos: 50mg			B			
VIII - 4 - INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS						
4 -1 – INSULINAS						
Insulina simples	PA					
Ø Sol inject: (Neutra, hum, monocomp) 100 U.I/ml ; frs.10ml , S.C- I.M- I.V		A				
Ø Cartucho : 5 unidades de 1,5ml e 3ml		A				
Insulina aspártico	PA					
Ø Caneta pré-carregada :100UI/ml, 5 unidades de 3 ml		A				
Insulina Isofano	PA					
Ø Suspensão injectável: 100 U.I/ml		A				
Ø Cartucho : 100UI/ml, 5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Insulina humana + insulina isofânica	PA					
Ø Caneta pré-carregada :10UI/ml+90UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Caneta pré-carregada :20UI/ml+80UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Caneta pré-carregada :25UI/ml+75UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Caneta pré-carregada :30UI/ml+70UI/ml ,5 unidades de 1,5ml e 3 ml		A				
Ø Sol inject: frs.10ml (100 U.I/ml) , S.C- I.M- I.V		A				
Insulina glargina	PA					
Ø Suspensão injectável: 100 U.I/ml, fr de 10ml, SC		A				
Ø Caneta pré-carregada : 3 ml		A				

4 - 2 - ANTIDIABÉTICOS ORAIS						
Glibenclamida	PA					
Ø Comprimidos: 5mg		A				
Gliclazida LM	PA					
Ø Comprimidos libertação modificada: 30 e 80mg		A				
Metformina	PA					
Ø Comprimidos: 500 mg, 850 mg e 1g (de cloridrato)		A				
Glucagom	PA					
Ø Pó solvente para sol. inject.: 1mg(cloridrato), IM, IV, SC		A				
Repaglinida	PA					
Ø Comprimidos: 1mg (de cloridrato)			B			
VIII - 5 – HORMONAS SEXUAIS						
5-1 – ESTROGÉNEOS E PROGESTAGÉNEOS						
5 -1- 1-ESTROGÉNEOS						
Estradiol	PA					
Ø Comprimidos: 2mg					C	
Ø Sistema transdérmico: 3,9mg, 2mg, 4mg, 3mg, 8 mg, 0.75 mg, 1,5mg, 0,25 microgramas					C	
Ø Creme vaginal					C	
Ø Comprimido vaginal : 0,025 mg					C	
Ø Sistema terapêutico transdérmico : 0,25microgramas /24h					C	
Estrogénios conjugados e Medrogestona	PA					
Ø Emba: (c/ 28 drag 0,625mg estrógenios conjug e 12 comp 5mg de medrogestona)					C	
Estradiol e Noretisterona ou Levonorgestrel	PA					
Ø Comprimidos :30 mcg + 150mcg					C	
Ø Sistema terapêutico transdérmico (TTS): TTS – 0,25/50 , TTS - 50					C	
Tibolona	PA					
Ø Comprimidos: 2,5 mg					C	
5 - 1-2 - ANTICONCEPCIONAIS						
Ciproterona e Etinilestradiol	PA					
Ø Drageias: (Acetato de ciproterona, 2mg e Etinilestradiol, 0,035mg)					C	
Desogestrel	PA					
Ø Comprimidos: 0,075mg					C	
Desogestrel e Etinilestradiol	PA					
Ø Comp: (Desogestrel (progestag), 0,15 mg e etinilestradiol (estrogé), 0,02 mg)					C	
Drospirenona + Etinilestradiol	PA					
Ø Comprimidos: 3mg + 0,03mg					C	
Ø Comprimidos: 3mg + 0,02mg					C	
Etinilestradiol e levonorgestrel	PA					
Ø Comprimidos: (Etinilestradiol, 0,03mg e Levonorgestrel, 0,15mg)					C	
Gestodeno e Etinilestradiol	PA					
Ø Drageias (Gestodeno, 0,075mg e Etinilestradiol 0,03mg)					C	
Levonorgestrel	PA					
Ø Comprido: 0,75mg (contraceptivo de emergência)					C	
Ø Dispositivo intra-uterino: 52mg, saqueta de 1 unidade					C	
Ø Dispositivo intradérmica:umplantes unidade					C	
5-1 - 3 – PROGESTAGÉNEOS						
Medroxiprogesterona	PA					
Ø Comprimidos: 5 mg e 250 mg (de acetato)					C	
Ø Solução injectável: 150mg (de acetato) ; amp.1ml , I.M					C	
Noretisterona (Noretindrona)	PA					
Ø Comprimidos: 5mg (de acetato)					C	
Ø Solução injectável: 200mg/ml (de enantato); amp.1ml, IM					C	
Progesterona “USO J”	PA					
Ø Solução injectável, oleosa: 25mg/ml ; amp.1ml, I.M					C	
Ø Cápsulas: 100 mg					C	

5-2 – ANDROGÉNEOS						
Testosterona	PA					
Ø Comprimidos: 10mg (sob a forma de metil-testosterona)				C		
Ø Solução injectável, oleosa: 25mg/ml (enantato); amp. 1ml, I.M. “USO J”				C		
Ø Sol inj: 250mg/ml (de enantato); amp 1ml, I.M (de acção prolongada) “USO J”				C		
Ø Saquetas: 5g, gel(10mg/g)				C		
VIII- 6 -ESTIMULANTES DA OVULAÇÃO E GONADOTROFINAS						
Gonadotrofina coriónica (USO R)	PA					
Ø Solução injectável: 1 500 UI/ml e 5 000 UI/ml; amp. IM.				C		
Ø Solução injectável: 2 500 UI, amp. IM, SC.				C		
VIII - 7 ANTI-HORMONAS				C		
Clomifeno	PA					
Ø Comprimidos: 50mg (de citrato)				C		
IX - APARELHO LOCOMOTOR						
IX - 1 - ANTI-INFLAMATORIOS E ANTI-REUMATISMAIS						
1 -1- ANTI-INFLAMATORIOS NÃO ESTERÓIDES						
Ácido Acetilsalicílico	R					
Ø Comprimidos: 500mg				R		
Ø Comprimidos micronizado: 500mg				R		
Diclofenac	PA					
Ø Comprimidos entéricos: 50mg (de sal sódico)			B			
Ø Cápsulas retard: 100mg (de sal sódico)			B			
Ø Solução injectável: 25mg/ml (de sal sódico) ; amp 3ml,IM			B			
Ø Emulgel: 1% (de sal sódico)			B	C		
Ø Supositórios: 100mg (de sal sódico)			B	€		
Etofenamato	PA					
Ø Gel: 50 mg/g, bisnaga 100 g				C		
Ø Creme: 100 mg/g, bisnaga 100 g				C		
Ibuprofeno	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 200mg e 400mg			B	€		
Ø Suspensão oral: 2%, 20mg/ml			B	€		
Ø Saquetas, Lisinato: 200mg(equivalente a 341,67)			B	€		
Indometacina	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 25mg			B			
Ø Supositórios: 100mg			B			
Ø Gel : 1%				C		
Naproxeno	PA					
Ø Comprimidos: 250 mg e 500 mg			B	€		
Ø Supositórios: 250 mg e 500 mg			B	€		
Piroxicam	PA					
Ø Cápsulas: 20 mg.			B	€		
IX - 2 - MODIFICADORES DA EVOLUÇÃO DAS DOENÇAS REUMATISMAIS						
Aurotiomalato de sódio: (IC)	PA					
Ø Solução injectável: 10mg, 25mg e 50mg/ml ; amp.1ml, IM			B			
IX -3- MEDICAMENTOS USADOS PARA TRATAMENTO DA GOTA						
Alopurinol	PA					
Ø Comprimidos: 300mg			B			
Ø Comprimidos: 100mg			B			
Colchicina	PA					
Ø Comprimidos: 1mg			B			
Probenecid:	PA					
Ø Comprimidos: 500mg			B			

IX - 4 -MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ARTROSE						
Glucosamina	PA					
Ø Cápsulas: 250 mg (de sulfato); Contém lactose			B			
Ø Pó para solução oral : 1500 mg			B			
Ø S. inj: amp A(am):400mg(sulf)+10mg lidoc/2ml+amp B(inco) 24mg dietanola/1ml			B			
IX - 5 - MEDICAMENTOS QUE ACTUAM NO OSSO E NO METABOLISMO DO CÁLCIO						
Alendronato (sal sódico de ácido alendrónico)	PA					
Ø Comprimido: 70			B			
Calcitonin de Salmão	PA					
Ø Spray nasal: 200 U.I./ml fr. Monodose			B			
Calcitriol	PA					
Ø Cápsula mole : 0,25 microg			B			
Ø Solução injectável:1mcg/ml , amp 1ml USO H			B			
Clodronico, ácido (Clodronato de sódio) (USO R)	PA					
Ø Cápsulas: 400mg (sob a forma de sal dissódico)			B			
Ø Solução injectável: 300mg (sob a forma de sal dissódico); amp.10ml, I.V			B			
Osseína hidroxiapatite (calcio)	PA					
Ø Comp:Osseína hidroxiapatite200mg+Ca48,2mg+P19,8mg+colagenol 54mg+ proteínas16mg						NC
Raloxifeno	PA					
Ø Comprimido revestido: 60mg			B			
Zoledronico, Ácido “USO H”	PA					
Ø Concent. para sol. inject.: 4mg/5ml (cloridrato)			B			
X - MEDICAÇÃO ANTIALÉRGICA						
X - 1 -ANTI-HISTAMÍNICOS						
Azelastina	PA					
Ø Liq. para inalação por vapor: 1mg/ml, 10ml				€		NC
Cetirizina	PA					
Ø Comprimidos: 10mg			B			
Ø Solução oral: 1mg/ml			B			
Clorfeniramine	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de maleato) ; amp.1ml, I.M- I.V- S.C			B	€		
Ø Comprimidos: 4mg (de maleato)			B	€		
Ø Xarope: 0,04% - 2mg/5ml			B	€		
Desloratidina	PA					
Ø Comprimidos revestidos: 5mg				C		
Hidroxizina	PA					
Ø Comprimidos: 25mg (de cloridrato)			B	€		
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato); amp 2ml , IM-IV			B	€		
Ø Xarope: 0,2% (de cloridrato); 10mg/5ml			B	€		
Loratadina	PA					
Ø Comprimidos: 10 mg				C		
Ø Xarope: 1mg/ml, frs. 100ml				C		
Prometazina	R					
Ø Comprimidos: 25mg			R			
Ø Solução injectável: 12,5mg/ml; amp.2ml, I.M- I.V			R			
Ø Xarope: 1mg/ml			R			
XI - NUTRIÇÃO						
XI - 1 - NUTRIÇÃO ENTÉRICA (IC)						
XI - 2 - NUTRIÇÃO PARENTÉRICA						
Aminoácidos	PA					
Ø Solução injectável: 10% ; frs. 500ml , I.V				C		
Glycina	PA					
Ø Solução para irrigação 1%				C		
Lípidos:	PA					
Ø Emulsão injectável: 10% e 20%; frs. 500ml , I.V				C		

XI -3 - VITAMINAS E SAIS MINERAIS						
Ácido ascórbico: (Vitamina C)	PA					
Ø Comprimidos: 50 , 200mg				€	D	
Ø Solução oral: 10% - 100mg/ml				€	D	
Cálcio	PA					
Ø Comprimidos: 600 mg (de fosfato tribásico de cálcio)				€	D	
Ø Comprimidos: 500 mg e 1000mg (Carbonato)			B	€		
Ø Solução injectável: 100mg/ml (de gluconato) ; amp 10ml				€	D	
Ø Solução oral: 0,9% de (fosfato tricálcico) - 45mg/5ml			B	€		
Complexo B	PA					
Ø Comprimidos: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato				€	D	
Ø Solução injectável: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato				€	D	
Ø Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato				€	D	
Ergocalciferol (Calciferol, Vitamina D2)	PA					
Ø Solução oral: 2.000.000 U.I%- XXXVI <> 20.000 U.I			B	€		
Calcitriol(vit D)	PA					
Ø Capsula mole: 0,25mcg				C		
Vitamina D3+ Fosfato Dibásico de Calcio	PA					
Ø Comprimidos: Vit D3 500UI e Fosfato dibásico de calcio 600mg				C		
Ø Pó: 100g				C		
Fluoreto de sódio	PA					
Ø Solução oral: 0,1% (em flúor) - 1mg de flúor				€	D	
Iodo “(USO R)”	PA					
Ø Capsula: 200mg				C		
Ø óleo iodado ampolas oral ou injectável: 1ml/480mg iodo e 0,5/240ml				C		
Multivitaminas	PA					
Ø Drageias: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+pantotenato+vit C + vit A+vit D+ vit E				€	D	
Ø Xarope: vit B1+vit B2+vit B6+vit PP+ pantotenato+vit C + vit A + vit D+ vit E				€	D	
Ø Gomas forma urso: vit A+ vit B6+vitB12+ vit C+ vit D3 +vit E+AF+ biotina+ niacina						NC
Multivitaminas+Sais Minerais						
ØComp: vitB1+B2+B6+PP+pantotenato+C+A+D+E+Ca+Na+Cu+Magn+Mangan+Zn					D	NC
ØXar: vit B1+B2+B6+PP+pantotenato+C+A+D+E+Ca+Na+Cu +Magn+Mangan+Zn					D	NC
Ø Capsulas: Luteína 10mg+ Vit. C e E+Prot.+Lip.+Glu						NC
Multivitaminas e Sais Minerais+ Acido fólico						
Ø Comp: vit A+ vit B6+vitB12+ vit C+ vit D3 +vit E+AF+ biotina+ niacina+Ca+Cu +Mg+Zn						NC
Nicotinamida (Niacinamida, Vitamina P.P)	PA					
Ø Comprimidos: 50 , 100mg				€	D	
Ø Solução injectável: 50mg/ml ; amp. 2ml , I.M- I.V				€	D	
Pidolato de magnésio	PA					
Ø Solução oral: 1500mg/10ml, Ampola 10ml				€	D	
Piridoxina	PA					
Ø Comprimidos: 50mg e 300 mg (de cloridrato)				€	D	
Ø Solução injectável: 150mg/ml (de cloridrato); amp 2ml, IM-IV				€	D	
Potássio	PA					
Ø Solução oral: 31,2% (de gluconato)				€	D	
Ø Comprimidos : 600mg retard (cloreto)				€	D	
Retinol	PA					
Ø Cápsulas ou comprimidos: 50.000 U.I				€	D	
Ø Cápsulas: 200.000 U.I (de palmitato)				€	D	
Ø Solução oral: 150.000 U.I/ml (de palmitato)- 1ml XXX gotas <> 150.000 U.I				€	D	

Retinol (vitamina A) e Tocoferol (vitamina E)	PA					
Ø Drag: (Palm Retinil (Vit.A) 9.000mcg(30.000 UI)+Acet dL-Alfa-Tocoferol(Vit.E)70 mg					D	NG
Ø Conta gotas : vit A 200 000 U.I. e vit E 200 mg, em conta gotas de 5 g					D	NG
Tiamina: (Vitamina B1)	PA					
Ø Comprimidos: 50mg (de cloridrato)				C		
Ø Solução injectável: 50mg/ml (de cloridrato) ; amp 2ml , I.M				C		
Tocoferol: (vitamina E)	PA					
Ø Cápsulas: 150mg (de acetato de alfa-Tocoferol)				€	D	
Vitaminas: B1+B12+B6	PA					
Ø Drageias: (Vitaminas B1, 100mg; Vitamina B12, 0,2mg e Vitamina B6, 200mg)					D	NG
Ø Sol inj: (Vitamina B1, 100mg B12, 1mg e Vitamina B6, 100mg) ; amp 3ml					D	NG
XII - CORRECT VOLÉMIA E DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS E EQUILÍBRIO ÁCID-BASE						
XII - 1- CORRECTIVO DO EQUILÍBRIO ÁCID-BASE						
Bicarbonato de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 1,4%, 14mg/ml (isotónica); frs.250ml , I.V				C		
Ø Solução injectável: 8,4%, 84mg/ml (hipertónica); amp 10ml , I.V				C		
Ø Cápsula dura: 500mg e 1 g (contem 12 mEq/g de Na ; 12mEq/g de HCO3				C		
XII - 2- CORRECTIVO DAS ALTERAÇÕES HIDROELECTROLÍTICAS						
Cloreto de potássio	PA					
Ø Solução injectável: 7,5%; amp 10ml , I.V				C		
Cloreto de sódio	PA					
Ø Solução inj: 0,9%, 9mg/ml(Isotónica); amp 10ml e frs 500/250/100ml, S.C- I.V				C		
Ø Solução inj: 0,45% ,4mg/ml; frs 500ml, S.C- I.V				C		
Ø Solução injectável: 20%, 200mg/ml (hipertónica); amp 10ml , I.V				C		
Glucose (Dextrose)	PA					
Ø Solução injectável: 5%, 50mg/ml (glucose anidra) (isotónica); Fr 500, 250,100ml, S.C/I.V				C		
Ø Solução injectável: 50% (glucose anidra) (hipertónica); frs. I.V				C		
Ø Solução injectável: 30%, 300mg/ml (glucose anidra) amp. 10ml-I.V				C		
Ø Solução injectável: 10%, 100mg/ml (glucose anidra) fr. 500ml - I.V				C		
Glucose + Cloreto de sódio	PA					
Ø Solução inj: (Glucose 4%/Cloreto de sódio 0,18%); frs 500 e 250ml, I.V				C		
Ø Solução inj: (Glucose 50mg/ml/Cloreto de sódio 3mg/ml); 500 e 250ml, I.V				C		
Ø Solução inj: (Glucose 50mg/ml/Cloreto de sódio 1,5mg/ml); frs 500 e 250ml, I.V				C		
Ringer - Lactato	PA					
Ø Solução injectável: frs.500ml , I.V				C		
Sais de Rehidratação Hipoosmolar	PA					
Ø Pó para solução oral: saquetas				C		
Lactato de Magnésio	PA					
Ø Comprimidos: 500mg (47,7mgde Mg = 4 mEq de Mg)				C		
Sulfato de Magnésio	PA					
Ø Solução injectável: 20%; amp.10ml , IM-I.V				C		
Ø Solução injectável: 50%; amp.10ml , IM-I.V				C		
XII - 3 - SOLUÇÕES PARA DÍALISE PERITONEAL						
Eletrólitos + Glucose	PA					
Ø Solução isotónica para diálise peritoneal: frs 500ml e 1000ml -- I.V.			B			
Ø Solução hipertónica para diálise peritoneal: frs 500ml e 1000ml -- I.V.			B			
XII - 4 - SOLUÇÕES PARA HEMODÍALISE						
Eletrólitos + Bicarbonato de Sódio	PA					
Ø Concentrado para solução para hemodíalise: para diluição -- I.V.			B			
Eletrólitos + Bicarbonato de Sódio+ Glucose	PA					
Ø Concentrado para solução para hemodíalise: para diluição -- I.V.			B			

XII - 5 - SOLUÇÕES PARA HEMOFILTRAÇÃO						
Eletrólitos + Glucose sem Potássio	PA					
Ø Solução para hemofiltração:			B			
XII - 6 - SUBSTITUTOS DO PLASMA E DAS FRACÇÕES PROTEICAS DO PLASMA						
Albumina Humana	PA					
Ø Solução para perfusão: 20% (200mg/ml); frs. 50ml, I.V (de baixa salinidade)				C		
Dextrano 40	PA					
Ø Solução injectável: (Dextrano 40, frs. 10%; em Glicose, 5%) ; frs.500ml , I.V				C		
Dextrano 70	PA					
Ø Solução injectável: (Dextrano 70, frs. 10%; em Cloreto de sódio, 0,9%) ; frs.500ml , I.V				C		
Gelatina modificada	PA					
Ø Sol injec: (gelatina mod. 3%; NaCl, 0,451%; CaCl 0,21%) fr. 500ml – IV				C		
XII - 7 - MEDICAMENTOS CAPTADORES DE IÕES						
Polistireno Sulfonato de Sódio	PA					
Ø Granulado para solução oral: 454g frs.				C		
XIII- MEDICAMENTOS USADOS NAS AFECÇÕES CUTÂNEAS						
XIII - 1 - ANTI – INFECCIOSOS DE APLICAÇÃO TÓPICA NA PELE						
1 - 1 - ANTISÉPTICOS E DESINFECTANTES						
Álcool etílico (Etanol)	PA					
Ø Solução: 70%						NC
Cetrimida	PA					
Ø Solução: 1%						NC
Clorohexidina	PA					
Ø Colutório: 0,2% (gluconato) frs 300 ml						NC
Ø Solução: 5%, 10% e 20%(gluconato)						NC
Etacridine lactato (RIVANOL)	PA					
Ø Solução :						NC
Glutaraldeído	PA					
Ø Solução: 2%						NC
Orthoformaldeído	PA					
Ø Solução: 0,5%						NC
Soluto de Dakin (Hipoclorito de sódio)	PA					
Ø Solução diluída: 0,5% (em cloro)						NC
Hipoclorito de sódio (lixívia)	PA					
Ø Solução: 4% ou 5%						NC
Iodo	R					
Ø Solução alcoólica: 0,1%						NC
Iodopovidona	PA					
Ø Espuma cutânea: 4% e 7,5% (0,45% e 0,75% de iodo)				€	D	
Ø Pomada : 10% (1% de iodo)				€	D	
Ø Solução 10% (1% de iodo)				€	D	
Permanganato de potássio	PA					
Ø Solução: 1:10.000						NC
Peróxido de Hidrogénio (Água oxigenada)	PA					
Ø Solução: 3% (10 volumes)						NC
Solução fisiológica	R					
Ø Solução: Cloreto de sódio 0,9%						NC
1 - 2 - ANTIBACTERIANOS						
Ácido fusídico	PA					
Ø Pomada: 2% (de sal sódico)					D	NC

Gentamicina	R					
Ø Creme: 1mg/g, bisnagas 30g						NC
Gramicidina + Neomicina + Nistatina + Acetonido de triamcinolona	PA					
Ø Pomada 30g						NC
Neomicina + Bacitracina	PA					
Ø Pomada: 5mg(Neom) + 500UI(Bacit)/g				C		NG
Ø Pó cutâneo: 250U/g + 3300U/g, frs. 15 g				C		NG
Neomicina + Fluocinolona	PA					
Ø Creme : 3,5 mg/g + 0,25 mg/g em tubos 30g					D	NG
Nitrofurazona	PA					
Ø Pomada: 0, 2%				C		NG
Ø Solução tópica: 2%				C		NG
Sulfadiazina argéntica	PA					
Ø Creme: 1%				C		
Ø Pensos:				C		
1 - 3 - ANTIFÚNGICOS				C		
Ácido Benzoico + Ácido Salicílico (pomada de Whitfeld)	PA					
Ø Pomada: (Ácido benzoico, 6% e Ácido salicílico, 3%)				€	D	
Ketoconazol	R					
Ø Creme: 2%, embalagem 30 g				C		
Ø Pomada: 2%				C		
Ø Shampoo: 2%, fr. 120ml				C		
Clotrimazol	R					
Ø Creme: 1%				C		
Ø Solução: 1%				C		
Ø Spray: 1%				C		
Econazol	PA					
Ø Creme: 1% (sob a forma de nitrato)				€	D	
Ø Spray solução: 1% (sob a forma de nitrato); frs. 30 ml				€	D	
Ø Loção: 1%, embalagem de 30ml.				€	D	
Ø Pó : 1% , embalagem 30 g.				€	D	
Iodo e ácido salicílico	PA					
Ø Solução alcoólica: (Iodo, 1% e Ácido salicílico, 3%)					D	NG
Selénio	PA					
Ø Shampoo: 2,5% (de sulfureto)					D	NG
Tioconazol	PA					
Ø Pó cutâneo: pulverizador 30g				€	D	
Ø Solução pulv.cutânea: 15ml				€	D	
Ø Solução p/ aplicação ungueal: 12 ml				€	D	
Violeta de genciana	PA					
Ø Solução: (0,5%) 1%						NC
Ø Solução alcoólica: (0,5%) 1%						NC
1 - 4 - ANTIVÍRICOS						
Aciclovir	R					
Ø Creme: 5%			B			
Acido Salicilico + Fluorouracilo	PA					
Ø Solução cutânea: 100mg/ml+ 5mg/ml, frasco 13ml				C		
Podofilotoxina	PA					
Ø Solução cutânea: 5mg/ml				C		
1 - 5 - ANTIPARASITÁRIOS						
Benzoato de benzilo	PA					
Ø Emulsão: 25%			B	€		
Ø Emulsão: 10%			B	€		

Piretrinas	PA					
Ø Loção: 0,3%, frs. 60ml						NC
Ø Shampoo: 0,3%,bislaga de 60ml						NC
Ø Pulverizador: 0,3%,frs. 60ml						NC
Permetrina	PA					
Ø Creme: 10mg/g, frasco 60ml						NC
Ø Shampoo e Loção						NC
XIII- 2 – EMOLIENTES E PROTECTORES						
Carbamida: (ureia)	PA					
Ø Creme: 5% e 10%				€	D	
Ø Pomada: 10%				€	D	
Óxido de zinco	PA					
Ø Pomada: 10%				€	D	
Óxido de zinco + Óleo de fígado de peixe	PA					
Ø Pomada : 100 g					D	NC
XIII - 3 - QUERATOLÍTICOS E ANTIPSORIÁTICOS						
Ácido salicílico	PA					
Ø Pomada: 2-10%: 30mg/g e 100mg/g					D	NC
Ø Solução alcoólica: (5%) , 3%					D	NC
Betametazona + Acido Salicilico	PA					
Ø Liquido cutânea:0,5mg/g+ 20mg/g, frasco de 50ml				€	D	
Ø Pomada:0,5mg/g+ 20mg/g, bisnagas 30g				€	D	
Ácido tricloroacético	PA					
Ø Solução: 50 e 70%				D		NC
Calcipotriol	PA					
Ø Creme: 50 microgr/g				€	D	
Ø Pomada: 50 microgr/g				€	D	
Calcipotriol +Betametazona	PA					
Ø Pomada: 50 microgr/g+ 0,5mg/g						NC
Nitrato de prata	PA					
Ø Lápis cutâneo : varetas						NC
Metoxsaleno “(USO R)”	PA					
Ø Oral: Cap 10mg						NC
Ø Tópico: 0,5 %						NC
Resina de Podofilino (Podofilino)	PA					
Ø Solução alcoólica: 10-25%						NC
XIII - 4 - MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA ACNE						
Clindamicina	R					
Ø Solução alcoólica: 10 mg/ml(fosfato), fr. 30 ml				€	D	
Eritromicina	R					
Ø Solução cutânea: 20mg/ml e 40mg/ml, frasco 100ml						
Isotretinoína “ Uso J e Restrito”	PA					
Ø Cápsula mole: 20mg				€	D	
Ø Gele: bisnagas de 30g				€	D	
Ø Cápsulas mole: 40mg				€	D	
Isotretinoína + Eritromicina	PA					
Ø Gel: 20mg/g + 0,5mg/g, bisnaga 30g				€	D	
Peróxido de Benzoílo	PA					
Ø Creme: 5% e 10%				€	D	
Tretinoína + Hidroquinona +flucinolona “ Uso J e Restrito”	PA					
Ø Gel: Acetonido de fluocinolona 0,01%, Hidroquinona 4% e Tretinoína 0,05%						NC
Tretinoína “ Uso J e Restrito”	PA					
''' Creme:0,5mg/g, bisnagas 30g						NC
''' Gel:0,05%						NC

XIII - 5 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIPRURIGINOSOS						
Betametasona	R					
Ø Creme: 0,1% (de valerato)				€	D	
Calamina	PA					
Ø Loção: 8%						NC
Clobetazol	PA					
Ø Creme: 0,5mg/g, bisnagas 30g				€	D	
Ø Pomada: 0,5mg/g, bisnagas 30g				€	D	
Ø Solução cutânea: 0,5mg/ml, frasco de 100ml				€	D	
Ø Orobace:				€	D	
Hidrocortisona	R					
Ø Pomada: 1% (de acetato) em excipiente hidrossolúvel				€	D	
Betametasona, Clotrimazol e Gentamicina	PA					
Ø Creme: 0,64mg Beta dipro,(0,5 mg beta), 10mg clotri e gent sulf (1 mg base); bis 30g				€	D	
Ø Pom: 0,64mg Bet dipri,(0,5 mg bet), 10 mg clotrimazol e gent sulf (1mg base); bis 30g				€	D	
Mometasona	PA					
Ø Creme: 1mg/g, bisnagas 30g				€	D	
Ø Solução cutânea: 1mg/g, frascos de 50 ml e 100 ml				€	D	
Triancinolona	PA					
Ø Solução injectavel: 40 mg/ml” (USO R)”				C		
Comp 8 mg				C		
XIV - MEDICAMENTOS USADOS EM AFECÇÕES OTORRINOLARINGOLOGAS						
XIV- 1 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NASAL						
Azelastina, cloridrato	PA					
Ø Spray Nasal: 0,14mg/aplicação, frs 10ml						NC
Beclometasona	R					
Ø Aerosol: 50mcg/inalação (de dipropionato); 200 inalações			B			
Ø Inalador oral/nasal: 50mcg por cada dose calibrada, 200 doses			B			
Budenosido	R					
Ø Solução Nasal Aqua: 50microg/dose, 200 doses			B			
Ø Turbhaler Nasa: 100microg/dose, 200 doses			B			
Cloreto de sódio	R					
Ø Solução Nasal: 0,9%				€	D	
Água do mar esterilizada e ionizada	PA					
Ø Solução Nasal: frs 135 ml(adulto, infantil e recém nascido)						NC
Cromoglicato	R					
Ø Spray nasal: 2% (de sal dissódico)			R			
Dimetindeno, neomicina e fenilefrina	PA					
Ø Gel nas: (Maleato de Dimet 0,025% , Fenile 0,25% e Sul de Neomicina 0,35%)				€	D	
Ø Solução nasal: Maleato de Dimetindeno 0,025% , Fenilefrina 0,25%				€	D	
Fenilefrina	PA					
Ø Solução nasal: 0,25% e 0,5% (de cloridrato)				€	D	
Mometasona	R					
Ø Suspensão nasal:0,5mg/ml(fluorato), frascos 140 doses				€	D	
XIV - 2 - PRODUTOS PARA APLICAÇÃO TÓPICA NO OUVIDO						
Ciprofloxacina	R					
Ø Solução ótica :				€	D	
Cloranfenicol	R					
Ø Solução ótica: 0,5%				€	D	
Fluocinolona + Neomicina + Polimixina B	PA					
Ø Solução ótica: (0,25 + 3,5 mg + 10 000 UI) , conta gotas 5 ml.				€	D	
Paradichlorobenzeno, clorobutanol e benzocaína	PA					
Ø Solução ótica: (Paradichlorobenzeno, 2g, Clorobutanol 5g e Benzocaína, 2g)					D	NC

XV - MEDICAMENTOS DE APLICAÇÃO TÓPICA EM OFTALMOLOGIA						
XV - 1 - ANTI-INFECCIOSOS						
1 - 1 - ANTIBACTERIANOS						
Ácido Fusídico	R					
Ø Gel oftálmico: 1% (10mg/g)				C		NC
Cloranfenicol	R					
Ø Colírio: 0,5%				C		
Ø Pomada oftálmica: 1%				C		
Gentamicina	R					
Ø Pomada: 3mg/g (de sulfato)				C		
Ø Colírio: 0,3% (de sulfato)				C		
Norfloxacin	R					
Ø Solução oftálmica: 0,5%, frs. 5 ml				C		
Ofloxacin	R					
Ø Colírio: 0,3%				C		
Tetraciclina (Oxitetraciclina)	PA					
Ø Pomada oftálmica: 1% (de cloridrato)				C		
Ø Colírio: 1%				C		
1 - 2 - ANTIFÚNGICOS						
Clotrimazol	R					
Ø Colírio: 1%				C		
1 - 3 - ANTIVÍRICOS						
Aciclovir	R					
Ø Pomada oftálmica: 3%				C		
1 - 4 - OUTROS ANTI-INFECCIOSOS						
Cloranfenicol e Prednisolona Uso Restrito	PA					
Ø Pom oftál: 10mg/ml e 2,5mg/ml (cloranfenicol, 1% e prednisolona base, 0,25%)				C		
Fluorometolona e Neomicina Uso Restrito	PA					
Ø Colírio: 5 ml (Fluorometolona, 0,1% e Neomicina sulfato, 0,5%)				C		
Dexametasona e Gentamicina Uso Restrito	PA					
Ø Pomada oftálmica: 0,3mg/g+3mg/g, bisnagas de 3g				C		
Ø Colírio: 1mg/g+ 3mg/g, frasco de 5ml				C		
XV - 2 - ANTI-INFLAMATÓRIOS						
Dexametasona	R					
Ø Colírio: 0,1%				C		
Ø Pomada oftálmica: 0,1%				C		
Fluorometolona	PA					
Ø Colírio: 0,1%				C		
Prednisolona	R					
Ø Colírio: 10mg/ml, frascos 5ml				C		
Rimexolona	PA					
Ø Colírio: 10mg/ml				C		
Diclofenac	R					
Ø Colírio: 1%				C		
Indometacina	R					
Ø Colírio: 1%				C		NC
Benzalcónio e iodoxamida	PA					
Ø Solução oftálmica: 0,1%, frs. 10 ml				C		
ketotifeno	R					
Ø Colírio: 0,1mg/0,4ml, recipiente para dose única 0,4ml, 30 e 60 unidades				C		
Ø Colírio: 0,25mg/ml, frasco com conta gotas 5ml				C		
Cromoglicato	R					
Ø Colírio: 2% e 4% (de sal dissódico)				C		
Espaglúmico, ácido	PA					
Ø Colírio: 4,9% (Sal de sódio) frs. 10ml ou 5ml				C		
Olopatadina	PA					
Colírio: 1mg/ml, frasco 5ml				C		

XV-3 - MIDRIÁTICOS E CICLOPLÉGICOS						
Atropina	R					
Ø Colírio: 1% (de sulfato)				C		
Ø Pomada oftálmica: 1% (de sulfato)				C		
Ciclopentolato	PA					
Ø Colírio: 1 %				C		
Fenilefrina	R					
Ø Colírio: 2;5 % e 10% (de cloridrato)				C		
Homatropina	PA					
Ø Colírio: 1% (de hidrobrometo)				C		
Tropicamida	PA					
Ø Colírio: 1 %				C		
XV- 4 - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DA GLAUCOMA						
Acetazolamida	PA					
Ø Comprimidos: 250mg e 500mg		A				
Ø Solução injectável, extemporânea: 500mg (de sal sódico); IM-IV (USO H)		A				
Betaxolol	PA					
Ø Colírio: 0,5% (cloridrato)		A				
Betaxolol e Pilocarpina	PA					
Colírio:		A				
Dipivefrina	PA					
Ø Colírio: 0,1% (de cloridrato)		A				
Clonidine	PA					
Ø Colírio: 2,5mg/ml		A				
Dorsolamida	PA					
Ø Colírio: 20mg/ml (de cloridrato), 5ml		A				
Dorsolamida e Timolol	PA					
Ø Colírio: 20mg/ml + 5mg/ml, frs 5 ml		A				
Latanoprost	PA					
Ø Colírio: Frs. 2,5 ml		A				
Latanoprost e Timolol	PA					
Ø Colírio: 5mg/ml+0,05mg/ml frs 2,5 ml		A				
Metipranolol e Pilocarpina	PA					
Ø Colírio: 1 mg/ml e 20mg/ml		A				
Pilocarpina	PA					
Ø Colírio: 2% e 4% (de cloridrato)		A				
Ø Pomada: 1% e 3% (de cloridrato)		A				
Timolol	PA					
Ø Colírio: 0,5% (de maleato)		A				
Timolol e Pilocarpina	PA					
Ø Colírio: (Maleato de timolol, 0,5g e Cloridrato de pilocarpina, 4g)		A				
Travoprost	PA					
Ø Colírio: 0,04mg/ml(de maleato)		A				
XV-5 - ANESTÉSICOS						
Oxibuprocaina	PA					
Ø Colírio oftálmico: 4mg/ml frs. conta gota 10 ml						NC
XV - 6 - MEDICAMENTOS PARA USO INTRA - OCULAR						
Acetilcolina	PA					
Ø Po e solvente para sol. inject: 10mg/ml, (de cloreto), amp. 2ml – I.Ocular		A		€		
Hialuronato de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 1%, em seringa precarregada com 0,4 ml(aplicação intra-ocular)				€	D	

XV - 7 - OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS USADOS NA OFTALMOLOGIA						
7 - 1 - MEDICAMENTOS DE CATARATA						
Bendazac lisina	PA					
Ø Colírio: Frs. monodose com 0,3 ml.				C		
Ø Colírio: 5mg/ml, frs. Com conta gotas 7ml				C		
Pirenoxina	PA					
Ø Solução oftálmica : 15 ml (1 comprimido + 1 fr. Conta gotas)				C		
7 - 2- AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO						
Fluoresceína	PA					
Ø Tiras : (1%) 2%						NC
Ø Ampolas: 10 e 20%						NC
Rosa de bengala	PA					
Ø Colírio: 1%						NC
Ø Tiras para teste						NC
Shimmer	R					
Ø Tiras para teste						NC
Aminohidroximetilpropanolol + Hipromelose + Acido bórico	PA					
Ø Solução: 2% (Methocel)				C		
7 - 3 - OUTROS MEDICAMENTOS						
Azul Triptan “USO H”	PA					
Solução injectável						NC
Cetrimida+Ácido Poliacrílico	PA					
Ø Gel: cetrimida 0,1mg+Ácido Poliacrílico 2mg/1g de gel				€	D	
Cianocobalamina (Vitamina B12)	PA					
Ø Colírio: 0,05%				€	D	
Citocromo C, Adenosina em Assoc.	PA					
Ø Col: Citocr C 0,675mg ; Succ Na 1mg ; Adenos 2mg ; Nicot 20mg e Sorbit 10mg				€	D	
Hidroxipropilmetilcelulose	PA					
Ø Filme lacrimal: 0,25%; frs.10ml				€	D	
Ø Penso líquido ocular: 0,5%; frs.10ml				€	D	
Ø Solução oftálmica: 1,5%; frs.20ml				€	D	
Metilcelulose	PA					
Ø Colírio: 1%				€	D	
Nandrolona	PA					
Ø Solução oftálmica: 10mg (de sulfato monosódico); frs.5ml				€	D	
Retinol (Vitamina A)	R					
Ø Pomada oftálmica: 50.000 U.I/g				€	D	
Oximetazolina	PA					
Ø Colírio: 0,25mg/ml				€	D	
Hialuronidase	PA					
Ø Pó mais água: 2 e 5ml, contendo 150 e 2000 ml UTR				€	D	
XVI - MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES						
XVI - 1. CITOTÓXICOS “(USO R)” (USO J)						
1 - 1 - Alquilantes						
Bussulfano	PA					
Ø Comprimidos revestidos : 2mg		A				
Ciclofosfamida	PA					
Ø Drageias: 50mg		A				
Ø Pó para sol. injectável, ext: 100mg, 200mg, e 500mg , I.V-I.M (USO H)		A				
Clorambucil “(USO R)”	PA					
Ø Comprimidos: 2mg		A				
Clorometina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 10mg - IV		A				
Ifosfamida	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 500mg, 1g e 2g - IV		A				

Melfalano	PA					
Ø Comprimidos: 2mg		A				
Ø Pó para sol p/ perfusão: 50mg I.V (USO H)		A				
1 - 2 - Citotóxicos relacionados com Alquilantes						
Carboplatina “(USO R)”	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 10mg,Frs de 5 ml, 50ml, e 100ml I.V-I.M		A				
Cisplatina “(USO R)”	PA					
Solução injectável, pó: 1mg/ml, frs de 10 e 50 ml - IV		A				
Dacarbazina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg e 200mg - IV		A				
Oxaliplatina	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg e 50mg - IV		A				
Procarbazina “(USO R)”	PA					
Ø Cápsula dura : 50mg (cloridrato)		A				
1 -3 - Antimetabolitos		A				
Azatioprina “(USO R)”	PA					
Ø Comprimidos revestido: 25 mg e 50mg		A				
Ø Pó para Solução para perfusão: 50 mg - I.V.		A				
Bevacizumab	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 25mg/ml frsde 4ml e 16 ml I.V-I.M		A				
Citarabina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 100mg - IV, SC		A				
Fluorouracilo “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável : 50mg/ml ampolas de 5ml e 10 ml(sal sódico) - IV		A				
Gencitabina	PA					
Ø Pó para sol. Para perfusão: 200mg(cloridrato) I.V		A				
Mercaptopurina	PA					
Ø Comprimido : 50mg						
Metotrexato	PA					
Ø Comprimidos: 2,5mg		A				
Ø Solução injectável: 2,5mg/ml (de sal sódico); frs.2ml , I.A-I.M-I.V (USO H)		A				
Ø Sol inj: 25mg/ml (sódico); frs.2ml e 20ml , I.A-I.M-I.T.-I.V (ou perfusão) (USO H)		A				
1 - 4 - Inibidores de topoisomerase II						
Etoposido “(USO R)”	PA					
Ø Cápsula dura : 100mg		A				
Ø Cápsula mole : 100mg		A				
Ø Solução injectável : 20mg/ml ampolas de 5ml - IV		A				
1 - 5 - Citotóxicos que se intercalam no ADN						
Bleomicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: 15mg(sulfato), frs – IM, IV, SC		A				
Dactinomicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 0,5mg - IV		A				
Daunorrubicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 50mg (cloridrato) - IV		A				
Doxorrubicina “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó: frs de 10 e 50mg(cloridrato) - IV		A				
Mitomicina	PA					
Ø Pó para sol. Injectável: 10(cloridrato), I.V		A				
Mitoxantrona	PA					
Ø Pó para sol. Injectável: 2mg/ml(cloridrato), amp. de 10 ml-- I.V		A				
1 - 6 - Citotóxicos que interferem com a tubulina						
Docetaxel	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão:40mg/ml, frs 0,5ml e 2 ml.I.V		A				
Paclitaxel	PA					
Ø Concentrado para sol. Para perfusão: 6mg,Frs de 5 ml,I.V		A				

Vinblastina	PA					
Ø Solução injectável : 1mg/ml fr.10ml (sulfato) – IV		A				
Vincristina	PA					
Ø Solução injectável : 1mg/ml , fr. 1ml e 2ml - IV		A				
1 - 7 - inibidores das tirosinacinas						
Imatinibe	PA					
Ø Comprimido revest : 100mg e 400mg (cloridrato)		A				
1 - 8 - Outros citotóxicos		A				
Hidroxycarbamida(Hidroxiureia)	PA					
Ø Cápsula dura: 500mg		A				
Levamisol	PA					
Ø Comprimido : 50mg (cloridrato)		A				
Beraxoteno	PA					
Ø Comprimido :75mg		A				
XVI - 2. HORMONAS E ANTI-HORMONAS						
2 - 1 - Hormonas						
Megestrol	PA					
Ø Comprimidos: 40mg e 160mg		A				
Goserrelina	PA					
Ø Implantes : 3,6mg e 10,8mg (cloridrato)		A				
Triptorelina “(USO R) E JUSTIFICADO”	PA					
Ø Solução injectável, pó: 3,75 mg/2mlmg/2ml		A				
Ø Solução injectável, pó: 11,25 mg/2ml		A				
2 - 1 - anti-hormonas						
Tamoxifeno	PA					
Ø Comprimido: 10 mg e 20 mg (citrato)		A				
Bicalutamida						
Ø Comprimido revest : 50mg						
Ciproterona	PA					
Ø Comprimido revest : 10mg, 50mg, 100mg, 200mg (cloridrato)		A				
Ø Solução injectável : 300mg/3ml “UR e UH”(acetato)		A				
Flutamida	PA					
Ø Comprimidos: 250mg		A				
Letrozol	PA					
Ø Comprimido revest : 2,5 mg		A				
XVI - 3. IMUNOMODULADORES “(USO R)”						
Asparaginase “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó : frs de 100.000 UI IC		A				
Interferão alfa- 2a “(USO R)”	PA					
Ø Solução injectável, pó : 18.000.000 UI/ml, seringas de 0,5ml, IM, SC		A				
Interferão alfa- 2b “(USO R)”	R					
Ø Solução injectável, pó : 5.000.000 UI/ml, frs 2ml, SC		A				
Interferão beta- 1a “(USO R)”	R					
Ø Solução injectável, pó : f 12.000.000 UI/ml, seringas de 0,5ml, IM, SC		A				
Interferão alfa- 1b “(USO R)”	R					
Ø Solução injectável, pó : 8.000.000 UI/ml, frs 2ml, SC		A				
Ciclosporina “(USO R)”	PA					
Ø Cápsula mole : 25mg, 50mg e 100mg		A				
Ø Solução injectável : ampolas de 50mg/ml , amp. 1 e 5ml- IV		A				
Micofenato de Mofetil “(USO R)”	PA					
Ø Comprimidos: 500mg		A				
Ø Cap: 250mg		A				
Ø Solução injectável, pó, para perfusão :500mg UH		A				
Sirolimus “(USO R)”	PA					
Ø Cap: 2mg		A				

Tacrolimus “(USO R)”	PA					
Ø Cap: 1mg, 5mg		A				
Ø Pomada: 0,5mg/g, bisnagas 30g		A				
Ø Pomada: 1mg/g, bisnagas 30g		A				
Talidomida “(USO R)”	R					
Ø Capsula dura :100mg		A				
XVII - MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DAS INTOXICAÇÕES						
Acetilcisteína	PA					
Ø Comprimidos efervescentes: 600mg						NC
Ø Solução oral : 4%, 40mg/ml, frs 200 ml						NC
Ø Solução injectável: 200mg/ml; amp 10ml, IV						NC
Ácido acético	PA					
Ø Solução: 1%						NC
Amónia	PA					
Ø Solução: 0,2%						NC
Atropina	R					
Ø Solução injectável: 0,5mg/ml (de sulfato); frs.20ml , I.V						NC
Azul de metileno: (cloreto de metiltionina)	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml ; amp 20ml , I.V						NC
Carvão activado	R					
Ø Pó: Embalagem de 250grs				C		
Adsorvente						
Deferroxamina	PA					
Ø Solução injectável: 500mg (de mesilato); amp, I.M- I.V- S.C				C		
Dimercaprol	PA					
Ø Solução injectável: 50mg/ml; amp.2ml , I.M						NC
Dissulfiram	PA					
Ø Comprimidos: 250 mg e 500 mg (0,5g)				C		NC
Folinato de cálcio: (Leucovorina)	PA					
Ø Comprimidos: 15mg		A				
Ø Solução injectável: 2,5mg/ml; amp.2ml, I.M- I.V		A				
Ø Solução injectável, extemporânea: 10,8 mg/ml, frs 17,5ml .M.- I.V.		A				
Flumazenil	PA					
Ø Solução injectável: 0,5mg/5ml e 1mg/10ml; amp. I.V						NC
Hipossulfito de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 100mg/ml ; amp 10ml , I.V						NC
Mesna	PA					
Ø Solução injectável: 100mg/ml ; amp 2ml e 4 ml , I.V		A				
Naloxona	PA					
Ø Solução injectável: 0,4mg/ml (de cloridrato) ; amp.1ml , IM-I.V						NC
Naltrexona	PA			C		
Ø Cápsulas: 10 mg e 50 mg				C		NC
Ø Solução oral: 50 mg; frs.				C		NC
Nitrito de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 30mg/ml (3%); amp.10ml , I.V						NC
Penicilamina	PA					
Ø Comprimidos: (250 mg) 300mg				C		NC
Pralidoxima	PA					
Ø Solução injectável: 5% (de cloridrato); amp., I.M- I.V						NC
Protamina	PA					
Ø Solução injectável: 10mg/ml (de sulfato) ; amp.5ml , I.V						NC
Resina Permutadora de iões (Polistireno – Sulfonato Cálcico)	PA	A				
Ø Pó oral : 80mg/g		A				
Tiosulfato de sódio	PA					
Ø Solução injectável: 250mg/ml (25%); amp. 50ml, I.V						NC

XVIII- VACINAS E IMUNOGLOBULINAS						
XVIII- 1- VACINAS						
Vacina Anti- Amarílica	PA					
Ø Solução injectável: I.M						NC
Vacina antidiftérica, antitetânica e antitosse convulsa (D P T)	PA					
Ø Solução injectável: 0,5 ml/ 10 UI : 25UI : 25microg. I.M						NC
Vacina antivírus da gripe(inactivada subunitária) (IC)	PA					
Ø Solução injectável: Seringa de 0,5 ml - IM - SC profunda						NC
Vacina antivírus da hepatite-B	PA					
Ø Solução injectável adulto: 20 mcg/ml, IM				C		
Ø Solução injectável infantil: 10 mcg/0,5 ml, IM				C		
Vacina anti-meninge(meningococica A+C/ W-135, etc) (IC)	PA					
Ø Solução injectável: IM				C		NC
Vacina anti-meninge(meningococica grupo C) (IC)	PA					
Ø Suspensão injectável: 10 microgramas/0,5ml						NC
Vacina antipoliomielítica	PA					
Ø Oral: (Vírus vivos atenuados tipo Sabin)						NC
Vacina anti-sarampo	PA					
Ø Solução injectável: IM- S.C						NC
Vacina antitetânica:	PA					
Ø Solução injectável: 0,5 ml/10 UI, S.C- I.M						NC
Vacina B.C.G.	PA					
Ø Solução injectável: I.D						NC
Vacina antivírus do sarampo, da parotidite e da rubéola (IC)	PA					
(Vacina tripla-vírica)						
Ø Solução injectável: 0,5 ml /1 000 U;5 000 U;10 000 U I.M						NC
Vacina antivírus da Rubéola (IC)	PA					
Ø Solução injectável: 1 000 UI /5 ml (0,5 ml/dose) S.C						NC
Vacina conjugada antihaemophilus influenzae +Tétano	PA					
Ø Solução injectável: I.V, dose única 0.010mg/0,5 ml				C		
Vacina conjugada antihaemophilus influenzae	PA					
Ø Solução injectável: I.V, dose única 0.010mg				C		
Vacina Pneumocócica Conjugada	PA					
Ø Suspensão injectável: 20 microgramas/0,5ml						NC
Vacina contra Papilomavirus Humano(HPV) USO J						
Ø Suspensão injectável: seringa pré - cheia (20 microgramas/0,5ml+20 microg/0,5ml)				C		NC
XVIII - 2- LISADOS BACTERIANOS						
Vacina Broncho - Vaxom	PA					
Ø Cápsulas adultos: 7 mg				C		
Ø Cápsulas infantis: 3,5 mg				C		
Ø Carteiras infantis: 3,5 mg de granulado				C		
Vacina Lantigen B	PA					
Ø Suspensão oral (gotas): Frs. 2x18 ml sublingual				C		
Vacina Pulmonar-OM	PA					
Ø Solução oral: 10amp x 3 ml ou 20amp x 3 ml				C		
Ribomunyl	PA					
Ø Comprimidos:				C		
Ø Carteiras: sol. oral, 4 U e 12 U				C		
Ø Aerosol: 10 ml (200 doses)				C		
Ø Solução injectável: pó/0.5 ml				C		
XVIII- 3 - IMUNOGLOBULINAS						
Imunoglobulina Antidiftérica	PA					
Ø Solução injectável: Contendo 1.000 U.I/ml; I.M- I.V em frs 10 ou20ml						NC
Imunoglobulina humana antitetânica	PA					
Ø Solução injectável: 1500 U.I ; frs. 1,5 ml, I.M						NC

Imunoglobulina humana contra a Hepatite B (USO R)	PA					
Ø Solução injectável:				C		
Imunoglobulina humana Anti - D	PA					
Ø Solução injectável: 0,25mg/ml (300mg/dose); amp.,1ml, I.M.			B			
Imunoglobulina humana normal (USO H)	PA					
Ø Solução injectável: 160mg/ml; frs. 5 ou 2 ml ; I.M (polivalente)				€		
Ø Pó para solução injectável: 1g e 3g , I.V				€		
XIX - MEIOS DE DIAGNÓSTICO						
XIX - 1 - MEIOS DE CONTRASTE PARA A RADIOLOGIA						
Amidotrizoato de sódio e meglumina	PA					
Ø Sol inj : frs de 100 ml (660 + 100 mg/ml)			B			
Ø Sol inj a 40% : frs de 20 ml			B			
Iopamidol	PA					
Ø Solução: 300; amp.10ml, frs.50 ml			B			
Iopidol e Iopidona	PA					
Ø Suspensão aquosa: Frs. 20ml			B			
Iopodato	PA					
Ø Cápsulas: 500mg (de sal sódico)			B			
Ioxitalamato	PA					
Ø Sol inj: 770mg/ml (77%)(Ioxitala Na 10,26g; Ioxital de meglumina 20,52g); amp.40ml			B			
Ø Sol inj 12 : frs 250ml , 21% (sal sódico)			B			
Iopromida	PA					
Ø Sol inj 240: frs de 50 ml (499mg/ml)			B			
Ø Sol inj 300: frs de 20 ml, 50 ml e 100ml(623mg/ml)			B			
Ø Sol inj 370: frs de 50 ml e 100ml (769mg/ml)			B			
Ioversol	PA					
Ø Sol inj 300: frs de 50 ml e 100ml(636mg/ml)			B			
Oleo iodado	PA					
Ø Solução injectável: 38% de iodo (p/p); amp.5ml (ultra-fluido)			B			
Ø Solução injectável: 40% de iodo (p/p); amp 20ml (fluido)			B			
Sulfato de Bário	PA					
Ø Pó para suspensão oral: 350g			B			
Ø Suspensão oral: frs de 2000 ml			B			
XIX -2 - MEIOS DE CONTRASTE PARA ULTRA-SONOGRAFIA						
Gel para Ecografia						NC
Gel para Electrocardiograma						NC
XIX - 3- MEIOS DE DIAGNÓSTICOS NÃO RADIOLÓGICOS						
Parafina Esterilizada	PA					NC
Para exames Urulógicos						
Reagentes para determinação de glucose na urina:						NC
Ø Papel ou tira de plástico, revestida e impregnada: emb						
Reagentes para determinação de glucose no sangue:						NC
Ø Tira de plástico, revestida e impregnada: emb				C		
Reagentes para determinação de glucose e corpos cetônicos na urina:						NC
Ø Tira de plástico revestida e impregnada: emb				C		
Reagentes para determinação da albumina na urina:						NC
Ø Fitas de diagnóstico rápido						
Reagente para exame bioquímico sumário de urina:						NC
Ø Tiras de plástico, revest e impreg: dens leucócitos, nitritos, pH, albumina, gluc, corpos cetônicos, urobilinogénio, bilirrubina e sangue na urina (Combur 10)						
Reagentes para determinação de salicilatos na urina						NC
Tuberculina purificada	PA					
Ø Solução injectável , extemporânea: 10 U.I ; amp. 0,1ml						NC
Nota: Intradermorreação de Mentoux						

Medidor de Glicémia, fotómetro						NC
Tiras reactivas para análise de glucose no sangue (medidor de glicémia)			B			
Produtos para diagnóstico da gravidez						NC
XXI- OUTROS PRODUTOS						
Pensos Hemostáticos						
Esponja de gelatina: (spongostan)	PA					NC
Ø Esponja estéril, reabsorvível						
Agentes de Diluição, Irrigação e Lubrificação						
Água destilada	PA					
Ø Para injectáveis: 5 a 10ml				C		
Ø Solução injectável: frs. 500ml e 1000ml						NC
Gase vaselinada	PA					NC
Ø Solução						
Ø Pensos gordos:						
Gases medicinais						
Azoto líquido: (Nitrogénio)	PA					NC
Ø Gás para inalação. Em recipiente pressurizado						
Oxigénio		A				
Ø Gás para inalação. Em recipiente pressurizado						
Protóxido de azoto						NC
Ø Gás para inalação. Em recipiente pressurizado						
Outros						
Aspartame	PA					
Ø Comprimidos: emb. 100						NC
Ø Saquetas: cx. 50						NC
Ø Frascos: 40 e 75g de aspartame cristalizado						NC
Sacarina	PA					NC
Ø Comprimidos: emb. 100						
Talco						
Ø Pó para suspensão para instilação intrapeural: 4g; Frrecipiente pressurizado						NC
Ø Suspensão para instilação intrapeural: 4g; Frrecipiente pressurizado						NC
NOTA:						
(USO H) : USO EXCLUSIVO HOSPITALAR						
(USO R) : USO RESTRITO						
(USO J) : USO JUSTIFICADO						
(IC) : IMPORTAÇÃO CONDICIONADA						

PA : PRINCÍPIOS ACTIVOS : 659

NB: NÃO COMPARTICIPADO: 220 (MEIO FITÍCIO, POIS OS MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA TAMBÉM NÃO SÃO Comparticipados

FORMAS FARMACEUTICAS: 1135, ISTO É, DEVERÁ SER MUITO MAIS TENDO EM CONTA QUE ALGUMAS LINHAS TÊM MAIS DO QUE UMA FORMA FARMACEUTICA

ESCALÃO A : 181

ESCALÃO B: 345

ESCALÃO C: 389

Os medicamentos em azul são os introduzidos(em principio)

Conceitos:

''' Uso Justificado – São medicamentos usados mediante fundamentação clínica devido as suas características farmacológicas.

''' Uso Restrito – Medicamentos que devem ser receitados apenas pelos especialistas, e deverão ser acompanhados com assinatura autorizada e justificada.

''' Uso Hospitalar – São medicamentos usados exclusivamente nos Hospitais ou Clínicas com Internamento, não podendo ser vendidas nas farmácias.

''' Importação Condicionada – É atribuída só para medicamentos específicos. Não é necessário stock no país, (pedido mediante necessidade)

Os Ministros, Maria Madalena Neves - Basílio Mosso Ramos

MINISTÉRIO DA DESCENTRALIZAÇÃO, HABITAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

——— Gabinete da

Ministra Despacho

No âmbito da delegação de competência ao abrigo do artigo 19º, do Decreto-Legislativo nº 2/95, de 20 de Junho, faz-se uso das prerrogativas do citado dispositivo legal para delegar na Directora-Geral da Direcção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão (DGPOG), Sandra Maria Lopes Furtado Mendonça de Oliveira, a competência para celebrar, prorrogar e rescindir contratos, nos termos do nº 1, alínea f), do artigo 21º, do Decreto-Legislativo nº 13/97, de 1 de Julho.

Gabinete da Ministra da Descentralização, Habitação e Ordenamento do Território, na Praia, 4 de Janeiro de 2011. – A Ministra, Sara Maria Duarte Lopes.

———o§o———

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Secretaria

Cópia:

Do acórdão proferido nos autos de recurso do Contencioso Eleitoral nº 07/2011, em que é recorrente JORNAL A NAÇÃO, LDA e recorrida Comissão Nacional de Eleições - CNE

Acórdão nº 5/2011

Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal de Justiça enquanto Tribunal Constitucional:

Da deliberação que aplicou ao Jornal A Nação e ao seu Director, a coima de 225.000\$00 (duzentos e vinte e cinco mil escudos), por alegada violação do artº105º e 327º do Código Eleitoral, recorreu aquela Semanário para este Tribunal apresentando doughtas alegações consubstanciadas nas seguintes conclusões:

- a) O recurso das deliberações da CNE de aplicação das coimas é um recurso especial que, a exemplo dos recursos das deliberações tomadas pela CNE, enquanto assembleia de apuramento de votos em sede de eleições realizadas no estrangeiro e de eleições presidenciais, está fora do âmbito do artº 20º do Código Eleitoral;
- b) No artº 20º do Código Eleitoral estão apenas previstos os recursos contenciosos das deliberações da CNE em matéria de processo eleitoral relacionadas com a organização das assembleias de voto, com a distribuição dos tempos de antena e com a

apreciação das contas eleitorais e os recursos contenciosos dos actos administrativos da CNE proferidos em matéria não eleitoral. (artºs 117º,131º,135º,143º,165º,183º e 252º do Código Eleitoral);

- c) O recurso das deliberações da CNE de aplicação de coimas está regulado no artº 320º do Código Eleitoral e no artigo 121º da Lei sobre a organização, a competência e o funcionamento do Tribunal Constitucional (Lei nº56/VI/2005, de 28 de Fevereiro), sendo o seu prazo de interposição de oito dias a contar do conhecimento da punição por parte do arguido;
- d) O agente da contra-ordenação eleitoral prevista no artº 327º do Código Eleitoral é o proprietário da publicação periódica. Trata-se de uma contra-ordenação com agente específico.
- e) A responsabilidade da entidade proprietária de publicação periódica é, neste caso, directa e exclusiva, ao contrário do que se passa no artº 43º da Lei de Comunicação Social (Lei nº70/VII/2010, de 16 de Agosto), em que a sua responsabilidade é de natureza civil e se restringe ao pagamento das coimas, em solidariedade com o agente da infracção;
- f) Nos termos do artº 321º do Código de Processo Penal, aplicável às contra-ordenações a acusação conterà, entre outros requisitos, a narração discriminada e precisa dos factos que integram as infracções, com inclusão dos que fundamentam a imputação subjectiva, a título de dolo ou de culpa.
- g) O arguido deve ainda ser obrigatoriamente ouvido.
- h) A deliberação recorrida viola ainda os artºs 42º e 63º da Lei - Quadro das Contra- Ordenações, sobre o conteúdo da decisão punitiva, sendo, por isso, nula.

Apreciando.

O recorrente tem legitimidade para impugnar a decisão que lhe aplicou a coima de 225.000\$00 (duzentos e vinte e cinco mil escudos).

Não se suscitam dúvidas sobre a tempestividade do recurso.

É do seguinte teor a decisão impugnada.

“Notifique-se o Director do Jornal “A Nação” do conteúdo da deliberação da Comissão Nacional de Eleições recaído sobre o processo queixa registado nesta Comissão sob, o nº13/11, apresentado pelo o MPD, analisado e deliberado no plenário de 06.01.2011, por maioria, que se transcreve:

- 1-“Aplicar uma coima no valor de 225.000\$00 (duzentos e vinte e cinco mil escudos) em virtude da violação do artº105º e com base no artº327º;

2 - Recomendar a Direcção do Jornal “A Nação”, que nas suas próximas edições trata de forma igual as candidaturas sob pena de esta Comissão fazer participação dos factos ao Ministério Público;

3 - Cumpra-se de imediato”.

Salta à vista que a deliberação sob censura é absolutamente omissa quanto a fundamentação na sua vertente factual.

A Constituição exige que as decisões dos Tribunais e dos Órgãos Administrativos, singulares ou colegiais, sejam fundamentadas (art.ºs 210º n.º 5 e 241º n.º c).

Como corolário lógico dessa garantia constitucional o art.º 43º do Dec - Legislativo 2/95 de 20 de Junho, impõe o dever geral de fundamentação dos actos administrativos que imponham ou agravem deveres, encargos e sanções (art.º 43º n.º 1 a).

No que toca as contra-ordenações o Decreto-Legislativo n.º 9/95, de 27 de Outubro, dispõe no seu n.º 63 que a decisão que aplique a coima deve conter “a descrição correcta e precisa dos factos constitutivos da contra-ordenação que se imputa ao arguido e das provas obtidas”.

Omitindo a fundamentação a deliberação punitiva está ferida de nulidade prevista no art.º 409º a) do CPP aplicável ex vi do disposto no art.º 45º do citado Decreto -Legislativo 9/95, de 27 de Outubro, (Lei das Contrarordenações), ficando prejudicado o conhecimento de outras questões suscitadas no recurso.

Em tais termos, acordam os Juizes do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, em declarar a nulidade da deliberação impugnada.

Praia, 31 de Janeiro de 2011.

Assinados: Dr. Raul Querido Varela – relator, Arlindo Almeida Medina, Maria de Fátima Coronel, Manuel Alfredo Monteiro Semedo, Anildo Martins e Helena Maria Alves Varela. (o acórdão tem voto de conformidade da Dr.ª Zaida Gisela Fonseca Lima da Luz, que não assina por não estar presente).

Está conforme

Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça, na Praia, aos 3 de Fevereiro de 2011. – O Escrivão de Direito, José Delgado Vaz.



BOLETIM OFICIAL

Registo legal, n.º 2/2001, de 21 de Dezembro de 2001



Av. Amílcar Cabral/Calçada Diogo Gomes, cidade da Praia, República Cabo Verde.

C.P. 113 • Tel. (238) 612145, 4150 • Fax 61 42 09

Email: incv@gov1.gov.cv

Site: www.incv.gov.cv

AVISO

Por ordem superior e para constar, comunica-se que não serão aceites quaisquer originais destinados ao Boletim Oficial desde que não tragam aposta a competente ordem de publicação, assinada e autenticada com selo branco.

Sendo possível, a Administração da Imprensa Nacional agradece o envio dos originais sob a forma de suporte electrónico (Disquete, CD, Zip, ou email).

Os prazos de reclamação de faltas do Boletim Oficial para o Concelho da Praia, demais concelhos e estrangeiro são, respectivamente, 10, 30 e 60 dias contados da sua publicação.

Toda a correspondência quer oficial, quer relativa a anúncios e à assinatura do Boletim Oficial deve ser enviada à Administração da Imprensa Nacional.

A inserção nos Boletins Oficiais depende da ordem de publicação neles aposta, competentemente assinada e autenticada com o selo branco, ou, na falta deste, com o carimbo a óleo dos serviços donde provenham.

Não serão publicados anúncios que não venham acompanhados da importância precisa para garantir o seu custo.

ASSINATURAS

Para o país:

	Ano	Semestre
I Série	8.386\$00	6.205\$00
II Série.....	5.770\$00	3.627\$00
III Série	4.731\$00	3.154\$00

Para países estrangeiros:

	Ano	Semestre
I Série	11.237\$00	8.721\$00
II Série.....	7.913\$00	6.265\$00
III Série	6.309\$00	4.731\$00

Os períodos de assinaturas contam-se por anos civis e seus semestres. Os números publicados antes de ser tomada a assinatura, são considerados venda avulsa.

AVULSO por cada página 15\$00

PREÇO DOS AVISOS E ANÚNCIOS

1 Página	8.386\$00
1/2 Página	4.193\$00
1/4 Página	1.677\$00

Quando o anúncio for exclusivamente de tabelas intercaladas no texto, será o respectivo espaço acrescentado de 50%.

PREÇO DESTES NÚMEROS — 1890\$00

